

丙、針灸研究室工作——本室工作的方向是由普及而提高，以適合人民的需要，現已收集有關文獻三十餘種。包括日本文，朝鮮文及法文譯本等，用科學的方式研究針灸的生理及病理作用，中醫醫院成立之後，則將於病房中作臨床療效的實驗。

丁、生藥研究室工作——本室現在專事收集全國各地的草藥，製成標本，分辨它的種類，鑑別它的真偽，將各種草藥的根、莖、皮、葉、花果、加以切片，用顯微鏡辨別他的組織，希望成立藥圃種植各種藥草。將來並望能於四川、廣東、東北及西北各地成立藥圃，培植當地的草藥。

戊、藥理研究室工作——本室主要研究單方及秘方的藥理作用，有動物室及動物以供藥理的研究。現有百數十種的單方正在審查整理中，有重點的選擇其有療效者作藥理的研究。另一方面

則從事研究現有的丸散膏丹，擇其有用者，進行藥理的研究，確定其用途，規定其劑量。

己、化學研究室工作——本室選擇具有療效之中藥作化學研究，提煉其精華，分析其成份，並比較其原生藥與飲片的有效成份的含量，且研究中藥的化學鑑別方法及劑形改良問題。

以上為中醫研究所目前的概況

三、將來的展望

中醫研究所成立以來未及二年。兼以同人參加「土改」及「三反」工作，內部的佈置多未就緒，工作計劃多未妥善，缺點非常之多，但是中央人民政府對此工作則十分重視，大力的給我們幫助。此次全國衛生會議之後更決定擴充原有的機構，充實內容，將中醫研究所改為中國醫藥研究所，並附設中醫醫院以作臨床的實驗，凡此種種皆給我們絕大的鼓勵，因此我們更有信心，來完成黨及政府給我們的任務。

常用中藥調查的總結

中央衛生 中國醫藥研究所
研 究 院

——報告常用中藥的名錄——

大家都是這樣說，中藥的數目，照本草綱目及本草綱目拾遺上的收載，總在二千五百種以上，但是實際上常用的中藥沒有這個數目。我所為的要曉得這個常用中藥的大概數目，曾於一九五一年底到一九五二年底的一個整年中，作了一次調查。其調查的面積是全國性，各大行政區各大都市的中國醫藥機構，向之徵求那些是常用中藥？請為調查見告，俾便將這些常用品先作整理工作再做研究工作。共計發出徵求信六十一封，占六十一個大城市。

結果，得了三十三封回信，都是很寶貴的真實資料，廣布着六大行政區，占有了十九省。統計之下，得常用中藥五百二十種。茲將每一藥物採用單位的多少。當然，有的三十三單位都採用，有的僅一單位採用，依次登錄其藥名，並分成最常用、次常用、少常用三類，來報告這次調查的結果。

最常用中藥

▲三十三單位採用者計十七種：

1. 大黃，2 黃芩，3. 知母，4. 車前子，5. 杏仁，6. 檳榔，7. 茯苓，8. 砂仁，9. 白朮，10. 貝母，

11. 木香，12. 防風，13. 葛根，14. 柴胡，15. 紫蘇，16. 當歸，17. 芍藥。

▲三十二單位採用者計二十六種：

1. 牡丹皮，2. 延胡索，3. 紅花，4. 黃連，5. 防己，6. 木通，7. 附子，8. 乳香，9. 梔子，10. 杜仲，11. 桂皮，12. 丹參，13. 玄參，14. 甘草，15. 天門冬，16. 桔梗，17. 半夏，18. 羌活，19. 前胡，20. 荊芥，21. 薄荷，22. 芎藭，23. 金銀花，24. 香附，25. 山楂，26. 石斛。

▲三十一單位採用者計二十四種：

1. 茵陳，2. 澤瀉，3. 鬱金，4. 續斷，5. 桃仁，6. 吳茱萸，7. 豬苓，8. 白芷，9. 細辛，10. 麻黃，11. 連翹，12. 天麻，13. 麥門冬，14. 款冬花，15. 天花粉，16. 沙參，17. 黃耆，18. 遠志，19. 牛膝，20. 菊花，21. 五味子，22. 陳皮，23. 木瓜，24. 玉竹。

▲三十單位採用者二十種：

1. 青蒿，2. 龍胆草，3. 藜香，4. 沉香，5. 厚樸，6. 酸棗仁，7. 山茱萸，8. 蒼朮，9. 獨活，10. 升麻，11. 地黃，12. 青皮，13. 菟絲子，14. 白苧蔻，15. 高良薑，16. 牡蠣，17. 龜板，18. 鼈甲，19. 蟬蛻，20. 石膏。

▲二十九單位採用者計十九種：

1. 白茅根, 2. 鉤藤, 3. 藜朮, 4. 烏梅, 5. 竹葉, 6. 沒藥, 7. 丁香, 8. 蔓荊子, 9. 枳殼, 10. 黃蘗, 11. 地骨皮, 12. 枸杞子, 13. 薏苡仁, 14. 山藥, 15. 白芥子, 16. 益智仁, 17. 石菖蒲, 18. 殭蠶, 12. 滑石。

▲二十八單位採用者計十一種:

1. 肉蓯蓉, 2. 何首烏, 3. 桑白皮, 4. 桂枝, 5. 紫苑, 6. 萊菔子, 7. 通草, 8. 乾薑, 9. 芡實, 10. 麥芽, 11. 五靈脂。

▲二十七單位採用者計十種:

1. 荆三棱, 2. 補骨脂, 3. 香薷, 4. 竹茹, 5. 大腹皮, 6. 枳實, 7. 巴戟天, 8. 百部, 9. 使君子, 10. 龍骨。

▲二十六單位採用者計十四種:

1. 蘆根, 2. 地榆, 3. 益母草, 4. 郁李仁, 5. 夏枯草, 6. 天南星, 7. 藏靈仙, 8. 柏子仁, 9. 三七, 10. 牛蒡子, 11. 木賊草, 12. 枇杷葉, 13. 藥蕪子, 14. 穿山甲。

▲二十五單位採用者計十三種:

1. 槲木, 2. 蒲黃, 3. 瞿麥, 4. 旋覆花, 5. 艾葉, 6. 烏藥, 7. 百合, 8. 桑寄生, 9. 神麴, 10. 蒲公英, 11. 硃砂, 12. 阿膠, 13. 犀角。

▲二十四單位採用者計八種:

1. 葶藶子, 2. 括簍, 3. 黨參, 4. 人參, 5. 常山, 6. 射干, 7. 白芨, 8. 茴香。

▲二十三單位採用者計八種:

1. 槐花, 2. 草薺, 3. 草果, 4. 石決明, 5. 羚羊角, 6. 麝香, 7. 金蠟, 8. 芒硝。

▲二十二單位採用者計五種:

1. 桑葉, 2. 苦楝子, 3. 牽牛子, 4. 牛黃, 5. 代赭石。

▲二十一單位採用者計十種:

1. 燈草, 2. 馬兜鈴, 3. 五茄皮, 4. 側柏葉, 5. 山豆根, 6. 麻仁, 7. 淡豆豉, 8. 澤蘭, 9. 覆盆子, 10. 虎骨。

▲二十單位採用者計八種:

1. 青黛, 2. 藥本, 3. 白扁豆, 4. 嵩薷, 5. 花椒, 6. 鹿茸, 7. 鷄內金, 8. 玄明粉。

▲十九單位採用者計三種:

1. 苦參, 2. 胡黃連, 3. 地丁。

▲十八單位採用者計十種:

1. 白前, 2. 茜草, 3. 皂角, 4. 雷丸, 5. 訶子, 6. 生薑, 7. 肉豆蔻, 8. 蓮子, 8. 白頭翁, 10. 赤石脂。

▲十七單位採用者計七種:

1. 茯神, 2. 女貞子, 3. 冰片, 4. 天竺黃, 5. 藕, 6. 琥珀, 7. 雄黃。

▲十六單位採用者計五種:

1. 紫草, 2. 草決明, 3. 龍眼肉, 4. 穀芽, 5. 海藻。

▲十五單位採用者計十五種:

1. 辛夷, 2. 石葦, 3. 巴豆, 4. 大棗, 淫羊藿, 6. 桑枝, 7. 佩蘭, 8. 王不留行, 9. 血竭, 10. 穀精草, 11. 昆布, 12. 姜黃, 12. 皂角刺, 14. 海螵蛸, 15. 地龍。

次常用中藥

▲十四單位採用者計十二種:

1. 海金沙, 2. 鴉胆子, 3. 西洋參, 4. 金櫻子, 5. 蘆薈, 6. 桔紅, 7. 金毛狗脊, 8. 冬虫夏草, 9. 絲瓜絡, 10. 荔枝核, 11. 夜明沙, 12. 海浮石。

▲十三單位採用者計十二種:

1. 蘇木, 2. 白果, 3. 番瀉葉, 4. 椿白皮, 5. 桔核, 6. 蜂蜜, 7. 蒼耳子, 8. 赤小豆, 9. 荷葉, 10. 仙鶴草, 11. 蘼白, 12. 土茯苓。

▲十二單位採用者計十一種:

1. 大小薊, 2. 莞花, 3. 烏頭, 馬勃, 5. 冬瓜仁, 6. 芫薺子, 7. 佛手, 8. 白薇, 9. 骨碎補, 10. 甘遂, 11. 磁石。

▲十一單位採用者計十九種:

1. 括婁仁, 2. 青箱子, 3. 板藍根, 4. 密蒙花, 5. 竹瀝, 6. 胖大海, 7. 大戟, 8. 蘇子, 9. 大豆黃卷, 10. 石榴皮, 11. 浮小麥, 12. 胡椒, 13. 蜈蚣, 14. 鹿角膠, 1. 珍珠, 16. 蕪蛇, 17. 紫河車, 18. 血餘, 19. 礞石。

▲十單位採用者計二十一種:

1. 白鮮皮, 2. 櫻梨殼, 3. 蛇床子, 4. 蛤殼, 5. 黃精, 6. 胡蘆巴, 7. 商陸, 8. 樟腦, 9. 桔絡, 10. 大青葉, 11. 阿魏, 12. 降香, 13. 冬瓜皮, 14. 合歡皮, 15. 貫衆, 16. 括簍皮, 17. 檀香, 18. 草薺, 19. 明礬, 20. 硫黃, 2. 爐甘石。

▲九單位採用者計二種:

1. 蟾酥, 2. 龍齒。

▲八單位採用者計十八種:

1. 蕪荑, 華撥, 3. 劉寄奴, 4. 鷄血藤, 5. 秦皮, 6. 槲子, 7. 大楓子, 8. 旱蓮草, 9. 稀莖, 10. 薊, 11. 胡桃, 12. 蓮鬚, 13. 稽豆衣, 14. 鹿角, 15. 紫石英, 16. 輕粉, 17. 自然銅, 18. 砒。

▲七單位採用者計十九種:

1. 兒茶, 2. 山奈, 3. 鶴蝚, 4. 地膚子, 5. 千年健, 6. 葛花, 7. 瓜蒂, 8. 馬齒莧, 9. 仙茅, 10. 柿蒂, 11. 浮萍, 12. 龜板膠, 13. 蜂房, 14. 禹餘糧, 15. 硼砂, 16. 鐘乳石, 17. 陽起石, 18. 含水石, 19. 水銀。

▲六單位採用者計十五種:

1. 槐角, 2. 棕梠, 3. 香櫞, 4. 葵子, 5. 黎蘆, 6. 五倍子, 7. 木鼈子, 8. 蓖麻子, 9. 玫瑰花, 10. 原樸花, 11. 海桐皮, 12. 草河車, 13. 五谷虫, 14. 蜜虫, 15. 蟾鑾。

▲五單位採用者計十七種：

1. 沒石子，2. 畢澄茄，3. 枳椇子，4. 桑椹子，5. 忍冬藤，6. 漏蘆，7. 椿實，8. 馬前子，9. 望月砂，10. 熊膽，11. 斑蝥，12. 九香虫，13. 人中黃，14. 海狗腎，15. 花蕊石，16. 伏龍肝，17. 紅粉。

少常用中藥

▲四單位採用者計十七種：

1. 山茨菇，2. 苦楝皮，3. 紫荊皮，4. 扁豆花，5. 透骨草，6. 木蝴蝶，7. 夜交藤，8. 伸筋草，9. 飴糖，10. 白附子，11. 甘松，12. 豆蔻殼，13. 秫米，14. 海馬，15. 黃丹，16. 人中白，17. 青礬。

▲三單位採用者計三十種：

1. 仙子，2. 石楠藤，3. 敗醬草，4. 鬧陽花，5. 韭菜子，6. 蘇合香，甜茶，8. 糯稻根，9. 猴棗，10. 百草霜，11. 肉桂子，12. 檉柳，13. 狼毒，14. 青果，15. 芭蕉根，16. 梅花，17. 雞冠花，18. 天仙藤，19. 木槿花，20. 密陀僧，21. 天葵，22. 路路通，23. 秋石，24. 蟲虫，25. 水蛭，26. 刺楸皮，27. 海蛤粉，28. 礞砂，29. 銅綠，30. 鵝管石。

▲二單位採用者計三十二種：

1. 桔葉，2. 石蓮子，3. 鹿含草，4. 鬼箭羽，5. 省頭草，6. 荳蔻，7. 黃蘗，8. 月季花，9. 天雄，10. 無名異，11. 白蘇，12. 海楓藤，13. 雪蓮

花，14. 松香，15. 綠豆，16. 午時茶，17. 馬鞭草，18. 蓮房，19. 山查核，20. 清風藤，21. 胡安子，22. 癭桃乾，23. 南瓜子，24. 洋金花，25. 安息香，26. 太子參，27. 參鬚，28. 續斷子，29. 玳瑁，30. 紅娘子，31. 虎骨膠，32. 牛乳。

▲一單位採用者計六十二種：

1. 美人子，2. 金牛草，3. 薄荷水，4. 一枝蒿，5. 藏青果，6. 呂宋果，7. 荷花，8. 刀莖，9. 茄皮，10. 紅麴，11. 排草，12. 零陵草，13. 苦瓜，14. 松花，15. 黑芝麻，16. 山茶，17. 榆白皮，18. 荑苳子，19. 望春花，20. 薏苡根，21. 天竹根，22. 白茄根，23. 菊葉，24. 白蓮花，25. 梭羅子，26. 羅漢果，27. 肺風草，28. 連翹心，29. 夏枯花，30. 黃皮果，31. 苧麻，32. 紅白藥子，33. 絡石藤，34. 蜀棗，35. 萬年青，36. 冬葵子，37. 半夏麴，38. 梗米，39. 落得打，40. 夜合花，41. 鳳仙子，42. 土牛膝，43. 海帶，44. 見腫消，45. 元精石，46. 鐵落，47. 雲母石，48. 石蟹，49. 獾肝，50. 象皮，51. 蛻螂，52. 蛇蛻，53. 膽汁，54. 鼈甲膠，55. 紫貝齒，56. 馬寶，57. 蠶蛾，58. 竹蜂，59. 山羊血，60. 烏蛇，61. 燕根，62. 金箔。

共計最常用中藥二百三十三種，次常用中藥一百四十六種，少常用中藥一百四十一種，總結常用中藥五百二十種。

中央衛生部成立全國衛生人員考試委員會

已於四月初旬在天津舉行醫師中醫師牙醫師考試

中央衛生部爲了提高社會醫務人員的醫療技術和政治水平，發揮其潛在力量，擬在今年有計劃的在全國各大城市舉行醫師、牙醫師、醫師考試，特成立了全國衛生人員考試委員會，以中央衛生部王斌副部長和黃鼎臣局長爲正副主任委員，委員包括有北京大學醫學院、北京中國協和醫學院、北京中醫進修學校等單位負責同志、教授、大夫等三十餘人。該會曾於三月二十七日召開了委員會，會上對於衛生人員的考的目的和意義作了詳細討論，並確定今年四月初旬先在天津市舉行考試，吸取經驗之後，再在全國各大城市進行。關於醫師、牙醫師等的考基準問題，考試委員會規定：

(1) 醫師的考試課程基準在新的醫科大學教科書尚未經審查出版前，高級衛生人員考試暫依地區之不同，按考試暫行辦法中所列的各項考試科目，分地區訂考試參考基準：華北區以北京大學醫學院、西北區以西北醫學院，華東區以上海醫學院，東北區以中國醫科大學，西南區以華西大學醫學院，中南區以湘雅醫學院所講授的各種課程作爲考試參考基準。但其他國立醫學院校所講授的各種課程同樣可作考試的參考。

(2) 牙醫師、藥師考試基準比照醫師考試科目基準，以公立牙科及藥科院校講授課程作爲

考試參考基準。

(3) 中醫師考試基準在醫師、中醫師、牙醫師、藥師考試暫行辦法中已有規定。(見本刊第二卷第一期)

河南省各縣、鎮衛生工作者協會分會將成立中醫學會

河南省注意了進一步團結中醫的問題。河南省會在一九五二年重點成立了中醫學會十四處，組織了中醫進修班八班，參加進修的中醫有五百十二人。但過去對組織中醫的力量仍重視不夠。爲此，在今年二月二十五日到四月一日召開的河南省第一屆衛生模範、中西醫代表會議上，決定各縣、市、鎮衛生工作者協會分會一律成立中醫學會，繼續組織中醫進修班，進行中醫醫藥及有效的成方的研究和推行，以促進中醫科學化。

北京中醫學會正骨按摩研究班即將開課

北京中醫學會正骨按摩研究班，在市衛生局和北京市各骨科專家協助下最近即將開課，已定於四月二十六日在北京市中醫進修班學校舉行開學典禮，本期學員皆係現在開業的正骨和按摩中醫師，經過此次學習、研究、討論以後，不但在技術方面將有所提高，就是在中西醫團結方面也起了相當的作用。