

常用中藥解熱劑

王 水

· 白 薇 ·

科屬：蘿藦科白薇屬多年生草本，入藥係用其根。

性味：苦鹹平無毒。

成分：根中含有Cynonchol。

效用及主治：

- 1. 爲解熱藥：適用於諸般熱性病之中末期，及肺結核之骨蒸潮熱，一切虛熱，產褥熱等均宜之。
- 2. 古方用於婦女子宮病。（本經有療傷中淋露及妊娠婦遺尿等症。
- 用量：錢半至三錢。
- 禁忌：貧血衰弱及體溫低落者。

· 常 山 ·

科屬：爲芸香常科山屬之落葉小灌木，入藥係用根苗（苗名蜀漆）

性味：呈酸性反應味稍澀而苦。

成份：Beriberinum。

效用及主治：

- 1. 爲解熱藥：能撲滅瘧原蟲故爲治瘧之要藥。
- 2. 蜀漆有催吐作用，又有利尿解熱作用。
- 3. 古方治水腫痰逆。
- 用量：一錢至三錢。
- 禁忌：胃病及神經衰弱者忌用。

· 葛 根 ·

科屬：屬豆科，爲多年生蔓草，入藥係用其根。

性味：甘辛平無毒。

成份：葉中含 Acidum 等根含多量澱粉。

效用及主治：

- 1. 爲清涼解熱藥：用於熱性病之初中期有口渴煩燥頭痛項強等症者有效。（別錄謂療傷寒病，中風，解肌，發表，出汗開腠理，及本經主治消渴身大熱）。
- 2. 用於胃腸性熱之嘔吐下利（赤痢及急性胃腸炎一即傷寒論所謂之協熱下利）有清胃整腸作用。葛根芍藥湯是也。

3. 止渴生津（見前）

4. 葛花爲解酒藥。

用量：二錢至五錢。

禁忌：胃腸虛寒之吐利而無熱者禁用。

· 連 翹 ·

科屬：木犀科落葉灌木入藥爲其之果實。

性味：苦平無毒。

效用及主治：

- 1. 爲解熱藥：用於一切熱性病之發熱，以及外科瘡瘍之發熱（化膿性腐敗炎症熱等）痘疹腺腫等有消炎消腫清血排毒之功。
- 2. 連翹根爲利尿藥，用於熱性黃疸及腎炎。
- 用量：三錢至四錢。
- 禁忌：慢性炎症之無熱者忌之。

· 地 骨 皮 ·

科屬：屬茄科枸杞之根，爲黃褐色卷筒狀。

性味：苦寒無毒。

效用及主治：

- 1. 爲清涼性解熱藥，又爲滋養強壯藥，適用於熱病之中末期，以及各種慢性衰弱之虛熱，盜汗、口渴。肺癆病之骨蒸潮熱等症。
- 2. 古方用治吐血，以本品能瀉腎火降肺火。
- 用量：錢半至三錢。
- 禁忌：虛弱性便溏者禁用。

· 金 銀 花 ·

科屬：屬忍冬科，爲多年生常綠植物，入藥係由其花。

性味：味苦而芳香。

效用及主治：

- 1. 爲清血解毒藥：（古籍俗爲敗熱解毒）對於各種腫毒由於葡萄狀球菌，鏈狀球菌所致之癰疽瘡瘍均有效驗。
- 2. 爲解熱藥：用於各種熱性病的初起。如銀翹散等。
- 3. 治細菌性痢疾、（炒炭用）
- 用量：三錢至五錢。
- 禁忌：體虛膿清者忌之。