

2. 止血：又用於肺炎，肺結核之咳血，咯血喘逆，及產後下血等症。對於咽喉病，喉頭結核聲音嘶啞，咳嗽痰中夾血等症，均為相宜。

用量：錢半至三錢。

禁忌：痰多痰涎粘膩而咳咯不爽者。

前 胡

科屬：繖形科，防葵屬，入藥用前胡之根。

性味：性微寒味苦。

效用及主治：

1. 鎮喘鎮咳：應用於感冒性之氣道炎症，喘息咳嗽，氣逆胸悶等症有效。

2. 解熱鎮嘔：用於咳嗽發嘔吐及頭痛發熱。（有呼吸型者）等症。對於小兒百日咳，孕婦咳嗽而有內熱者，均宜用之。

用量：三錢至五錢。

禁忌：慢性肺結核之咳逆忌用。

蘇 子

科屬：係唇形科紫蘇之種子。

性味：辛平無毒。

效用及主治：

1. 鎮咳平喘：用於各種之咳嗽氣逆，尤對於孕婦之咳逆氣喘嘔噎者最為相宜。

2. 可作健胃藥。

用量：三錢至五錢。

白 前

科屬：係白微科，白前屬，入藥係用其根。

性味：性微溫味甘。

效用及主治：

1. 鎮咳祛痰：適用於呼吸型感冒之初期。咳嗽痰多，胸悶氣急喘息，以及慢性支氣管炎，痰飲等症。他如溼性肋膜炎及支氣管喘息，因分泌量多而喉中作水雞聲者，配伍他藥能平喘祛痰。

用量：錢半至三錢。

禁忌：肺結核及衰弱之患者，宜慎用。

伏龍肝（火磚）湯的效用

葉 橘 泉

伏龍肝，名見陶宏景名醫別錄係取竈中對釜墮下之黃土，蓋得火久燒，土色赤黃者，用以入藥。據稱治婦人崩中，吐血、止咳逆出血，醋調塗癰腫云云。本品似有鎮靜鎮嘔作用，用於神經反射性的嘔吐，頗有效。惟古代記載須取燃燒野草的陳年舊竈心黃土，服法是研細吞服或煎湯的，現在都市大都煮菜燒飯用煤爐，採取不方便，我們會改用黃泥罐碎片（磚片或瓦片也好）約如手掌大者五六片，置炭火中煨至通體熾紅，另用開水一大杯，（杯須洗淨清潔，絕對無油漬的）以鐵鉗夾取火磚，投淨水中，再燒再淬，如此3—4回（多幾回更好）然後去磚片，將水澄清（或過濾），只飲其澄清如水之湯，對於妊娠惡阻及舟車暈等嘔吐，屢經試用，功效顯著，幾例嚴重惡阻患者，強烈的嘔吐，十多天不能吃東西，甚至米飲也不能進，僅賴靜脈注射葡萄糖和維生素丙等，以維持營養，大便非灌腸不下，口渴，但飲水即被嘔出，聞到任何藥物或食物，都要引起噁心嘔吐，給與此湯，令冷飲，一口一口的，慢慢咽下，因此湯無臭又無味，都能耐受，呷此湯數口後，患者頓覺心胸寬舒，嘔逆漸次減輕，大部分患者，服此湯二三天後，即可能耐受少量的米湯和其他流動性養料的，在六七天內漸

次治愈。較頑固的例子，則先用此湯減輕其嘔勢，後用製半夏6克、茯苓5克、生姜8克（此三味藥，名「小半夏湯」，也是著名的制嘔劑，已列入日本藥局方即用此水200毫升煎至100毫升，一日分數回頻頻飲服，效果更充分，我是改用散劑的，向中藥店購「姜製半夏」和「雲南茯苓」分別研細粉，取淨粉半夏6與茯苓5之比，混和，再以與半夏等量之生姜搗汁，拌和在藥粉內，放石灰乾燥器中乾燥後，再研細，密貯瓶中，每次0.5—1.克，以伏龍肝湯送服，一日3—6回）以少量「0.3—0.5克」而多次「一日6次」頻服較好）

對普通的惡阻，早期應用此湯，多數不需其他內服藥或注射劑，只用伏龍肝湯2—3天至多4—5天，就可解決問題。

伏龍肝湯，可以平時做成，貯於大號玻璃瓶內，隨時應用，既便利，又不費錢，貯藏數月後，效用也不覺減弱。小半夏湯則我的改變劑型其粗製品，望藥學同志設法改進。

伏龍肝湯鎮靜鎮嘔的功效是事實，可是它究竟含有那些有效成分？和藥理作用的機轉？還要請同志們作進一步的試驗和研究。