

治療鈎蟲病的中藥效方介紹及其治驗例

羅榮翹

這裡我介紹一個鈎蟲病的中藥效方及其治驗例，提供同道們的參考與指正：

用藥配製及服法 青礬煨透二兩 梔子去殼二兩 蒼朮米泔水浸炒二兩 檳榔五錢 丑牛炒五錢 蜂糖四兩

上五味共為細末，煉蜜為丸如小指頭大（是方分量約可作七十丸），早晚各服一丸，甜酒米飲或烏梅湯佐下。病勢輕者半料可癒，重者不上二料。在服藥期中偶有肚痛腸鳴或腹瀉象徵。

配方大意 鈎蟲病是十二指腸鈎蟲或美洲鈎蟲侵入人體所致，它的主要症狀是貧血，營養不良，胃腸功能障礙，其用藥即基於此。根據祖先文獻記載：梔子，別錄記載去三蟲；宏景云療寸白蟲；孟詵，外台皆用治蟲，謂蟲皆化為水及經宿蟲消下。又楊起簡便方用治好食茶葉發黃，亦正鈎蟲為患。又新藥 kayanol 即梔子製取之油，為鈎蟲驅除藥，故用此以治病原。檳榔丑牛協同梔子以驅蟲，因二者俱有驅蟲通便之效，並見古今文獻。鈎蟲病人之貧血主要係體內鐵質缺乏，故是方用青礬以治貧血，蓋青礬主成份為硫酸低鐵。李時珍本草綱目云治脹滿黃腫；張三豐仙傳方伐木丸，治黃腫如土色；楊起簡便方治血病黃腫；張潔古活法機要治脾病黃腫；趙原楊真人濟急方，治酒黃水腫；救急方治食勞黃病，皆以青礬為主藥。是以古人已知其補血之功而屢用於原因不同之各種貧血。胃腸機能障礙，營養不良，維生素缺乏，亦為本病重要徵狀，故加芳香健胃及富含維生素之蒼朮（據上海雷氏德研究院分析國產蒼朮含有大量甲種與乙種維生素，比魚肝油所含超出十倍。），並具殺蟲效力。據濟生拔萃方，治男婦面無血色，食少，嗜臥；及楊氏家藏經驗方，治男子婦人，因食生熟物留滯腸胃，遂至生蟲，久則好食生米，否則終日不樂，至憔悴萎

黃，不思飲食，以害其生，皆有賴於此藥。可見此藥於此病實具效力，故亦重用之。

治驗舉例 用是方治療鈎蟲病獲效頗多，但因農村中無檢驗設備，未能統統進行檢查，這裡舉二例如下：

（一）羅趙恢男性15歲，於去年農曆五月因種甘薯手腳生蕁毒（鈎蟲瘰癧），浮腫奇癢，過後一無所苦。至七月患寒熱如瘧，月餘始癒。癒後又便黑糞（疑是隱血）數日，嗣後鈎蟲症狀漸顯，以至身面色黃，心悸（動作時尤甚）、肢軟，耳鳴頭響隨心臟跳動，行動極易疲乏，氣急，頭昏，腳、面浮腫，飲食稍差於前，喜吃稀食，炒炙諸物不欲進或進而現哽，診之腹部隆起，脾臟腫大，桡骨動脈弦滑而數，按之彈指，曾在縣院大便檢查發現鈎蟲卵卅，因與是方半料，十餘日後藥完復診，患者自稱諸症已癒，問是否根治，因我處無顯微鏡設備，但據外觀血色未復，因再與本方半料，至今面色復原，康健如舊，但未經鏡檢証明。

（二）曾代宗男性48歲，於去年農曆三月疊包穀（玉蜀黍）土時生蕁毒甚重，過後患乾咳，至七月漸現貧血，面色浮黃，以至心悸腳軟，無力動作，每日午後腳腫至膝，食慾減退（但喜肉食），頭悶腹脹，口渴飲熱，頭腦隨心動作響，診其脈亦弦滑而數，按之彈指，舌乳頭萎縮色白，因與是方半料，加硃砂二錢（編者使用是方，除偶加硃砂以鎮心外，其他未加過任何藥品。），服後痛瀉，半料服完病大減，又服半料，現已健康如昔矣！

（以上二例皆保本年所治）

1953年10月29日寫於四川省犍為縣）

龍宛聯合診所

（上接第7頁）

的勞作，不易疲勞，其神情清朗，活力溢於外者，則以「陽」象表徵之，反是平素虛弱，不耐氣候之變化，微些工作，輒易疲勞，神情憂鬱。而嗜安逸者，則以「陰」象表徵之，罹病之時，其對於病原體防禦的活動力，或病變的治療機轉

上而旺盛者，以「陽」象表示之，反是，防禦的活動力，或治療機能的微弱，而陷於危篤者，以「陰」象表示之。以「陰陽」在傷寒論的作用更加明白，中國醫科大學閻德潤博士所著傷寒評註根據田氏的學說，對疾病「陰陽」的徵象列表如下：

體部別	體溫	脈搏	顏貌	眼光	音聲	舉動	消化器	神經系	四肢
陽	上昇	有熱性脈（浮脈）	潮紅，有光彩，明亮	明瞭，有眼力	輕快	輕快	口內乾燥，舌苔，大便秘結	頭痛過敏，若明不眠，錯覺譫語	溫暖
陰	不上昇時，反下降，	無熱性脈（沉脈）	暗淡，甚者，有青黃色	朦朧無光，力	鈍重	鈍重，踉蹌	口內濕潤，舌滑潤，下痢	無力嗜眠，昏迷鈍感，遺尿譫語	厥冷