

中 醫 界 動 態

重慶市衛生工作者協會中醫學會召開

第二屆會員代表會議報導

總結過去工作成績

並改選工作委員會

重慶市衛生工作者協會中醫學會自組成以來對團結工作，以及交流中西醫學術經驗、整理中醫學術、改良中藥劑型等工作均取得了一定的成績。該會爲了總結過去這一階段的工作成績，以便今後更加鞏固與發揚起來，於五月十六日召開了會員代表會議，出席會議代表九十六人，會議聽取和討論了該會工作委員會關於一九五三年的工作報告和今後工作任務的報告，修改了學會會章，並改選了工作委員會，會議一致通過推聘西南衛生局魯之俊局長爲學會榮譽主任委員，選出宦世安、張錫君、王福民、龔志賢、胡光慈、冉雪峯、唐陽春、吳耀仙、文仲宣、陶克文、熊雨田、趙克明、蕭綱甫、艾伯庸、熊寥笙、葉心清、許彥白、任應秋、謝任甫、王繼雲、丁午、冉小峯、史方奇、周湘船、唐幼峯、陳源生、楊亞華、盧淑義、鍾益生等二十九人組成第二屆工作委員會。並於五月廿二日、廿五日先後舉行全體工作委員會會議，根據修改會章，經過協商醞釀，推選出十一位工作委員會組常務委員會，負責處理日常會務。茲將中醫學會第二屆工作委員會分工名單及所屬各組委負責人名單附誌如後：

榮譽主任委員：魯之俊

主任委員：宦世安

副主任委員：張錫君 王福民

常務委員：宦世安 張錫君 王福民 任應秋 熊雨田 文仲宣 謝任甫 龔志賢 趙克明

秘書組：任應秋 史方奇 胡光慈

組織組：趙克明 許彥白 陳鋒時

學術研究委員：胡光慈 熊雨田 陶克文

業務學習委員：謝任甫 熊寥笙 蕭綱甫

鍾益生 唐幼峯

上海市中醫醫院將在八月底開幕

據上海文匯報訊：上海市人民政府衛生局於七月十八日召開了中西醫座談會，討論了將於八月底開幕的上海市中醫醫院有關問題；並徵求到會代表對今後召開全市中醫代表會議的意見。

參加會議的有上海市中醫學會、中華醫學會上海公會等醫務衛生團體、華東衛生局、上海市人民政府文化教育委員會、上海第一、第二醫學院負責人，各區中醫代表和內科、小兒科專家等一百餘人。

上海市人民政府衛生局王聿先局長在會上指出：上海市中醫醫院的成立，是貫徹第三屆全國衛生行政會議的一項重要措施，它將進一步發揮中醫力量，整理、發揚中醫醫學。中醫醫院的成立是上海市醫務界、特別是中醫界的一件大事，應該引起醫務界各方面的重視和支持，希望有豐富學識和經驗的中醫師能積極地參加中醫醫院的工作，並希望各醫務衛生團體、醫學院、醫院能積極支持這項工作。他還指出，中醫是中國偉大的民族文化遺產，它有豐富的內容和經驗，通過門診、臨床的研究，將使中醫學術獲得進一步發揚和提高。

到會代表在發言中，對即將開幕的中醫醫院和全市中醫代表會議，一致表示支持。

會議結束前，華東行政委員會衛生局閻毅副局長在會上講了話。

天津市立總醫院

邀請中醫參加醫療工作交流中西醫學經驗

天津市市立總醫院今年六月建立了針灸療法室，邀請中醫參加醫療工作，交流中西醫學經驗。到七月中旬止，針灸療法室的中醫已經爲一百二十個病人做了針灸療法，大部分病人收到了良好的效果。如一個叫黎國藩的十歲孩子患遺尿病，幾乎每天晚上都尿床。過去在醫院裏治過多次沒有見好，最近做了十一次針灸療法就痊癒了。又如一個患者因爲神經麻痺，面部任何肌肉都不能動，吃飯時只好由醫生做鼻飼法，往鼻子裏灌牛奶，非常痛苦。針灸療法室的中醫對他施行第一次針灸療法以後，病人

嘴角就能動了，第二次針灸後，臉的上半部也會動了，現在正繼續治療中。

中醫參加醫院的工作後，有更多的機會和西醫交流醫學經驗，對神經分佈和「穴位」的關係，針灸療法和巴甫洛夫學說的關係都有了初步的認識。

天津市市立總醫院爲了系統地研究針灸療法，不但指定西醫協助針灸療法室工作，而且派針灸科的人員每天向每個做針灸療法的病人探詢病情的變化，做詳細紀錄，積累資料以供中西醫共同研究。不少西醫看到針灸療法的效果後，逐漸端正了對中醫的某些不正確看法，中西醫之間的聯繫日益密切起來。

宣化市召集私醫報告憲法草案

（宣化市消息）宣化市於六月二十八日在醫師聯合會舉行了全市私醫憲法草案宣傳報告，參加大會的有中西醫師三十五人。

市衛生科陳秉章科長在會上詳細的講解了憲法草案的基本內容及意義，特別指出憲法草案是和每個人都有切身的關係，我們必須要澈底懂的憲法草案的重要性，並且還要很好的學習討論。

醫聯主任楊潤田說：「我聽到憲法草案的公佈，內容不很瞭解，今天聽了陳科長的講話，我才澈底明白了憲法草案是符合全體人民利益的，我今年雖然七十歲，但是也要好好學習討論」。

宣化市人民政府衛生科通訊組

遵化縣第六區在鄉醫生開展學習

提高了覺悟，加強了爲人民服務的觀點。

遵化縣六區三十名在鄉衛生工作者，在區委的重視領導下，於五四年五月初就建立了業餘學習組織，開展了政治與業務學習。

學習組織是根據醫生居住之遠近，因地適宜的劃分了一個學習站（在區所在地共十三人），兩個學習組（一個在下峪八個人，一個在疙瘩坨九個人）。學習站的醫生居住比較集中，因此，大家研究討論決定並已執行了除星期日外每天早晨的學習制度，時間一個半小時（五點至六點半鐘），這樣學習並不影響業務，明確了星期一三五學習政治，材料由區委會選擇指定，星期二四六學習業務，材料以傳染病學爲主並結合交流經驗；學習站的醫生居住情況比較分散，經大家研究討論決定每星期三六兩次學習，時間在中午休息時間（每次兩小時），星期三學政治，星期六學業務，材料與學習站同。學習方法上採取了互教自學與討論相結合的方法，爲使學習堅持鞏固：區委指定了專人負責掌握，並且經全體醫生討論規定了學習制度，如點名，每人作筆記，站組負責人每星期到區作彙報等制度。

在學習過程中不斷地提高了醫生們的政治覺悟，改變了舊作風，因而樹立了新的羣衆觀點。如團瓢莊舊醫王維中現已五十八歲，在過去每天看病是有數的，一天至多不超過三個病人，完事就必須躺着休息，有人再請他看病，他就說怕累着，絕不再答應；還有在夜間，下雨陰天向來就沒有出過診，因此，羣衆都反映王老先生架子大。自從組織了學習，通過了學習總路線四中全會文件等，提高了他的思想覺悟，加強了爲人民服務的觀點，表現在每天看病也不限數了，不分晝夜有請出診的也去，如本區疙瘩坨尹殿賢妻因產後患病並十分嚴重，因家中還沒有人，只帶去一個口信，請王先生出診，王先生聽到病人嚴重的話以後急刻前往，自己找到病人家加以施治，幾天內連續就跑了四次，病人由危轉安，由弱轉爲健康，不多幾天就投入了生產，羣衆們都這樣反映：「王老先生真是變了樣」。要有人問問王先生爲什麼這樣做，他一定樂着告訴你：「爲了早日實現社會主義社會能出啥力的就出啥力才對，我們當醫生的就該爲廣大勞動羣衆身體健康而服務才是真正的人們的醫生」。還有新店子街上的助產員陳玉珍，過去遠和夜間不願出去接生，往往接不去她，通過了學習扭轉了認識，不分晝夜遠近，只要有請的就去。

他們現在的學習已轉入學習討論「憲法草案」，全體醫生提出：「我們不但堅決擁護「憲法」還守「憲法」，並要爭取當一個宣傳憲法光榮的模範者」。

河北省遵化縣衛生院劉金聲 徐紫東

在門診條件下用山楂子治療高血壓病

將山楂子的花和葉作成的浸劑，一天三次，每次35滴，持續5—8週，具有使血壓下降的功效，患者並沒有發生任何副作用或合併症。

山楂子花內含有 Кверцетин，揮發油。果實內含有酒和檸檬酸，脂肪分解酵素，山楂子酸。其核內含有苦杏仁素。在胚芽中含有鋁、鈉、鉀、鈣等鹽類。用山楂花作成茶，長期使用它亦能減低血壓。

在開始治療前，盡可能建立條件，這些條件在治療上是很重要的。要規定適當的休息，勞動和散步，及時的和充分的睡眠，並提倡減少和禁止吸烟。

原著者曾觀察了32名患者，其中男患者23名女患者9名。他們發病期間為1—13年。全部主訴是經常頭痛，全身刺激性增高。有幾名是心臟神經痛發作睡眠不好。經用山楂子治療，有26名有顯著的好轉，同時血壓下降，似乎恢復正常，僅其餘六名，未見改進。

爲了證實它的效果，舉例如下：

患者甲，52歲，患高血壓約十年以上。吸烟多年，近年吸烟大爲減輕。曾用溴化物，碳酸鈉，利尿劑，罂粟鹼治療，但是，頭痛依然存在。自1953年一月一日開始只用山楂子浸劑治療，一天35滴，持續八週，治療結果血壓由220/120下轉到140/105毫米，頭痛消失，全身狀態顯著好轉。

因此確定了山楂子具有使血壓下降的功效。

最後必須指出：有26名患者，經原著者考究治療結果，患者經過2—6個月，其中僅有四名患者血壓程度增高，但是治療後終於比治療前減低。

摘者按：本草綱目三十卷，果部山果類1014頁（世界書局影印）載：山楂主治腰痛有效（蘇頌）。健胃行結氣，治婦人產後兒枕痛，惡露不盡，煎汁入砂糖服之，立效（震亨）。化飲食，消肉積癥瘕，痰飲痞滿吞酸，滯血痛脹（時珍）。化血塊氣塊，活血（寧原）。其根、莖、葉亦各主治消積等疾。另外據趙菊黃先生著的“本草藥品實地之觀察”19頁：『山楂之花，稱山楂花，藥肆中亦備之，效用同山楂片』。從上文各節來看，山楂的花和山楂子，具有健胃消癥化積之功是肯定的。但它是否因爲化血消積的關係，疏通了內臟重要血管及毛細血管；恢復了組織交換排泄的功能；因而降低了血壓，或者其他的原因……。很值得我們加以注意的。對於醫學有修養的中醫，他們是非常注意對於病人的條件的。希望圍繞這樣一個題目，喚起讀者們的重視，如何來作更深入的研究，以便由這裏能發下現更新的問題。

曲宏義摘自中華醫學雜誌1954年，5月號）

答	者
讀	問

關於用杜仲酏治療高血壓病的問題綜答如下：

I 杜仲係爲我國四川、貴州、陝西等地的杜仲科植物，藥用杜仲樹皮，其中含有乳白色樹膠質，易溶於酒精，難溶於水。

蘇聯醫學研究院實驗臨床治療研究所阿格拉諾維區及別里牙也娃的報告：杜仲皮的煎劑及浸膏用白鼠來試驗其藥理作用，發現對中樞神經用少量時有興奮神經用少量時有興奮作用；大量時有抑制作用。同時有加速利尿作用。杜仲製劑用貓實驗，其半數以上發現有穩定持久的降低血壓作用。此血壓降低作用主要由於它對延髓的血管運動中樞及迷走神經作用所致。臨床使用杜仲浸劑對高血壓患者有良好效果。

該報告記載曾以杜仲酏試用於100例以上的門診及住院的高血壓患者，門診試驗例中，特別研究了五十三例病史，得出以下結論：

- 1) 杜仲皮酏應用於100例以上各種程度的高血壓患者，表現出良好的效果，就是血壓降低及主觀症狀的改善；
- 2) 53實驗例中降低治療開始最高血壓之10%者22例，降低治療開始最低壓者16例，主觀症狀改善，主要表現於中樞神經系統之鎮靜，53例中有37例鎮靜作用特別顯著；
- 3) 杜仲對高血壓病人的良好治療作用及絕對無害與忍受性良好，因此我們推薦這藥物對高血壓患者更廣泛的應用和研究。

天津陸鳳紀大夫試用於20例無合併症的高血壓患者，其報告結果如下：

- 症狀消失血壓降至正常數值者1例；
- 症狀顯著減輕血壓降低，但仍高出正常值13例；
- 症狀減輕血壓不降者4例；
- 結果不明者2例。

根據以上兩個臨床實驗報告，可見杜仲的優點除了能使血壓降低以外，最主要的還是在於病人自覺症狀如頭暈失眠等顯著減輕。

II 杜仲酏的製法與服法：

1. 蘇聯醫學研究院報告：應用10%及20%的生杜仲酏，爲暗赤色，味苦、有草根樣芳香。10%杜仲酏用量爲30滴，一日三次；20%杜仲酏用量爲每次15滴，一日三次。
2. 天津陸鳳紀大夫係以生杜仲（不炒黑）100克浸在50%酒精1,000毫升內經48小時即成暗赤色浸液，濾過後即成杜仲酏，每日三次，每次2.5毫升，沖水內服，無禁忌亦無副作用。

本刊徵求醫藥圖書啓事

本刊正在擴大圖書室。除原有一部份圖書外，繼續徵求，各地讀者如有中西醫藥圖書，願出讓或捐贈者，請來函將書名告知，當以本刊爲交換。如有善本醫書願出讓者，亦請通函聯繫爲荷。

北京中醫月刊社啓