

指出中醫醫院成立是上海市醫務界，特別是中醫界的大事，各方面應引起重視和大力支持，為整理和發揚中國的偉大民族文化遺產而努力。接着中醫代表十餘人表示了態度，提出了意見，各醫務團體、醫學院校負責人和專家在發言中也紛紛表示要大力支持，最後由華東衛生局閻毅副局長作了指示，指出：「中醫須要學習現代醫學，西醫也應學習和研究祖國文化遺產，互學、互用所長，互去所短，不僅要加強中西醫團結，還應加強中醫之間的團結，共同為整理中醫中藥工作作出重大貢獻。」

在會議中，中醫紛紛寫條子要求發言，大家感到只有在黨和政府的領導之下，中醫醫學才被重視，才能得到發揚，表示願意把自己的能力貢獻出來。名醫章次公寫了書面意見表示決心說：「本人以無比的熱忱用行動來迎接中醫醫院開幕；脫產參加，不計待遇，家中雖有困難，努力克服。」針灸專家黃義明說：我今後一定以實際

行動參加這一工作；中華醫學會富文壽醫師提出中醫醫院首先應建立完整的醫療制度，使研究工作能順序進行，並建議各醫院應與中醫醫院建立相互會診制度，以達到充分的交流經驗，以發揚中醫醫學，中華藥學會王紹鼎同志對改進中藥劑型問題發表了意見，提出應以改進處方和整理中藥品譜着手，並表示今後只要中醫研究工作需要，隨時都可參加共同研究。

整個會議開了五小時以上，充滿了熱烈團結的氣氛，為中西醫團結合作，相互學習，共同研究打下了基礎。會議上有的中醫師表示中醫醫院應與人民醫院並稱，（編者按現在該中醫醫院已確定為上海市立第十一醫院）。會後很多中醫紛紛寫信到衛生局要求參加工作；這次座談會開得很好，為今後開好中醫代表會議做了必要的醞釀，而且對改進上海市中醫工作，籌備中醫醫院開幕提供了必要的情況。

首都醫藥界人士座談國產抗瘧葯——常山

中華醫學會總會於八月四日晚舉行了一次中西醫藥學術交流座談會。出席這次會議的除首都有關學者專家，中西醫師，藥師外，還有遠道來自天津，張家口，保定等地的醫藥工作者，濟濟一堂，共約二百餘人。

主席方石珊致開會辭後，首先由樓之岑先生就常山生藥的原植物問題，植物形態，分佈，栽培和採製，生藥形態粉末特徵，蜀漆的生藥形態，粉末特徵及類似生藥方面作了系統的報告，着重對華北中藥店常見的川常山品種加以說明。川常山為八仙花科，入藥用其根，以產在四川者為道地，現四川南川縣金佛山大量種植，其形較粗大，表面灰棕粗糙，於皮較厚，有橫裂紋，斷面顯黃。此外尚有黃常山及和常山等品種。

接着由姜達衡先生就常山的化學方面，關於有效成分的性質及過去我國古書之記載一併提出加以討論。常山致吐成分，能溶於水，亦能溶於酒及酸性溶液，證實古人所謂之「炒熱」，「炒透」，「則氣稍緩」，並且熱則吐，「冷則利」的科學性，並可知致吐的成分對於熱是有關係的，又如佐以甘草，七寶散則能制吐，這就是說如果製造得法，配合得宜，用量得當，則不吐或少吐，並可以治好瘧疾。其次就1944年以來我國學者在常山化學研究方面的成就加以介紹。從常山根中現已發現七八種有效成分，其中以常山鹼甲，常山鹼乙、常山鹼丙為主要成分，同時其人工合成的方法亦已發現，惟合成品仍不及天然產品的效力大。

金蔭昌先生就常山的藥理方面加以報告，首先介紹近十幾年來對於常山實驗研究概況和結果，其次就目前正在進行的研究和初步結果加以說明。氏介紹了蘇聯科學院進行常山鹼抗瘧作用試驗的結果，證實常山鹼作用高於奎寧100倍以上，我國中央衛生研究院藥學系等協和醫學院藥理學系亦從事此項研究，最後氏對常山發展前途和存在的問題如嘔吐問題，毒性問題加以說明。據氏研究觀察常山鹼乙和丙治療瘧疾的效力，都超過奎寧150倍，而對小白鼠的毒性只是奎寧的100倍，因此常山鹼的毒性可看作比奎寧為小。

李振三先生就常山性能及其臨床應用作扼要介紹，對古人文獻加以考據說明。古人治瘧用根，其他用葉（蜀漆），常山在發散表邪之後，用之得宜，即見功效。氏以古方蜀漆散（蜀漆，云母，龍骨各等分）及牡蠣湯（牡蠣，麻黃，甘草，蜀漆）為例，解釋了中醫應用常山之所以不吐。乃因前方中龍骨有鎮靜作用，後方中牡蠣及甘草有制酸及緩和作用的緣故，氏復就古醫書金匱要略·千金方，外台秘要聖濟總錄中統計，共有119方用常山合劑，最後氏介紹個人經驗，於使用常山時，配以柴胡、半夏、草果、檳榔等煎湯服或用常山酒炒，草果，半夏糊，酒炒香附，醋炒青皮為丸，以紅棗煎湯化下，效均良好。

報告後進行提問討論，於討論中龍伯堅先生就神農本草經加以考據說明，董德懋先生，周夢白先生，韓哲武先生等亦就常山各方面加以補充說明。（謝海洲）