

证见口渴咽干,小便短黄,舌红苔黄,脉滑数;皮肤潮红,触之灼热,皮损表现多种多样,如麻疹样、荨麻疹样或猩红热样等。此系内中药毒,血热沸腾,外走肌腠所致。法拟凉营清解,方投皮炎汤(生地、丹皮、赤芍、知母、生石膏、银花、连翘、竹叶、生甘草)。皮炎汤是朱老将温病学说的理论与皮肤科临床实践相结合所拟定的重要经验方之一。该方实际由犀角地黄汤、白虎汤化裁而成。以生地、丹皮、赤

芍清营凉血,因犀角贵重而摒除不用。知母、生石膏清胃解肌,意在“透热转气”。竹叶轻清风热,银花、连翘、生草清解药毒。取二方之长熔为一炉,其中生地、生石膏尤宜重用,故投之辄应。

朱老认为,对药物性皮炎血热型切忌用羌活、白芷、防风等辛温散风之品,如误用势必加重病情。此外,在临床中用本法治疗接触性皮炎和植物日光性皮炎等,也有一定疗效。

脓疱性牛皮癣伴发牛皮癣性红皮症1例治验

王药雨主治 马崇生整理

脓疱性牛皮癣(Pustular psoriasis)为牛皮癣中很少见的类型,是一种细菌脓疱性损害的牛皮癣病。全身症状严重,可危及生命。目前尚无有效治疗方法。王老曾拟“菝葜乌梅汤”治疗脓疱性牛皮癣伴发牛皮癣性红皮症(Erythroderma psoriaticum)1例,收效显著,兹整理介绍如下:

病案介绍:患者王××,女,32岁,某军工厂化验工。患全身性脓疱脱屑性皮肤病近4年,2年来伴发全身皮肤潮红。患者于1969年8月腹部出现一黄豆大小的脓疱,以后脓疱逐渐增多,密集成片,流水,结痂,脱屑,自觉痒甚,至1月余已发展成拳头大小。患者经几个医院诊治,均诊为“脓疱性牛皮癣”。曾先后服用四环素、土霉素、扑尔敏、氨苯砜及氯喹等药,外涂黛蛤粉、氧化锌软膏、水杨酸软膏、伉侬膏和鱼硫膏等,但病情仍无好转。于1978年8月继而出现全身红斑伴高烧,住某医院治疗时,诊为“脓疱性牛皮癣红皮症”。住院期间曾用氯化钾、氢化可的松、氟美松、促皮质激素、胰岛素、环磷酰胺、维生素B₁₂、胎盘球蛋白、多粘菌素等药,但病情仍反复急性发作,脓疱、脱屑等皮损进一步泛发全身。每次发作均以高热、全身起脓疱开始,二三日后烧退,疱平继而脱屑,最后遗留皮肤潮红和少量细小鳞屑。由于治疗无效于1973年4月出院。出院后急性发作仍未终止。

患者于1973年12月16日邀王老诊视。诊见:病人全身皮肤潮红、干燥,覆有细碎鳞屑及少量粟粒大小的脓疱,头皮部位鳞屑尤为显著。适时正是静止期,故一般情况尚好,体温不高,脓疱不多,但由于长时期应用激素类药物,体型呈“柯兴氏症”肥胖。只

能卧床,不能下地行走。据病家介绍,曾经医院检查患者已有“骨质疏松”及“糖尿”。予以自拟菝葜乌梅汤内服。处方:菝葜60克,土茯苓60克,乌梅30克,甘草10克。将前三味药,水浸24小时后再纳入甘草同煎,每日1剂,分两次服完。服药期间忌茶。同时外涂擦剂:蛇蜕1条,蜂房1个,全蝎2条,米醋300克。将三味药浸泡于米醋内24小时后擦患处。服药45剂后,脓疱消退,鳞屑脱落,红斑处结皮,尿糖也相应降低(24小时尿糖定量试验微量)。病人不仅能坐起,并能下地散步。1974年2月10日,原方加胡连,续服20剂,皮肤接近正常颜色,能从事简单的家务劳动。3月10日,方中再加薏米,以巩固疗效。服药期间未见任何副反应。3月20日下午,由于劳累、生气,突然高烧至39.6℃,躯干及四肢又出现脓疱,全身发红。上方去薏米加紫草根15克,苦参10克。晚10时服药,至半夜热退身凉。翌日脓疱开始消退,鳞屑脱落。

笔者最后一次1978年时随访,患者一直良好,病无复发。

按:土茯苓(*Smilax glabra* Roxb.)有解毒利尿作用,主要用于治疗反复发作的慢性疮疡、慢性湿疹。菝葜(*Smilax china* L.)与土茯苓为同科属植物,两者功能近似。经临床观察用其治疗牛皮癣,单用一味则效弱,合用则效强。乌梅,《神农本草经》载:“乌梅主死肌恶肉”,以本品配合土茯苓、菝葜治疗多年不愈的牛皮癣有相得益彰之妙。王老有五十余年的临床经验,亦精医理,尤精通植物药效分类学,一生临证崇拜叶氏(天士)用药之精练,由此亦可见其一斑。