

旋复代赭汤的应用体会

江苏省江阴县人民医院 邢鹞江主治 黄 煌整理



邢鹞江老中医近影

邢鹞江老中医今年 72 岁，早年从江阴名医朱莘农习医，尽得其学。朱氏擅用经方，治伤寒尤为专长。几十年来，邢老承继师传，对《伤寒》《金匱》亦颇多研究，临证善于变通古方，应用灵活，对后学很有启发。旋复代赭汤

是邢老调治内伤杂病的常用方，现搜集医案数则，以示邢老用药心法之一斑。

人身气血贵在周流有序。中焦为一身气机升降出入之枢纽，脾主升清，胃主降浊。一旦胃虚，中乏砥柱，浊气每每上逆。仲景云：“伤寒发汗，若吐若下，解后，心下痞硬，噎气不

除者，旋复代赭汤主之”。究其原委，盖汗后表解，又遭吐、下，胃气致伤，浊气因之上逆，发为痞硬噎噎。旋复代赭汤有参、草、枣之甘温益气，半夏、生姜之和胃止呕，并重用旋复花咸降，赭石重镇以下逆气，是为一方之主。可见旋复代赭汤原为胃虚气逆而设。然而临床应用，邢老每撤去补虚一翼，抓住旋复、代赭两药，用治一切气逆之证。如眩晕、咯血、郁证、呃逆、咳嗽、脘痛凡兼见噎噎、呕吐、痞闷、便秘中之二、三者，不论寒热虚实，巧为加减，皆投之获效。邢老指出：呕吐、噎噎，胃中并无宿食浊热；痞闷、便秘亦非热结在内，一言以蔽之，是气机逆而不顺之故。因肺、肝、肾气逆上，每假道于胃，平降胃气、斡旋中焦，枢机通畅，气逆自平。

一、咯血案：杨××，女，27 岁，工人。

1977 年 11 月 18 日初诊：肺病咯血多年，反复发

量少，伴见少腹胀痛，且有下坠之感，平时腰痠带多，形瘦面色晦滞，头晕耳鸣，午后低热，妇科检查：宫颈光滑，子宫前位偏小，左侧附件触及囊样组织约 4×6×4 厘米。苔薄舌暗红，脉象细弦而涩。此为血虚气滞，冲任失调，瘀结为症。治宜养血理气，化瘀散结，调复冲任。

处方：当归 10 克，大生地 12 克，炒赤芍 10 克，西川芎 6 克，制香附 10 克，台乌药 10 克，失笑散（包）12 克，粉丹皮 6 克，炙鳖甲 18 克，泽兰叶 12 克。

上方连服 10 剂，月经如期而至，量较多，夹有紫黑小血块，少腹痛减，午后低热亦瘥，白带仍多，腰痠头晕未见减轻，予原方去失笑散、香附、乌药，加阿胶、红花，又服 10 剂。精神渐振作，腹痛腰痠带下诸症亦随之减轻，改用胶艾四物汤煎送大蜜丸，调理 2 月，腹痛瘥，月经正常。再作妇科检查：仅左侧附件肥厚，已无包块可征。续以妇科八珍丸常服，以巩固疗效。

按：陈师宗叶氏之法，凡见奇经气滞之瘀聚，治以苦辛芳香，疏通脉络，喜用青囊丸（香附、乌药）为主，伍以柴胡、当归、赤芍、木香、延胡等理气和营；若瘀结为症，则加活血化瘀化瘀之品，轻则桃仁、红花、川芎、泽兰之类，重则三棱、莪术、炮山甲、蜜虫之属，且多辅以温养肝肾，通补奇经之药，持之以恒，缓图效机。本例卵巢囊肿，取大蜜丸之缓攻消坚，而伍以胶艾四物汤之养血温经，药后形体日充，症块也随之潜移默化，此亦消补兼施、扶正祛邪之又一法门也。

综上所述，可见陈师诊治内伤杂病，十分重视奇经八脉理论，不少疑难杂症，运用奇经治法，颇能得心应手，提示奇经学说，值得进一步深入探索和研究。

作,近又大咯血,几乎盈杯。西医诊断为“肺结核伴支气管扩张咯血”。症见面赤颧红,心情烦躁,胸闷不舒,脉弦带数,舌光红。肺阴亏虚,肝经气火入络,遂成木火刑金之候。欲清其火,必先降气,气顺血宁,咯血乃安。

处方:旋复花(包)5克,代赭石(先煎)24克,沉香片(后下)1.5克,大黄炭6克,川连1.5克,北沙参15克,麦冬12克,炒丹皮6克,槐花炭12克,茜草炭15克,大青叶15克。三剂。

11月21日二诊:咯血大减,痰血尚频,原方去沉香,加桑皮9克。五剂后续投清化痰热之剂,咯血遂止,诸症消失。

按:气有余,便是火。血病治气,前贤有所论述,如缪仲淳治血三法之一“宜降气不宜降火”,正是指此证而言。气火冲激,络损血溢,徒用清热止血,难折其上冲之势,故以旋复、代赭、沉香下气为主,合苦泄甘凉清热益阴。邢老赞赏张锡纯治吐衄当以降胃为主,重用赭石之论述。故他治咯血常用旋复、代赭,配沉香、苏子、大黄炭、黄芩、黄连、丹皮、槐花等,名曰降气止血方,颇验。

二、郁证案:胡××,女,38岁,农民。

1977年7月21日初诊:病发于情怀不畅,肝气郁结,气郁则肝胆失于疏泄,胃当其中,顺降乖违,冲和失常,故胸脘痞闷,噎噫时作,间以叹息。气滞日久,血少荣丽,食少,肌肉渐瘦,眉蹙少欢,脉弦细,舌淡苔滑。治以调肝解郁和胃。

处方:旋复花(包)5克,代赭石(先煎)24克,太子参12克,制半夏6克,沉香(后下)2.5克,吴茱萸2.5克,茯苓12克,制陈皮6克,娑罗子6克,绿萼梅5克。五剂。

7月29日复诊:药后胸脘痞闷渐轻,噎气叹息亦减,时得矢气,乃肝气欲伸,诚属佳况。但肝胃不和日久,势必侮脾,脾气少升,清气易陷,故腹痛、便溏。当实脾柔肝,参入和胃助化。

处方:炒白术、芍各10克,陈皮6克,防风根炭5克,陈香橼6克,太子参10克,茯苓12克,砂仁2.5克,焦楂曲各12克,吴茱萸2.5克,川连1克。五剂。

按:气郁犯胃见呕恶、噎噫者,邢老常用旋复代赭汤合沉香、娑罗子、绿萼梅等降逆和胃;夹寒加吴茱萸、干姜;夹热加芩、连,对改

善症状颇有裨益。郁证每兼痰浊,旋复花、半夏蠲饮消痰亦较适合。若郁伤脾气,便溏泄泻者,赭石当慎用。

三、眩晕案:戚××,女,48岁,工人。

1978年6月14日初诊:两日来呕恶不平,昨夜卒然眩晕呕吐。舌红苔滑,脉濡数,病起适值经后。此乃气血暴虚,秽浊阻中,肝气化风上逆,与胃浊相阻所致。

处方:旋复花(包)5克,代赭石(先煎)24克,制半夏6克,泽泻10克,橘皮6克,刺蒺藜10克,白芍10克,佩兰10克,姜竹茹6克,焦楂曲各12克。三剂。

服药后症状大有改善,原方续进三剂,诸症消失。

按:眩晕虽由肝风上旋,然夹胃浊同行,中焦升降之机失于斡旋,风阳自然难靖。投旋复代赭汤加减,不治肝而治胃,胃降则晕自止。若无呕恶、苔滑,恐难投本方。

四、哮喘案:皮××,女,46岁,干部。

1980年7月21日诊:患哮喘15年,近3年未发。前日旅程疲劳,当晚喘发,经输氧后喘气已缓。主诉胸脘痞闷,自咽至膈每感嘈热,或若气填膈,大便难,多矢气,舌红润苔微黄,脉沉细弦右弱。产后3年,经闭8个月。久喘伤肾,中兼痰热,聚于胃,熏于膈,逆于肺,肺失治节,故每嚏则易喘也。治宗旋复代赭汤加减,化膈间痰热,降肺肾逆气,希冀安中宫,喘逆自平。

处方:旋复花(包)5克,代赭石(先煎)24克,沉香片(后下)3克,橘红10克,橘络5克,制半夏6克,茯苓10克,炙苏子(包)10克,贝母10克,杏仁10克。三剂。

药后喘逆大定,即回沪调养云。

按:柯韵伯说:“旋复半夏作汤,调代赭末,治顽痰结于胸膈,或涎沫上涌者最佳”,诚非虚语。肺胃不降,顽痰聚膈,每多咳嗽,兼或胸胁逆满,心下痞闷,或痰粘难咯,或噎噫频仍,或便难。此际毋需麻、桂、葶苈定喘泻肺,旋复代赭汤中有旋复降膈上之逆气,半夏消肺胃之痰气,代赭石质重善降,用之最为合拍。邢老每加苏子、沉香、当归,取温润下气之功;苏子、当归,一走气,一走血,合用有气血双调之意。若肾虚摄纳无权,气喘不休者,可加紫石英、坎炁、人参。