

者,在治愈后的12~32个月内进行了随访。随访结果:缓解28例,占63.6%;复发11例,占25%;轻度复发5例,占11.4%。

讨 论

银屑病相当于祖国医学所称“白疔”。如《外科大成》所载:“肤如疹疥,色白而痒,搔起白皮,俗呼蛇虱,由风邪客于皮肤,血燥不能荣养所致。”其它如“白癣”、“干癣”、“白壳疮”、“松皮癣”、“马皮癣”、“狗皮癣”等,均有类似本病的描述。以往中医治疗,大致分为血热、血燥两型论治,疗效尚不够理想,通过多年摸索,现在采取以清热解毒药物为主,取得较好的疗效。

关于中药治疗银屑病的机理有待进一步探讨。参考银屑病的病理特点,与恶性肿瘤类似,两者均同样具有细胞过度增殖的特点,由于生发层增殖加速、棘层增生肥厚、角质层角化过度或角化不全,表皮换新率远较正常表皮为快,换新时间亦短。抗肿瘤药物如白血宁、争光霉素、亚胺154等都有抑制细胞代谢作用,因此我们选用一些临床认为能治癌的中药治疗银屑病。至于这些药物是否亦能起到抑制细胞代谢的作用,有待进一步通过实验加以证实。

根据临床观察,长期服用“克银一方”或“克银二方”尚未发现任何不良的副作用。1980

年曾遇到2例,服药后恶心呕吐、不思饮食。我们考虑可能与山豆根一药有关,后在该两患者处方中抽去山豆根后即恢复正常。我们两组的山豆根用量均为10克。根据南京地区皮肤科协作组报道⁽⁴⁾,认为山豆根每日用量超过15克(中毒量),即可发生恶心呕吐、腹痛口干、头痛眩晕、行走不稳、手足发麻等中毒现象。按山豆根有两种,其中有一种叫广豆根,容易中毒,宜慎用。

小 结

本文报告单用“克银方”内服治疗银屑病108例,不配合外用药物及其它疗法。“克银一方”治疗54例,治愈率为72.2%;“克银二方”治疗54例,治愈率为59.2%。108例的总疗效是治愈71例,占65.7%;显效15例,占13.9%;进步16例,占14.8%;无效6例,占5.6%。显效以上占79.6%,总有效率为94.4%。

参 考 文 献

- (1) 中医研究院广安门医院皮肤科:六种抗癌中药治疗250例银屑病的初步总结,内部资料,1976。
- (2) 中医研究院广安门医院皮肤科:防治银屑病的进展(附162例疗效观察),内部资料,1978。
- (3) 中医研究院广安门医院皮肤科:抗癌中药治疗银屑病的探讨(附104例疗效观察),内部资料,1979。
- (4) 南京地区皮肤科协作组:中药菝葜、山豆根、丹参治疗银屑病65例小结。皮肤病防治研究通讯(1):42,1975。

中医药治疗非化脓性软骨炎20例

中国人民解放军第四五一医院

张德林 孟发全 陆婉芬 张庆林

非化脓性软骨炎(Tietze's disease)系肋软骨呈现非化脓性肿胀、疼痛,其病因不明。我们采用养血祛风、清热解毒方药治疗20例,疗效较满意,介绍于下:

内服方:当归9克,川芎4.5克,白芍6克,生地9克,乳香9克,没药9克,防风3克,黄芪9克,银花15克,连翘9克,蒲公英15克,地丁草15克,黄柏12克,桔梗12克。每日1剂,分两次内服。

外敷方:荆芥10克,防风10克,乳香10克,没

药10克,胡椒面10克。共研细末,装布袋内,布袋面喷洒食醋适量。将布袋置患处,袋上加一个热水袋。每次热敷1小时,每日1次。

临床观察:本组20例中,男14例,女6例;年龄19~27岁;病程2月~3年。本组病例经内服和外敷治疗5天后疼痛大多消失。治疗10天局部肿胀、压痛逐渐消失者14例;仍有轻度肿胀、但无压痛者6例。前者14例经随访1年,未见复发。