

中医晋升考试试题及答案

——山西省1980年中级卫生技术人员晋升试题及答案选

中医内科试题及答案

题一：试述燥热咳嗽和痰湿咳嗽的主证、治法和方药。

答：燥热咳嗽主证：干咳无痰，痰少而粘，不易咯出，咳甚则胸痛，鼻燥咽干，苔薄黄，脉细数。

治法：清燥润肺。

方药：①桑杏汤加减：桑叶、杏仁、沙参、栀子、豆豉、贝母、梨皮。②清燥救肺汤加减：桑叶、杏仁、杷叶、石膏、阿胶、麦冬、胡麻仁、甘草。(以上二方均属正确)

痰湿咳嗽主证：咳嗽多痰，痰白而稀，胸脘作闷，胃纳不振，苔白腻，脉濡。

治法：健脾燥湿，化痰止咳。

方药：二陈汤加味：半夏、陈皮、茯苓、甘草、苍术、厚朴。

题二：癫、狂、痫三证在临床上如何鉴别？

答：癫证——沉默痴呆，语无伦次，静而多言，属阴证，多由痰气郁结引起。

狂证——喧扰不宁，躁妄打骂，动而多怒，甚至登高而歌，弃衣而走，逾垣上屋，不避亲疏，属阳证，多由痰火上扰所致。

痫证——发作性疾患。发作时突然昏倒，不省人事，或有异常叫声，口吐白沫，两目上视，四肢抽搐，移时苏醒，醒后如常人。多由痰浊阻滞，气机逆乱，风阳内动所致。

病案分析：

要求回答辨证、治则、方药。

患者素体消瘦，有慢性腹泻史，于就诊前两天，晨起即觉头重如蒙，眩晕欲倒，闭目平卧稍舒，胸脘满闷，不思饮食，恶心欲吐，睡眠不实，肢体倦怠乏力，二便自调，由其家人搀扶就诊，患者抱头伏案，闭目难睁，少气懒言，语言低微，舌质稍淡、苔白腻，脉濡缓。

答：辨证：眩晕(脾虚痰阻，上蒙清阳)。

治则：健脾益气，化痰降浊。

方药：①半夏天麻白术汤加味：半夏、白术、陈皮、茯苓、天麻、甘草、党参、南星。

②六君子汤加天麻、南星。

(以上两方均属正确，也可自拟方药)

中医外科试题及答案

题一：疔与疔多发生于何部？如何鉴别？

答：疔随处可生，色红，灼热，疼痛，突起根浅，肿势局限，出脓即愈，毒轻易治。

疔多发于颜面和手足等处，疮形如粟，坚硬根深，如钉之状，肿势扩散，红肿显著，痛剧，毒气盛，易发走黄等险证。

题二：皮肤病与哪些脏腑最相关？

答：肺合皮毛，脾合肌肉，诸痛痒疮皆属于心。故皮肤病与肺脾心三脏的关系最为密切。

题三：试述皮肤病发痒的原因。

答：皮肤病发痒的原因，和风、湿、热、虫、血虚有关。因风胜则痒，湿胜作痒，热胜作痒，虫淫作痒，血虚作痒。

中医妇科试题及答案

题一：根据下述主证，答出辨证、治则、主方。(如无合适成方，可答出自选方药。)

1. 经闭五个月，面色晄白而浮，疲倦无力，四肢沉重，下肢浮肿，心悸气短，食少便溏，口淡乏味，舌淡苔白，脉虚。

答：辨证脾虚经闭。

治则健脾补气养血(只答健脾亦算正确)。

主方归脾汤，补中益气汤。(选一方)

2. 经闭四个月，面色萎黄，头目眩晕，少寐多梦，心烦易怒，舌淡无苔，脉细而涩。

答：辨证血虚经闭。

治则补血养血(或滋阴养血)。

主方小营煎(《景岳全书》)，归脾汤(《济生方》)。(选一方)

3. 经闭三个月，精神郁闷不乐，心烦善怒，两胁胀痛，少腹硬痛，腰痛下坠。舌质正常，舌苔薄白，脉弦。

答：辨证气滞血瘀经闭。

治则行气解郁，活血祛瘀。

主方乌药散(《妇人大全良方》)。

4. 经闭十个月,小腹冷痛,面色发青,四肢不温,舌苔白,舌质紫,脉沉紧。

答:辨证寒凝血瘀经闭。

治则温经散寒活血。

主方温经汤(《妇人大全良方》),温经汤(《金匱要略》)。

5. 经闭两个月,恶心呕吐,喜酸食,口淡乏味,吐物除食物外夹有痰涎。舌淡苔白腻。脉左寸滑。

答:辨证痰湿恶阻。

治则豁痰降逆。

主方小半夏加茯苓汤(《金匱要略》)。

题二:试述月经先期的病因、病机及治法。

答:病因病机,总的的原因是血热妄行及气虚不固。

(1) 血热:素体内热或阴虚阳盛,或素嗜辛辣食物,或过服暖宫之药。或肝郁化火,均能影响冲任,迫使经血先期而下。

(2) 气虚:劳倦过度,饮食失调,脾虚中气不足,不能统血,因而月经先期。

治法:经行先期,有热有虚亦有实证。一般以量多、质稠、色紫为实热;量少、色红、质稠为阴虚夹热;量多色淡、质清稀为气虚;量或多或少、色或红或紫、兼胸胁小腹作胀为肝郁化火。

(1) 实热先期:清热凉血,方用清经汤(《傅青主女科》)。

(2) 虚热先期:滋阴清热,方用两地汤(《傅青主女科》)。

(3) 肝郁化火先期:疏肝解郁,清热凉血,方用丹栀逍遥散(《和济局方》)。

(4) 气虚先期:益气健脾养血,方用归脾汤(《济生方》)或补中益气汤(《脾胃论》)。

中医儿科试题及答案

题目:简述小儿鸡胸、龟背的病因病机与治则。

答:病因病机:主要由于先后天俱不足,脾肾亏损,气血俱虚而造成的。先天不足者,如母亲孕期身体虚弱或早产儿常为本证的发生原因。后天因素主要有喂养不当或大病久病后失于调养。

肾为先天之本,脾为生化之源,肾主骨,脾主运化,如脾肾亏损,则气血俱虚,骨髓不充,骨质柔弱,胸廓向前突出的,则成鸡胸,脊骨弯曲隆起的则成龟背。

治则:培补脾肾。

病案分析:

要求写出辨证、治则、方药。

患儿男,3岁,发热6天,咳嗽气急鼻煽,喉中痰鸣,汗出不畅,口渴烦躁,时而咬牙,并曾抽搐过一次,舌苔薄腻而黄,脉滑数,指纹色紫达气关,小便短少而黄,曾屡进平肝熄风之剂,病情不减。

答:辨证:风温闭肺,痰热痉厥(或风温闭肺,痰热壅阻,引动肝风)。

治则:清宣肺热化痰。

方药:麻杏石甘汤加減:麻黄、杏仁、甘草、生石膏、川贝、天竺黄、冬瓜仁、芦根、竹沥、郁金。

中医眼科试题及答案

题一:试述夜盲症的病因病机,用什么方药治疗?

答:病因:久病虚羸,气血不足,脾胃虚弱,运化失司,致肝虚血损,精气不能上承,肾阳不足,命门火衰,肾阳耗损,目失所养。

治疗:(1)病后体虚,宜补养气血,方用补中益气汤,或归脾汤加明目地黄丸:熟地、生地、山药、泽泻、山萸肉、丹皮、茯苓、柴胡、当归、五味子。

(2)脾胃虚弱,宜调理脾胃。方用加味调中益气汤:黄芪、升麻、细辛、陈皮、广木香、川芎、人参、当归、炙甘草、蔓荆子、苍术、柴胡。或用羊肝丸:夜明砂、当归、木贼草、蝉蜕、羊肝。或用六君子汤。

(3)肾阳不足,命门火衰,宜温补肾阳。方用桂附八味丸或右归丸。

(4)肾阴耗损,宜滋阴养肾。方用杞菊地黄汤:熟地、泽泻、丹皮、茯苓、山药、山萸肉、枸杞子、菊花。

题二:试述绿风内障的病因病机和辨证施治。

答:病因:七情过伤,肝胆风火上扰,劳神过度,阴虚阳亢,虚火上炎,脏腑经络失调,气血不和引起神水瘀滞,瞳神散大。

辨证:可骤然发作,可缓慢进行,眼珠胀痛,眼眶、头额、鼻颊疼痛,看灯有彩虹,恶心呕吐。检查眼球有抱轮红赤,白睛混赤,黑睛呈雾状混浊,瞳神散大,色呈淡绿,以手扪眼珠变硬,单眼或双眼发作。

治疗:(1)实证:属肝胆风火交炽,宜平肝泻火熄风,可用下列三方任何一方:

绿风羚羊饮:元参、防风、茯苓、知母、黄芩、细辛、桔梗、羚羊角、车前子、大黄。

清震汤:升麻、赤芍、甘草、芥穗、葛根、薄荷、苍术、青荷叶。

泻肝散:玄参、大黄、黄芩、知母、桔梗、车前子、龙胆草、羌活、当归、芒硝。

(2) 虚实相兼证:

属阴虚火旺,宜滋阴降火,方用知柏地黄汤。

属肝郁化火血虚脾弱,宜清热疏肝,养血理脾,方用丹栀逍遥散。

(3) 虚证:

属肝肾两亏,气血俱虚,宜滋补肝肾,益气生精。方用绿风还睛丸:白术、党参、甘草、羌活、防风、菊花、生地、白蒺藜、肉苁蓉、山药、牛膝、菟丝子、木贼、川芎。或用八珍汤。

针灸试题及答案

题一:说明足三阴经在膝上和膝下排列前后顺序。

答:膝下厥阴在前,太阴在中,少阴在后;膝上太阴在前,厥阴在中,少阴在后。

题二:有哪几条经通过腹部?

答:任脉、胃经、脾经、肾经、肝经。(多答胆经或带脉不扣分)

题三:足太阳膀胱经和足少阴肾经的起止穴是何穴?

答:足太阳膀胱经起于睛明穴止于至阴穴;足少阴肾经起于涌泉穴止于俞府穴。

题四:足阳明胃经和足太阴脾经的俞穴和募穴为何穴?

答:足阳明胃经俞穴是胃俞,募穴是中脘;足太阴脾经俞穴是脾俞,募穴是章门。

题五:足少阳胆经和足厥阴肝经的原穴和络穴是何穴?

答:足少阳胆经原穴是丘墟,络穴是光明;足厥阴肝经原穴是太冲,络穴是蠡沟。

题六:手厥阴心包经有哪几个穴?

答:天池、天泉、曲泽、郄门、间使、内关、大陵、劳宫、中冲。

题七:什么是八会?各会的穴名是什么?

答:八会指脏、腑、气、血、筋、骨、髓、脉,精气聚会之处。脏会章门,腑会中脘,气会膻中,血会膈俞,筋会阳陵,脉会太渊,骨会大杼,髓会绝骨。

题八:简述主要七种补泻手法的名称,并阐述迎随补泻的操作手法。

答:七种补泻手法有:提插、捻转、疾徐、开阖、迎随、呼吸、平补平泻。迎随手法,针尖顺着经脉循行的方向为补,针尖逆着经脉循行的方向为泻。

药剂(中药)试题及答案

题一:有下列药味的处方应如何调配?如何向患

者说明煎煮和服用方法?

白芍 黄芪 龟板 火麻仁 砂仁 朱砂 车前子 磁石 阿胶

答:1.白芍、黄芪、龟板应付生品。

2.火麻仁、磁石应捣碎。

3.磁石、龟板先煎。

4.砂仁后下。

5.阿胶烱化分二次服用,朱砂分二次冲服。

题二:调剂时,处方中只写中药原名应付生品还是炮制品?对毒性较大的药材应如何对待?

答:处方中只写中药原名应付生品,未注有炮制要求的均指生用的药材。对个别毒性较大或必须注明生用者,应在药材名前加注“生”字,以免误用。

题三:写出六味地黄丸的方剂组成及制法。

答:六味地黄丸的组成为:熟地黄、制山茱萸、山药、牡丹皮、茯苓、泽泻。

制法:将以上药味除熟地黄、山茱萸外,其余药物粉碎成粗粉,再与熟地黄、山茱萸掺和捣成饼,晒干或烘干后粉碎成细粉过筛。加蜜炼制成蜜丸,即得。

题四:将以下处方配成散剂应如何操作?

水牛角浓缩粉 200 克,牛黄 50 克,麝香 10 克,朱砂 100 克,雄黄 100 克,冰片 10 克,琥珀 100 克,玳瑁 100 克,安息香 150 克。

答:以上九味,玳瑁、安息香、琥珀分别粉碎成细粉;朱砂、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉,将水牛角浓缩粉、牛黄、麝香、冰片研细,与上述粉末配研、过筛,混合,即得。

题五:按下列处方写出紫草膏的操作方法。

紫草 50 克,当归 15 克,防风 15 克,地黄 15 克,白芷 15 克,乳香 15 克,没药 15 克,植物油 600 毫升,蜂蜡 120 克。

答:将以上七味,除紫草外,乳香、没药粉碎成细粉,过筛。其余当归四味,适当碎断,放入油锅内炸枯、去渣。将紫草用水湿润,置锅内炸至油呈紫红色,去渣滤过。蜂蜡加入熔化,待温,加入上述粉末搅拌均匀,即得。

题六:中药毒剧药如何管理?

答:对毒剧药必须做到专人专柜加锁保管,建立毒剧药登记帐簿,定期盘点,帐物相符。毒剧药的购买证明、处方不得随意涂改,处方调配后留存二年,以备查核。每次毒药不得超过一日极量,剧药不能超过二日极量。毒剧药专管人员调动时,应由单位负责人监督办理交接手续,无误方可调离。

(山西省卫生厅中医处供稿)