

的作用,治疗范围就不限于此。上海杨永璇老师根据《灵枢·寿夭刚柔》,“刺营者出血,刺卫者出气”的方法,用絮刺火罐治疗脊椎肥大症(上海市1977中医年会论文汇编(2):内部资料,131页),调和气血,舒畅经络,这就是病深浅刺的经验。

2.病在络脉,浅刺出血,用豹文刺。此法治疗络脉瘀阻,或邪入血分的一些疾病,如外伤腰痛,以活血祛瘀;丹毒以清热解毒,活血消肿。

3.病在筋膜,有深浅不同:(1)浅部如桡骨茎突腱鞘炎用恢刺,以舒筋活络。(2)深部如肩关节周围炎用较深直透刺的关刺。

4.病在肌肉,用较深肌层透刺的合谷刺,如肌肉麻木或痠痛无力的肌痹,用以疏通经气。合谷刺是以肌层多向透刺法为基础,因此临床应用扩大了治疗范围。例如中气下陷的胃下垂,关元透气海、中脘透上脘以升举中气。

5.病在骨骼,用直刺深透的短刺,例如根性坐骨神经痛,按其腰椎压痛及叩击痛部位,取相应夹脊穴,病者有触电样感觉向下肢放射,往往即觉疼痛减轻。又如耳鸣耳聋症,对耳门、听宫、听会等穴,深刺比浅刺效果好,这就是肾主耳、肾主骨的缘故。

五、参天时定深浅

人与自然界相应的关系,《素问·诊要经终论》说:“春夏秋冬,各有所刺。”应当注意人体气血与时令的变化,适当地掌握深浅刺法。我的体会如下:

1.根据气之所在与邪气的深浅来确定。春夏之季,其气散于外,病邪居浅,下针宜浅;秋冬之季,其气敛藏于内,病邪居深,下针宜深而久留。

2.四时刺法,古人指出还需根据病情灵活掌握。如《灵枢·四时气》指出:“甚者,深刺之,间者,浅刺之”的原则,是符合临床实际的。

尿从脐出1例治验

福建省邵武县医院 邓启源

王××,女,1个月,1970年11月10日初诊。

其母代述:小女出生5小时,即发现近脐部衣服潮湿,未知何故。出生24小时后下胎粪,而未见小便,尿布亦未见湿,只见脐部衣服湿润,自后每日衣服(近脐部处)潮湿7~8次,而始终未见小便,曾求治于公社卫生院、县医院,均未见疗效,乃求中医治疗。

检查:面色萎黄,形体不丰,口唇淡红、舌正苔薄,指纹淡红,腹部不胀,余无异常。见尿布敷于脐部。询之此小女乃第一胎足月初生,其母怀孕期间,经常多病,但未曾服任何特殊药物。

余自临床以来从未见过脐部出尿,细思良久,考虑是否因母多病,致小女先天不足,膀胱气化失调,通调不利,是以尿不循尿道,而从脐出。治拟温阳利尿之法。

处方:漂白术、猪苓各3克,建泽泻、白茯苓、

生黄芪各4克,桂枝1克。嘱每日1剂,连服7日。并另取上方1剂研末,调滑石粉30克,装入一小布袋内,置于脐部,用宽绸带紧绑脐周,内服外敷。

服药2剂后,其母代述,尿已从前阴排出,脐部未见浸湿。检查其脐部所敷之药仍很干燥。药已对症,再守原方,内服外敷。用药14天,脐尿完全消失,为巩固疗效,嘱原方再用1周。现王孩体健如常,已上学读书。

体会:按现代医学认为,此症属先天发育不良而出现脐尿管痿。笔者翻阅中医有关方书,均无脐尿记载,乃根据《内经》理论,“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣”。采用温阳利水之剂,取桂枝温经通阳,助膀胱气化;白术、生黄芪健脾益气,以培后天之本;猪苓、泽泻、茯苓利尿,诸药合用有通调水道,温阳利尿,下输膀胱之功,再配合外敷药,以增强疗效。