

力即显著进步，能准确地拿起地上2分钱的硬币、糖块。观察一年半，小儿已入幼儿园，能鉴别各种颜色，能画画，与其他小朋友一起玩耍。

讨论：

皮质盲发病对象是小儿，致病因素为脑炎、高烧、痢疾。症状特点是视力丧失，瞳孔反射存在，眼底正常。此2例患儿完全符合以上之特点。本病在祖国医学文献中属于小儿青盲范畴。如《眼科金镜·小儿青盲证》指出：“小儿青盲眼，此症最危险，盖因病后热留，经络壅闭，玄府精华不能上升之故……”。《医宗金鉴·小儿青盲证》云：“小儿青盲者，因胎受风邪，生后瞳人端好，黑白分明，惟视物不见，有时夜卧多惊，呕吐痰涎黄汁。”这些都是对本症病因及症状上的生动描述。

上述2例患儿之失明均在高烧之后。热为

阳邪，最伤津液，阴亏则火旺，火旺则更伤阴津，导致肾水不足，不能上承于目，是本病的致盲主要原因。因此，在治则上以养阴清热、平肝泻火为法。在选用穴位上，睛明、下睛明明目、养阴清热，太冲平肝泻火，球后、瞳子髎泻火明目，合谷疏风通络，神门镇惊安神，攒竹、风池以熄风，热邪得清，阴津得复，乃达到复明的目的。

通过以上病例，我们还体会到针刺的强度与深度对疗效的关系颇大。例2因患儿不合作，加上对针之深度有所顾虑，开始时进针5~8分即出针，也未行刺激手法。穴位相同，时间相等，但针刺到15次视力仍不见有好转，后来按例1手法与深度，针至10次视力即见提高，20次视力即恢复至正常，说明了针刺的强度与深度直接影响疗效，应该注意。

江苏省南通市中医院 内科常用协定处方

李祖荫整理

(一) 利肝合剂

药物组成：蛇舌草30公斤，全瓜蒌30公斤，杜红花6公斤，制黄精15公斤，当归12公斤，玄参30公斤，苦参15公斤，甘草15公斤。

功用：清热解毒，活血化瘀。

主治：急性肝炎，慢性肝炎，迁延性肝炎。

服法：每服30毫升，一日三次。

制法：上药水煎两次，合并滤液，加食糖20公斤，浓缩至10万毫升，加入尼泊金50克，苯甲酸400克搅拌，分装500毫升一瓶。

附注：此方系我院内科主任陈继明医师所拟订，经多年临床使用效果较好。

(二) 咳喘合剂

药物组成：黄荆子12.5公斤，石韦15.5公斤，天竺子6公斤，佛耳草9.5公斤，甘草2.5公斤。

功用：止咳化痰定喘。

主治：哮喘发作期及各型咳嗽。

服法：每服30毫升，一日三次。

制法：上药水煎两次，合并滤液，加食糖10公斤，浓缩至5万毫升，加入尼泊金25克，苯甲酸100克。搅拌后，静置一夜，分装500毫升一瓶。

附注：此方系我院内科呼吸组协定处方，对慢性气管炎急性发作、支气管哮喘均有良好效果。

(三) 延香乳没丸

药物组成：炒延胡索6.5公斤，老木香3.25公斤，制乳香6.5公斤，制没药7.5公斤。

功用：理气活血止痛。

主治：轻度心绞痛，寒性腹痛，肝胃气痛，腹痛，痛经等。

服法：每服3~6克，一日三次。

制法：上药共研细粉，水泛细小丸药，分装15克一袋。

(四) 26号糖浆(又名晕可平糖浆)

药物组成：生代赭石85公斤，制半夏28公斤，车前草56.5公斤，夏枯草34公斤。

功用：平肝降逆，清热和胃。

主治：眩晕症(包括美尼尔氏综合症)。

服法：每服20毫升，一日三次。

制法：上药水煎两次，合并滤液，加食糖40公斤，浓缩至10万毫升，加尼泊金50克，苯甲酸200克，搅拌沉淀一宿，分装168毫升一瓶。

附注：此药已由南通市中成药厂投入批量生产，药店有成药出售。