

热软坚散结。诸药配合,使炎症消,瘀阻去,脉络通,以后扶正,气血调和,诸恙均愈,故而怀子。

例三:陈××,36岁,工人,门诊号57945。

月经14岁初潮,周期正常(略提前)、量中等,经色淡红,夹有血块,平时形寒,腰痠,小腹两侧痠胀,带下较多,经前两乳作胀,神疲乏力,性欲淡漠,有性交痛,有时盗汗与足跟痛,舌苔薄,脉细。婚后6年未孕,1979年行子宫输卵管碘油造影,报告为:右侧输卵管峡部阻塞,左侧输卵管间质部阻塞。基础体温测量,呈双相曲线,但黄体期基础体温上升迟缓,维持时间短。

妇科检查:外阴发育正常,已婚式,阴道壁无异常,宫颈轻度糜烂,宫体后位、略小,左侧附件轻度增厚、伴压痛,右侧附件阴性。

治法:活血祛瘀,理气止痛,软坚散结,兼温阳补肾。

基本方药:当归、橘叶、橘核、路路通各9克,穿山甲、香附、生地、熟地、夏枯草、仙灵脾、菟丝子各12克,

丹参15克,血竭6克,乳香、没药各4.5克。

加减变化:盗汗时加淮小麦30克,牡蛎(先煎)30克,黄芪15克;少腹隐痛剧时,可加元胡12克,蒲公英30克;午后潮热时加地骨皮12克,丹皮、栀子各9克。

如此前后治疗约1年,腹痛已止,经期正常,基础体温呈正常的双相曲线。于1981年5月行子宫输卵管碘油造影复查,报告为:两侧输卵管通畅。因爱人精子数目少,常有阳痿早泄,故而未孕。

按:气滞不畅,瘀血内阻,用当归、丹参、炙乳香、炙没药、血竭、香附、穿山甲、路路通理气活血,祛瘀止痛。肾亏不足,用仙灵脾、菟丝子等温阳补肾,与当归、生地、丹参、香附等调经之药配伍更是相得益彰,夏枯草软坚散结,因而全方具有活血祛瘀,软坚散结调经之功能,使瘀阻消,输卵管变通畅,经水亦正常。

谷铭三老中医治愈骨软骨瘤病1例介绍

邵有林 谷言芳整理

病历摘要:宋×,女,36岁,小学教员。于1972年3月开始右肩部疼痛,以后逐渐加重,前臂及手指轻微活动均可使疼痛加剧,遇寒则肩部痛不可忍,至同年5月右肩部运动完全受限,握笔写字亦感困难。于当年5月18日在大连铁路医院拍X线片(片号875),报告为“右肩关节囊内可见大小不等三处软骨钙化影”,诊断为“右肩关节骨软骨瘤病”。X线片复经北京积水潭医院、上海第六人民医院会诊,均同意上述诊断,并建议必要时采取手术治疗。由于患者不愿手术而求治于中医。

初诊(1972年10月15日):病史同前。右肩关节部位明显疼痛,运动受限,遇冷疼痛加剧;局部无明显红肿现象;舌质淡,苔白微腻,脉沉缓。中医诊断为骨瘤,证属肾气虚损,寒凝血瘀,治以温肾祛寒,活络止痛,方用青娥丸化裁。处方:补骨脂15克,杜仲15克,核桃仁25克,威灵仙50克,秦艽15克,细辛5克,川乌5克,桂枝10克,当归15克,青木香7.5克。水煎服。

二诊(11月5日):进上方20剂后,右肩部疼痛明显减轻,右手指已能运动,可握笔写字。疾病初获

治效,仍宗前法。因杜仲一时缺如改用狗脊15克。

此后又连进上方50余剂,患者右肩已不痛,活动如常人。为巩固疗效,按原方又进30剂,前后累计服药百余剂,右肩顽痛之疾,终获痊愈。1973年在大连市第二人民医院拍X线片复查,右肩关节骨软骨瘤钙化影消失。

患者病瘳,恢复工作已8年,多次随访病无复发。1981年11月24日再次拍片复查,右肩关节未见异常改变。

按:唐《千金要方》一书中提到“骨瘤”是七种肿瘤之一。《中医名词术语选释》上记载骨瘤病因病机是“由肾气亏损,寒邪与瘀血凝聚于骨所致。形色紫黑,坚硬如石,疙瘩高起,推之不移,紧贴于骨。”本病例与上描述甚相吻合。谷老中医灵活运用《太平惠民和剂局方》中的青娥丸做为基础方,用补骨脂、杜仲、核桃肉以温补肝肾,强筋壮骨治其本;佐以川乌、桂枝、细辛入骨搜风,温经散寒治其标;选加当归旨在养血祛风,和营止痛;青木香芳香理气,取其气行血行,以助桂枝、威灵仙活血通络之效。服药百余剂,患者竟愈。