

或双耳进行埋针 24~48 小时,隔日予以更换,北京市儿童医院⁽¹¹⁾认为耳针抢救患儿呼吸衰竭确有一定的疗效,一般多应用心、肺、交感、肾上腺、皮质下及脑干等穴。

六、嗜鼻疗法:这是一种传统的独特的中医急救方法,过去曾在民间广泛流传和应用,可惜近年来并未引起足够的重视和加以探讨,我曾在医疗队的实践中用以抢救一些呼吸微弱和昏迷的病人收到一定的效果。从中医的理论来看,其机理主要是应用辛香走窜的药物以宣通开窍,起到兴奋呼吸和苏醒神志的作用,还用于自缢、溺水、触电和一些急性感染性疾病引起呼吸衰竭的病人。所用的药物主要有嗜鼻散(细辛、皂角、半夏)和通关散(猪牙皂、细辛、薄荷、麝香),或单用以上 1~2 味有辛辣气味的药物亦可。治法主要是应用这些药物的细末粉剂撒于或吹入患者鼻腔内,使之喷嚏,必要时可隔 15~30 分钟重复一次,以达到兴奋呼吸功能的目的。

七、水罐疗法:此疗法是近年来新发展的一种探索性的方法⁽¹²⁾,据报道对抢救呼吸衰竭有一定的效果,一般为应用特制的水罐瓶和水罐药。水罐瓶为青霉素小瓶,上面铅盖不动,下面去底。水罐药为辣椒粉 21 克,枸杞子 15~30 克,五味子 15 克,以 75% 酒精浸泡 10~15 天后过滤即可使用。一般采取的穴位多为中府、乳根及合谷等,治疗时先以水罐瓶按在穴位上,然后用注射器于每穴位内注入水罐药 2~3 毫升,并从铅盖上抽气使瓶内形成负压,每次按拔 10~15 分钟。

参 考 文 献

- (1) 华佗神方。第 17 卷华佗急救神方,第 253 页,中外出版社,香港,1979。
- (2) 傅维康:中华医学杂志(2):119,1973。
- (3) 上海第二医学院附属新华医院:心跳呼吸停止的抢救。上海人民出版社,1971 年。
- (4) 潘澄濂:浙江中医杂志 15(2):68,1980。
- (5) 上海中医学院:针灸学。第 401 页,人民卫生出版社,1974。
- (6) 大连医学院经络研究室:针刺对内脏活动及其作用机制的探讨,全国中西医结合研究工作经验交流会议资料选编。第 51 页,人民卫生出版社,1961。
- (7) 张月波:上海中医药杂志(10):24,1962。
- (8) 申家庆等:中医杂志(4):28,1961。
- (9) 湖南宁乡县中医院针灸科:浙江中医杂志(5):25,1959。
- (10) 蔡化理:针刺治疗中毒性痢疾。全国中西医结合工作经验交流会议资料选编,人民卫生出版社,1961。
- (11) 北京市中西医结合防治乙脑学习班:中西医结合防治流行性乙型脑炎(草案)1972 年,北京。
- (12) 徐逢春:上海中医药杂志(10):54,1958。
- (13) 叶英等:江苏中医(7):32,1966。
- (14) 福建省第一人民医院麻醉科:休克病例手术应用针麻的体会。内部资料,1972。
- (15) 安徽医学院附属医院麻醉科:中华医学杂志(2):95,1973。
- (16) 中国医学科学院卫生研究所编:职业病临床手册。第 46 页,1972。
- (17) 上海第二医学院附属第三人民医院:新医学杂志(3):24,1973。
- (18) 吴国森:上海中医药杂志(8):25,1958。
- (19) 青岛医学院:内科危重急症的抢救。人民卫生出版社,1973。
- (20) 杨顺益:新中医(6):45,1976。
- (21) 中山医学院附属第一医院:新医学(5):30,1971。

针刺四缝穴治愈皮肤瘙痒 1 例

辽宁中医学院附属医院针灸科 张 菊 如

那××,女,8岁。于1980年8月就诊。

患儿半年来全身瘙痒,日渐消瘦,食欲不振,喜吃零食,食后即大便,渣薄而呈有不消化残渣。经×医院诊断为:(1)皮肤瘙痒;(2)消化不良。曾服扑尔敏、苯海拉明、氢化可的松和胃舒平等药均不见效。近期全身瘙痒加剧,影响睡眠和学习。

查体:精神倦怠,面色无华,消瘦,胃部胀满,心肺正常,舌苔略腻,脉象濡弱。化验:红、白细胞均在正常范围内,血红蛋白 10 克%。

治疗:采用三棱针点刺双手四缝,挤出少量黄白色粘液。

效果:一次治疗后,患儿即感瘙痒减轻,大便次数减少,食欲渐增。每隔 5 天治疗一次,共治疗三次,瘙痒全部消失,排便正常,食欲大增。随访一年余,未见复发。

体会:根据上述症状,祖国医学认为是由于饮食不节,损伤脾胃。胃伤则纳食差,脾伤则运化失常,气血之源不足,故出现以上消化不良等一系列症状。前人有“血虚生风”,“诸痒皆属于风”之说。可见,皮肤瘙痒与血虚和胃肠功能紊乱有关。故在治疗上采用了治本的方法,即着手治疗疳积和消化不良的经验穴——四缝,以三棱针点刺出血而愈。