

须在原有基础上开拓思路,从多种途径探索治疗本病的新路子。如采用活血化瘀通络法治疗癫痫,值得从实验和临床去进一步验证;又如提取中药有效成分并进行药理实验,筛选出良方,也是重要一途;再如针刺、电针从调节神经系统和大脑功能入手,可促进病理过程的转化,有必要深入探讨。总之,思路宜广,方法宜多,以冀早日攻克癫痫这个顽难痼疾。

本文承上海中医学院附属龙华医院胡建华副教授审阅指导,谨志谢忱。

参 考 文 献

- (1) 姜致康:《中医杂志》(2):34, 1960。
- (2) 何炎荣:《中华内科杂志》(5):320, 1977。
- (3) 西安医学院第一附属医院中医科:《陕西新医药》(4):55, 1975。
- (4) 胡巨光:《辽宁医学》(1):35, 1965。
- (5) 刘伯诚:《山东中医学院学报》(4):42, 1980。
- (6) 尤洪范:《吉林中医药》(2):40, 1981。
- (7) 王煥庭:《浙江中医杂志》(11):521, 1981。
- (8) 丁世名:《浙江中医杂志》(11):441, 1981。
- (9) 曾广盛:《浙江中医杂志》(11):520, 1981。
- (10) 刘天峰:《湖北中医杂志》(5):40, 1981。
- (11) 来春茂:《中草药通讯》(1):36, 1979。
- (12) 胡建华等:《上海中医药杂志》(4):29, 1980。
- (13) 陈钟舜:《中医杂志》(6):283, 1956。
- (14) 王俊珊等:《上海中医药杂志》(12):26, 1965。
- (15) 邹云翔等:《中医杂志》(8):533, 1958。
- (16) 张志兴等:《中医杂志》(6):21, 1965。
- (17) 陈英山:《中医药学报》(2):封3, 1981。
- (18) 田中勋等:《山东中医学院学报》(1):72, 1981。
- (19) 首都医院神经科:《中华内科杂志》(6):323, 1977。
- (20) 肖镇祥:《新医药学杂志》(11):511, 1976。
- (21) 杨公华等:《江苏医药·中医分册》(3):16, 1979。
- (22) 杨启茂等:《福建中医药》(5):27, 1964。
- (23) 李绍先等:《新医药学杂志》(2):8, 1979。
- (24) 岳美中:《新中医》(1):24, 1974。
- (25) 张问渠:《浙江中医学院学报》(5):27, 1979。
- (26) 癫痫治疗的一些探讨。《国外医学·中医中药分册》(1):1, 1979。
- (27) 天津市水阁医院:《新中医》(6):33, 1978。
- (28) 苏礼:《赤脚医生杂志》(5):42, 1975。
- (29) 宋选卿等:《吉林中医药》(2):63, 1980。
- (30) 北京友谊医院神经科:《新医学》(10):501, 1977。
- (31) 北京医学院附属人民医院:《中华内科杂志》(6):321, 1977。
- (32) 北京医学院药理教研组:《中华医学杂志》(4):216, 1978。
- (33) 赵翥平:《新医学》(8):417, 1980。
- (34) 匡培根等:《中医杂志》(8):22, 1980。
- (35) 中国科学院动物研究所:《中草药通讯》(6):307, 1972。
- (36) 陈建家:《江苏医药》(2):33, 1976。
- (37) 符继蕃:《中级医刊》(12):763, 1965。
- (38) 关吉多等:《成都中医学院学报》(1):33, 1978。
- (39) 陈克彦等:《中国针灸》(3):13, 1981。
- (40) 薛宏煊:《陕西中医》(3):封4, 1980。
- (41) 杨公华:《新医学》(9):460, 1974。
- (42) 张继德等:《湖南医药杂志》(1):47, 1980。
- (43) 陈庚寅:《赤脚医生杂志》(3):59, 1976。

经 行 浮 肿 治 验

肖 森 茂

经前或经行浮肿,或肢体有胀满感,经净渐消,多由脾肾两虚所致,但与肺也有重要关系。本人治疗一例,获得较好疗效,现介绍于下:

王××, 29岁,职工。1980年10月16日来诊。

患者数个月来每逢经前眼睑浮肿沉重,至经行时则颜面浮肿,肢体胀满,体重增加,尿短少,同时伴有咳嗽胸闷,几乎每次经期都要感冒。经净后诸证慢慢消失,连咳嗽不服药也会消失。初怀疑为肾炎,经多次尿常规检查未见异常,胸透也正常。月经色淡量多,行经期为7~8天,神疲乏力,腰痛,食差,仍伴有咳嗽胸闷、恶风感冒样症状。脉细,舌质淡、苔白腻。先服归脾汤、济生肾气丸,治疗二个周期无效。平素易汗出,经期浮肿时仍汗出,但较平时为少。此

属脾肾两虚,肺气壅滞之证。治宜补脾肾,宣肺利水,兼调冲任。处方:麻黄5克,白术12克,云苓皮各15克,黄芪15克,防己10克,川芎4.5克,仙茅10克,仙灵脾10克,泽泻12克,当归12克,桔梗9克,白芍9克。四剂。

服药后,本次月经5天干净,经色转红,浮肿减轻,咳嗽胸闷恶风消失,汗出无明显变化。嘱下次经前再服原方四剂,但患者听信他医之语,谓经期不宜服宣散之品,竟自己去掉方中麻黄、桔梗进服。服后胸闷咳嗽等又起,经行浮肿如故。后再服一诊方并加香附10克,以疏肝行气利水,又连用二个周期,经行浮肿、咳嗽、胸闷、恶风、汗出等症消失,月经色量也好转。