

祝味菊先生医案选(续)

王兆基 江克明 辑录

十、下虚痰饮案

郑,男,1941年2月12日初诊。

症状:咳呛上气,痰多,苔腻,脉息芤而微数。

病理:痰饮中聚,肺气不肃,肾失摄纳,心力亦感不足。

诊断:下虚痰饮。

治法:当予强心摄肾,兼肃肺气。

处方:紫苏子9克,白芥子4.5克,蜜炙麻黄3克,姜半夏15克,北五味2.4克,酸枣仁24克,炒茅术15克,淡干姜4.5克,黄附片15克,炙细辛3克,仙灵脾12克,灵磁石60克,黑锡丹18克,云茯神18克。

二诊(2月16日):咳呛上气较瘥,脉息转缓而软。

上方去细辛、五味子、磁石,加巴戟天24克,黄附片改为24克,枣仁改为30克。

十一、厥症案

樊,女,1937年4月15日初诊。

症状:本病腹水,骤见昏厥,肢温,面赤,目反,四肢强直,脉息弦芤而数。

病理:气血上并。

诊断:厥症。

治法:当予资寿解语汤法。

处方:羚羊尖4.5克(剉、先煎1小时),上安桂3克(后入),黄附片15克(先煎),水炙南星12克,酸枣仁24克,灵磁石60克,朱茯神15克,川羌活4.5克,火麻仁15克,仙半夏18克,竹沥一汤匙(冲服),生姜汁一茶匙(冲服)。

二诊(4月16日):厥稍定,已能发言,但错乱无度,神识仍未清明。脉仍芤数,再予前法损益。

黄附片18克,灵磁石60克,生龙齿30克,

酸枣仁30克,朱茯神18克,仙半夏18克,水炙南星12克,上安桂3克,仙灵脾12克,巴戟天18克,竹沥30克(冲服),生姜汁一茶匙(冲服)。

十二、心肾两亏案

吴,男,1941年2月20日初诊。

症状:耳鸣目眩,心悸,肢麻,脉息弦芤。

病理:心肾阳气不足,神衰脾弱,消化不良。

诊断:心肾两亏。

治法:当予温养为主。

处方:生鹿角18克,巴戟天30克,紫石英45克,仙灵脾12克,川杜仲15克,黄附片45克,酸枣仁24克,朱茯神18克,灵磁石45克,炒茅术15克,姜半夏18克,淡干姜9克,棉子霜15克。

二诊(2月25日):诸恙渐瘥,脉息仍弦。再予温养。

上方去茯神、紫石英,加桂枝9克,炒牛膝9克,磁石改为60克。

三诊(3月11日):头胀瘥,腰痠,脉息略缓。再予扶阳益肾。

生鹿角18克,灵磁石60克,仙灵脾12克,狗脊15克,炒茅术15克,黄附片45克,巴戟天30克,千年健15克,川杜仲15克,姜半夏18克,淡干姜9克,小茴香4.5克,棉子霜15克。

十三、肝肿案

沈,男,1940年1月27日初诊。

症状:右胁痞硬,暖气肢浮,脉息虚而微数。

病理:气虚湿盛,肝脏肿大,血行障碍。

诊断:肝肿。

治法:当予温化为主。

处方:生牡蛎30克,北柴胡9克,酒炒当

归 9 克,陈枳壳 9 克,黄郁金 9 克,炒茅术 15 克,赤苓皮 15 克,大腹皮 12 克,黄附片 12 克,水炙南星 12 克,生姜 9 克。

二诊(1月 31 日):再予舒肝理脾。

生牡蛎 45 克,北柴胡 6 克,酒炒当归 12 克,炒茅术 15 克,炒青皮 6 克,大腹皮 12 克,水炙南星 12 克,仙半夏 18 克,藿梗 9 克,青木香 4.5 克,生姜 9 克。

十四、单腹胀案

施,女,1939 年 5 月 25 日初诊。

症状:病已经年,初起全身肿胀,近年四肢尽消,单腹肿胀,口干,纳呆,泛恶,溲少,脉沉微。

病理:心脾两虚,水津失布,水聚于中,已成鼓胀。

诊断:单腹胀。

治法:当予强心益脾。

处方:黄厚附片 18 克,川椒目 18 克,生白术 15 克,带皮苓 18 克,大腹皮 12 克,砂蔻壳各 9 克,上安桂 4.5 克(冲服),仙灵脾 12 克,生谷芽 15 克,酸枣仁 30 克。

二诊(5月 30 日):前方服后,腰部稍宽,略能进食,脉仍微细。脾运稍动,但正气未复。再予强心理脾。

黄附块 24 克,带皮苓 24 克,生白术 15 克,上安桂 4.5 克,仙灵脾 12 克,酸枣仁 30 克,桑寄生 15 克,川椒目 9 克,大腹皮 12 克,西砂壳 9 克,生姜 9 克。

十五、水肿案

朱,男,1941 年 1 月 12 日初诊。

症状:气促痰多,溲少,腹膨,下肢肿胀,脉沉细而虚。

病理:肾两虚,脾湿复盛,肝气郁而不达,三焦俱失疏化。

诊断:水肿。

治法:当予扶阳强心益肾,兼理三焦。

处方:黄附片 18 克,生牡蛎 45 克,带皮苓 24 克,大腹皮 12 克,炒茅术 15 克,安桂 4.5 克,川椒目 12 克,炒青皮 4.5 克,生姜皮 9 克,西砂壳 9 克,刺蒺藜 12 克,姜半夏 18 克,仙灵脾 12

克。

二诊(1月 14 日):逆气稍瘥,痰爽,囊肿渐消,大便行,溲亦增,脉仍虚缓。中阳稍化,心脾仍衰。再予前法损益。

上方去半夏、青皮、蒺藜,茅术改白术,附片改为 24 克,加胡芦巴 9 克,灵磁石 45 克,酸枣仁 24 克。

三诊(1月 16 日):全身浮肿渐消,忽增咳嗽,脉仍虚缓。心力稍佳,中阳未化,新感外邪,肺气不肃。再予扶阳强心,兼肃肺气。

蜜炙麻黄 4.5 克,白杏仁 12 克,黄附块 30 克,带皮苓 24 克,白苏子 9 克,川桂木 9 克,仙灵脾 12 克,灵磁石 60 克,酸枣仁 24 克,生白术 15 克,大腹皮 12 克,川椒目 12 克,生姜 12 克。

十六、滞下案

李,女,1939 年 8 月 2 日初诊。

症状:发热,头痛,体痠,腹痛,滞下,苔腻,脉弦细。

病理:湿浊内蕴,风寒外束,营卫不和,三焦失化。

诊断:滞下。

治法:当予辛开温导。

处方:川羌活 6 克,广香薷 3 克,白杏仁 12 克,大腹皮 12 克,漂苍术 15 克,姜半夏 15 克,制草乌 6 克,山查炭 9 克,莱菔子 9 克,酒军 4.5 克,广木香 4.5 克,生姜 9 克。

二诊(8月 3 日):肌热汗出较平,滞下略爽,腹痛,苔腻,脉息转缓。表气较和,内邪未清。再予辛开。

上方去香薷、莱菔子、生姜,加鲜藿香 9 克,淡干姜 6 克,陈薤白 9 克,桔梗 9 克,姜汁炒酒川连 1.5 克。

三诊(8月 4 日):肌热已平,腹痛滞下未瘥,苔腻,胸痞,脉息虚缓。表已和,正虚内邪未除。再予扶正导滞。

黄附块 15 克(先煎),灵磁石 45 克,朱茯神 18 克,酸枣仁 30 克,姜半夏 24 克,黄郁金 6 克,淡苡蓉 12 克,莱菔子 15 克,山查炭 9 克,广木香 4.5 克,陈薤白 15 克,炒茅术 15 克,炮姜炭 9

四诊(8月6日): 滞下渐瘥, 苔浊, 中满, 寐不安, 脉沉缓。胃气不和, 饮邪格拒。再予潜阳和中。

黄附片 18 克, 灵磁石 60 克, 生龙齿 45 克, 生牡蛎 45 克, 姜半夏 15 克, 云茯神 18 克, 破故纸 15 克, 炒茅术 15 克, 覆盆子 12 克, 炒莱菔子 9 克, 大腹皮 12 克, 山查炭 9 克, 炮姜炭 9 克。

五诊(8月8日): 滞下已瘥, 苔化, 寐稍安, 脉沉缓。再予前法损益。

黄附片 24 克, 灵磁石 60 克, 生龙齿 45 克, 姜半夏 24 克, 云茯神 18 克, 炒茅术 15 克, 巴戟天 18 克, 仙灵脾 12 克, 大腹皮 12 克, 胡芦巴 12 克, 藿梗 9 克, 制川朴 6 克, 生姜 12 克。

六诊(8月10日): 胃纳见苏, 溲少, 脉沉缓。再予温潜淡化。

上方去胡芦巴、川朴, 加酸枣仁 24 克, 炒麦芽 15 克, 茅术改于术, 半夏改为 15 克。

七诊(8月12日): 上方加紫石英 30 克, 生首乌 15 克, 淡干姜 6 克。

十七、休息痢案

顾, 男, 1940 年 1 月 23 日初诊。

症状: 腹泻经年不已, 时见赤白, 苔白腻, 脉沉细。

病理: 中寒湿盛, 痢后湿邪未清。

诊断: 休息痢。

治法: 当予温中化滞。

处方: 漂苍术 15 克, 黄附片 15 克, 炮姜 9 克, 上安桂 4.5 克, 赤石脂 24 克, 大腹皮 12 克, 姜半夏 15 克, 油当归 9 克, 煨诃子肉 9 克, 破故纸 15 克, 肉豆蔻 9 克, 淡苡蓉 9 克, 苦参子 3 粒(桂圆肉包吞)。

二诊(1月26日): 上方去当归、苡蓉, 加西砂仁 9 克, 淡吴萸 9 克。

三诊(1月29日): 前恙稍瘥, 脉仍虚细。

上方去破故纸、肉豆蔻、吴萸, 加玉桔梗 9 克, 益智仁 9 克, 陈薤白 9 克。

四诊(2月1日): 上方去益智仁、诃子肉、砂仁、苦参子, 加广木香 4.5 克, 油当归 12 克。

十八、脱肛案

陈, 男, 1940 年 2 月 2 日初诊。

症状: 痔痛, 肛脱, 纳呆, 脉虚缓。

病理: 气虚下陷。

诊断: 脱肛。

治法: 当予补中益气汤法。

处方: 生西芪 15 克, 炒白术 15 克, 潞党参 9 克, 陈皮 6 克, 土炒当归 6 克, 大腹皮 9 克, 桑寄生 15 克, 炙升麻 4.5 克, 北柴胡 4.5 克, 槐角炭 12 克。

十九、阳浮中湿痛经案

施, 女, 1941 年 3 月 1 日初诊。

症状: 经至腹痛, 带下, 盗汗, 苔厚腻, 脉虚细。

病理: 阳浮中湿, 冲任不调, 卫外失固。

诊断: 痛经, 阳浮中湿。

治法: 当予温潜淡化。

处方: 黄附片 18 克, 生牡蛎 45 克, 胡芦巴 12 克, 桑寄生 15 克, 生白芍 15 克, 淡干姜 6 克, 炒茅术 15 克, 大腹皮 12 克, 姜半夏 24 克, 带皮苓 18 克, 陈艾叶 9 克, 白鸡冠花 12 克。

二诊(3月4日): 盗汗、腹痛较瘥, 口苦, 苔腻, 脉仍虚细。再予温潜淡化。

上方去艾叶、鸡冠花, 加酸枣仁 24 克, 仙灵脾 12 克, 焦续断 9 克, 小茴香 4.5 克。

二十、脚肿案

安, 男, 1939 年 12 月 15 日初诊。

症状: 脚肿, 苔腻, 脉息缓大。

病理: 阳虚, 心脾不足, 湿邪下注。

诊断: 湿气脚肿。

治法: 当予温化淡渗为主。

处方: 生茅术 15 克, 黄附片 18 克, 川桂枝 9 克, 生苡仁 24 克, 木防己 12 克, 灵磁石 45 克, 川独活 6 克, 宣木瓜 15 克, 大腹皮 12 克, 姜半夏 15 克。

二诊(12月26日): 脚肿渐消, 脉仍缓大。再予通阳化湿, 以丸剂缓调。

黄附片 90 克, 生苡仁 120 克, 灵磁石 120 克, 川牛膝 45 克, 木防己 90 克, 仙灵脾 60 克, 宣木瓜 120 克, 老松节 60 克, 巴戟天 90 克, 川桂枝 60 克, 川独活 60 克, 桑寄生 120 克, 生三七 30 克, 棉子霜 60 克。上药如法炮制, 炼蜜为

丸如绿豆大,每服十五粒,日三服,饭前白汤下。

二十一、痛经案

孙,女,1941年3月10日初诊。

症状:痛经,月事将至,矢气,肢痠,脉息沉缓。

病理:阳虚,冲任寒阻。

诊断:痛经。

治法:当予扶阳温经。

处方:黄附片18克,酒炒当归15克,上安桂4.5克(后入),胡芦巴15克,制香附9克,煨姜12克,灵磁石45克,酸枣仁24克,萱草根15克,大腹皮12克,破故纸15克,小茴香4.5克,陈艾叶9克。

二诊(3月15日):月事已至,腹痛稍瘳,乏力,肢痠,脉息沉细而缓。再予温经扶阳。

上方去胡芦巴、破故纸、香附、小茴香,加桑寄生15克,仙灵脾12克,云茯神15克。

二十二、崩漏案

丁,女,1941年7月1日初诊。

症状:崩复发,淋漓不已,用力即甚,头昏腰痠,脉息虚数。

病理:亡血过多,气虚失御,瘀血未尽,冲任不调。

诊断:崩漏。

治法:当予温固。

处方:别直参9克,菟丝饼15克,破故纸15克,炒杜仲15克,桑寄生15克,焦续断12克,云茯神18克,生三七4.5克,乌贼骨15克,酸枣仁24克,茜草根4.5克,大腹皮12克。

二诊(7月3日):崩漏较瘳,头昏腰痠已除,脉息虚数。再予前法。

上方去杜仲、续断、大腹皮,加生西芪12克,覆盆子12克,茅术15克,炮姜9克。

二十三、骨痹案

陆,童,1941年3月1日初诊。

症状:背叠胸高,足痠不能行,疼痛不得寐,肌热起伏,脉息虚数。

病理:痹瘀伤及督脉,颇为棘手。

诊断:骨痹。

治法:当予甘温为主。

处方:生鹿角12克,巴戟天18克,仙灵脾9克,狗脊12克,川杜仲12克,炒白术12克,制草乌6克,川羌活4.5克,云茯神12克,酸枣仁18克,灵磁石60克。

二诊(3月4日):肌热渐平,寐稍安,脉仍如故。

上方去茯神,加水炙南星12克,骨碎补9克,生谷芽12克,巴戟天改用24克,仙灵脾改用12克。

以上所选录的医案,涉及内、外、妇、儿各科的病症。观其所用方药,大多以温阳镇潜为主。尤以附子一药用量超过一般,少则12~15克,多则30克,故当时有“祝附子”之名盛传于沪滨。揣其擅长温阳之由,约之有三:(1)从以上各案的病情看,登祝先生之门求治者,多为坏证逆候,久病阳虚之人。案语一再强调温振心肾阳气的重要性,意即在此。(2)案语对脉诊与舌诊非常重视。见有沉、迟、微、细、虚、弱、小、软、芤等阴脉,或见腻苔、白苔等舌象,都是阳虚、气血不足,或有寒湿之征。这时,必须用温振阳气之法治之,才能获效。(3)在处方中,温阳药与潜阳药,或安神药并用,能使阳气振作而得潜藏,勿致躁扰不安,深得配伍之妙。祝老从长期临床实践中取得独特的经验,自成一家,实非虚誉。

附:祝先生丸散膏方选:

一、温养下元案

陈(丸方):高年体丰湿盛,真阳下虚,肝木素旺,秋间病肝风,挟痰饮上扰,舌强手摇,几成风痲。后进平肝祛痰,继以温下潜阳而安。兹当冬令,阴寒用事,即宜温养下元,以助蛰藏。

破故纸90克,淫羊藿(酒炒)90克,巴戟天180克,厚附片120克,炙韭子45克,枸杞子60克,胡芦巴60克,小茴香60克,白茯苓90克,川杜仲90克,益智仁45克,生于术90克,仙半夏60克,橘红6克,沉香9克,菖蒲9克,远志27克,川续断45克,桑寄生膏120克,鹿角胶120克,磁朱丸180克,牛骨髓120克。上药如法加炼蜜为丸,如梧子大,每服9至12克,白汤加姜汁送下。

二、补气血,温元阳案

梁(丸方):少壮形神憔悴,脑力衰薄,气血两虚,元阳衰惫。经曰:“人之血气精神者,所以奉生而周于性命者也。若不及早维护,势必成为损怯,宗《内经》“损

者益之”、“劳者温之”立法。

潞党参 90 克,生西芪 90 克,生于术 90 克,朱茯神 90 克,制首乌 120 克,生白芍 45 克,厚附片 90 克,破故纸 60 克,菟丝饼 60 克,枸杞子 60 克,远志 24 克,淫羊藿 30 克,柏子霜 30 克,酸枣仁 60 克,仙半夏 30 克,陈皮 24 克,益智仁 30 克,鹿角胶 120 克,羊肉胶 120 克。上药如法加炼蜜为丸如梧子大,每服 9 克,米汤送下。

三、补脾胃,治咳嗽案

黄(丸方):脾肾两虚,命火不足,消化不良,咳呛痰喘,前进汤剂,诸恙俱瘳。现当冬令收藏,再与药丸以善其后。

乌附块、破故纸、巴戟天、胡芦巴、淫羊藿、菟丝饼、生于术、云茯苓、姜半夏、炙苏子、炙百部、炙远志、川杜仲、小茴香、淮山药、款冬花、广陈皮、胡桃肉、川朴、玉蝴蝶(原稿均缺用量)。上药如法,炼蜜为丸如梧子大,饭前每服 9 克,淡姜汤下。感冒停服。

四、益阳理脾案

孟(散方):命门火衰,脾运不良,水谷之湿聚而为饮,当与益阳理脾,以培生气。

生于术 60 克,肉桂 6 克,黄厚附片 30 克,胡芦巴 15 克,巴戟天 30 克,硫黄 15 克,远志 9 克,炒茅术 60 克,云茯苓 60 克,仙半夏 60 克,川朴 15 克,砂仁 9 克,化橘红 9 克,益智仁 9 克,小茴香 9 克,川杜仲 30 克,

白芥子 6 克,广木香 6 克,九香虫 15 克,虎肚 15 克。上药共研细末,每服一茶匙,日三服,淡姜汤送下。

五、益三阴,调冲任案

张(膏方):气血虚寒,经络不得温解,心脾肾三阴俱衰,消化不良,冲任失调,宗《内经》“损者益之”为法。

别直参 30 克,生于术 120 克,破故纸 60 克,朱茯神 60 克,当归身 60 克,酒炒白芍 60 克,大熟地 120 克,仙灵脾 30 克,巴戟天 60 克,川杜仲 60 克,胡芦巴 60 克,制香附 60 克,西砂仁 60 克,黄附片 60 克,肉桂 9 克,小川芎 24 克,桑寄生 120 克,大腹皮 60 克,广陈皮 30 克,仙半夏 90 克。上药浸渍一昼夜,浓煎取汁,加入东阿胶 120 克、白蜜半斤收膏,每服一汤匙,开水冲服。

六、填补下元案

陈(膏方):精气内夺,肾失潜藏,夏令病咳逆失血,与益固肾而瘳。现当蛰藏之际,应填补下元以栽培生气,宗“元气有伤,当与甘药”之例。

潞党参 90 克,老熟地 240 克,朱茯神 90 克,生龙齿 90 克,生于术 120 克,生黄芪 90 克,淮山药 120 克,酸枣仁 60 克,炙远志 24 克,巴戟天 90 克,沙苑子 60 克,枸杞子 60 克,菟丝子 60 克,金樱子 60 克,白莲须各 30 克。上药浸渍一宿,浓煎取汁,加东阿胶 120 克、白蜜半斤收膏,每服一汤匙,开水冲服。(续完)

斑蝥小剂量外用引起中毒 1 例报告

南京化学工业公司医院 宁再安 吴淑英

李××, 21 岁, 工人。右耳及右唇角处白癫风 1 年余, 因误信外用斑蝥治白癫风有特效, 于 1982 年 7 月 8 日, 自取斑蝥 3 只, 研细纳入枣泥中, 白酒调敷患处。傍晚渐觉局部灼痛, 伴头昏。入夜更觉头晕不已, 大汗淋漓, 心慌腹痛, 由父母护送厂门诊部急诊, 至会诊时, 已是深夜 0 点 5 分。病者晕眩不支, 只能卧诊, 心悸, 烦渴, 小腹疼痛, 午后至此无尿意。右唇角、耳前及乳突发际处, 小泡丛集, 大小不一。神志清楚, 精神极差, 面色苍白, 汗出, 四肢厥冷。血压 90/60 毫米汞柱。脉细弱 (64 次/分), 舌苔薄白。

当即局部清洗药泥, 外搽龙胆紫, 敷盖消毒干纱布, 口服季德胜蛇药 10 片, 静脉点滴 10% 葡萄糖液 1000 毫升、维生素 C 2 克。9 日凌晨 3 时解大小便 1 次, 便后腹痛即止; 小便约 200 毫升, 无刺痛、血尿。6 时左右, 又解小便约 300 毫升。继服季德胜蛇药 10

片。7 时 30 分, 头晕心悸依然, 即服中药汤剂。处方: 通草 6 克, 滑石、僵蚕各 9 克, 甘草 3 克。局部挑破全部水泡, 剪去水泡皱膜, 湿敷 2% 雷夫奴尔纱布。7 月 11 日头晕、心悸明显好转, 唯觉头昏, 局部渗出基本吸收, 守服原方, 外敷凡士林纱布。7 月 12 日全身症状消失, 局部皮肤无留下疤痕, 白癫风依旧。

按: 斑蝥剧毒, 《药典》(1977 年版) 载内服量为 0.05~0.1 克, 《中药大辞典》(上海人民出版社, 1977 年) 载内服中毒量为一分至五钱不等 (即 300 毫克至 15.6 克)。葛瑞昌报告斑蝥外用 15.6 克可致人死亡 (赤脚医生杂志 (3): 37, 1979)。我院供应之小斑蝥, 1 克计 33 只。本例外用 3 只约 100 毫克即引起严重中毒, 说明斑蝥的中毒量, 虽有个体差异, 但内服与外敷并无显著差别, 值得临床注意。另外, 斑蝥对皮肤的损害表浅, 其所致水泡极薄, 挑破后作彻底清除, 可减少毒素吸收, 防止继发感染及愈合大有益处。