DOI:10.13288/j.11-2166/r.1983.10.046

昏厥”。这里所称逆传膻中，亦即逆传心包之意。暑门某案：“初病伏暑，伤于气分，微热渴饮，邪犯肺也，失治邪张，逆传膻中，遂舌绛缩……耳聋神呆，由气分之邪热，漫延于血分矣”。疫门朱案：“疫疠秽邪，从口鼻吸受，分布三焦，弥漫神识……逆走膻中，当清血络，以防结闭”。至于湿温的传变，叶案中虽未明确提出逆传心包，但也提到“湿中热气，横冲心包络，以致神昏，四肢不暖，亦手厥阴见证”。当然，其所云“横冲心包络”是否逆传，还有待进一步探讨。

由此可见，逆传心包是温邪的共同传变规律，并非专指风热之邪，而逆传心包之证也不仅见于风温病中，而是广泛地发生于风温、春温、暑温、温疫等各种温病中。其所称逆传，原意是与伤寒足经顺传相对而言，后世医家又补充和发展了温病顺传的学说。逆传心包之证，可发生于多种温病之中，故掌握其发生机理，及时而正确地诊断和防治本证，对提高温病疗效有着重要的意义。

北京中医学院温病教研室　李刘坤

“升降散”治疗火郁验证

读贵刊1980年10期刊登了赵绍琴教授“谈火郁证的治疗及体会”，颇受教益。笔者学习赵教授扩展使用杨栗山“升降散”的经验治疗火郁证多例，疗效显著，仅举验案两则如下：

武××，女，43岁，教师。外感发热咽喉疼痛，经用西药安乃近、青链霉素等治疗一周，仍发热37.5～38℃之间。患者面色黧黑，头晕而闷重，身倦嗜卧，纳差神疲，烦热欲呕，四末微寒，小便短赤，大便三日未行。脉沉弦数，舌红少津，苔薄白。诊为温病火郁，治宜宣泄郁火，调畅气机。处方：蝉蜕3克，僵蚕6克，姜黄10克，大黄6克（后下），连翘20克，薄荷6克。水煎服。一剂后体温降至正常，二剂痊愈。又，韩××，女，50岁。心烦急躁易怒，胸中灼热，头晕，眠差多梦，胸胁串痛，纳差，口不和。小便黄赤，大便干燥。脉沉弦稍数，舌淡红，苔腻中厚黄。病已越月，证属肝郁化火，治当开郁泄火。处方：蝉蜕6克，僵蚕6克，姜黄10克，大黄6克（后下），柴胡10克，香附10克，黄芩10克，焦山楂15克，郁金10克，薄荷6克。服二剂诸证减，再二剂而愈。

河北省万全县医院　赵仕元

“冰连散”治化脓性中耳炎有效

您刊1981年第7期，曾报道“冰连散治疗化脓性中耳炎”验方一则。笔者近两年来采用此方，治疗急、慢性化脓性中耳炎15例（包括急性者8例，慢性者7例）。其中13例治愈；2例慢性患者用药后5天仍不见效，后将“冰连散”原方（冰片1克，黄连10克研匀）加入青黛5克，共研吹耳，获得良效。如：魏××，男，10岁，1982年4月11日就诊。患左侧化脓性中耳炎3月余，常流出脓性粘液，听力下降，经治疗时好时止，今又复发。先用“冰连散”原方，治疗5天后耳道仍流出脓液；后将青黛加入“冰连散”内共研吹耳，用药后脓液流出逐渐减少，3天后病愈。随访半年未复发。

山东省莱芜县方下人民公社卫生院　何太清

李时珍对太阳病的方药解

张仲景《伤寒论》桂枝汤治太阳中风，麻黄汤治太阳伤寒，似已成千古定论。然对其方义、药理等，历代医家多从太阳病是膀胱经、小肠经的病变来解释；李时珍却有不同看法，提出应从肺卫病的角度来分析太阳病的方药，值得我们参考。

李时珍在《本草纲目》中说：“麻黄乃肺经专药，故治肺病多用之。张仲景治伤寒无汗用麻黄，有汗用桂枝。历代明（名）医解释，皆随文傅（附）会，未有究其精微者。时珍常释（绎）思之，似有一得，与昔人所解不同云。津液为汗，汗即血也。在营则为血，在卫则为汗。夫寒伤营，营血内涩，不能外通于卫，卫气闭固，津液不行，故无汗发热而憎寒。夫风伤卫，卫气外泄，不能内护于营，营气虚弱，津液不固，故有汗发热而恶风。然风寒之邪，皆由皮毛而入。皮毛者，肺之合也。……是证虽属乎太阳，而肺实受邪气。其证时兼面赤怫郁，咳嗽有痰，喘而胸满诸证者，非肺病乎？盖皮毛外闭，则邪热内攻，而肺气臜郁。故用麻黄、甘草同桂枝，引出营分之邪，达之肌表，佐以杏仁泄肺而利气。汗后无大热而喘者，加以石膏。朱肱活人书，夏至后加石膏、知母，皆是泄肺火之药。是则麻黄汤虽太阳发汗重剂，实为发散肺经火郁之药也。腠理不密，则津液外泄，而肺气自虚。虚则补其母。故用桂枝同甘草，外散风邪以救表，内伐肝木以防脾。佐以芍药，泄木而固脾，泄东所以补西也。使以姜枣，行脾之津液而和营卫也。下后微喘者加厚朴、杏仁，以利肺气也。汗后脉迟者加人参，以益肺气也。……是则桂枝虽太阳解肌轻剂，实为理脾救肺之药也”（第十五卷“麻黄”条“发明”）。

古今《伤寒论》注家，对于太阳和太阳病，以及三阴三阳六经的认识，众说纷纭，都各有根据。其理论根据不过引“经”据“典”，真正能自圆其说者实不多见。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net