

风的某些阶段应用风药的必要性,并用“取其流通经络”等新的理论加以阐明,同时又告诫后学,应用风药不可“肆行无忌而伤人”。(3)姜氏所著《中风》篇,虽比不上景岳博引阔论,但包含他的临床经验,如对中风先兆的细致描述,卒中时“脉多沉伏,或脉随气奔,指下洪盛”的深刻体验,都非常合乎临床实际。在这一点上,也似较景岳略胜一筹。当然,景岳是明代很有成就的著名医家,而决不能因为这一点忽视他在其它方面的卓著成就。

其三,姜氏在论中,对于中风的一种重要病理机制——肝阳上亢,火热生(内)风,风火相煽,未作阐述。尽管他在《中风》篇中引用了缪仲淳用白蒺藜、菊花配合甘寒柔润之品治疗中风之法,但对滋水涵木、凉肝熄风的实用意义认识不足,这不能说不是其中一疵。

姜天叙生于清初,业医时颇负盛名,可是

由于他的《证治》等著作未得及时付梓流传,故后世知之者甚少。近代名家承淡安为《证治》一书作序时指出:“其力主非外风所中,抉奥发微,分疏清晰”,这是很中肯的。

参 考 文 献

- (1) 清·姜天叙:《风劳臌膈四大证治》,江苏人民出版社,1958。有关姜氏引文,均见该书《中风》篇。
- (2) 元·王履:《李东垣医书十种·医经溯洄集》,18页,上海中一书局印行,1929。
- (3) 明·戴思恭:《证治要诀·中风》卷一,1页,二酉堂梓本。
- (4) 明·虞抟:《医学正传》,26页,人民卫生出版社,1977。
- (5) 清·程国彭:《医学心悟》,42页,人民卫生出版社,1982。
- (6) 《黄帝内经素问》,340页,人民卫生出版社,1978。
- (7) 江苏新医学院编:《中药大辞典》,1172页,上海人民出版社,1977。
- (8) 陕西省中医研究所:《医林改错评注》,99页,人民卫生出版社,1976。
- (9) 张锡纯:《医学衷中参西录》,111页,河北人民出版社,1977。

中医治疗小儿秋季腹泻疗效观察

唐 方* 李晓眠** 陈桂芳^{△△} 张多健^{△△}

指导 王 士 相

1981年10月14日~11月30日,我们单纯用中药治疗秋季腹泻病儿53例。现将观察结果报告于下。

一、一般资料

本组均为门诊患者。其中男32例,女21例。年龄最小3月,最大7岁。4月~2岁者占88.7%。病前均无慢性腹泻或其它疾病史,病程均在3天之内。就诊初均留大便,做常规检查、细菌培养、电镜检查及双份血清抗体滴度测定(间隔2~4周)。46例大便标本中直接及免疫电镜查到轮状病毒颗粒者20例;双份血清送检18例,血清补体结合试验,血清抗体滴度4倍升高者13例;大便培养51例,40例培养出非致病性大肠杆菌,其中电镜阴性与阳性者均未培养出致病性肠道病原菌。

二、治疗方法

全部病例均采用小儿腹泻协定处方(藿香、紫苏、黄连、木香、茯苓、猪苓、厚朴、橘皮、焦三仙等)

加减治疗。治疗期限3日。

三、治疗结果

服药后连续2日大便次数 <2 次/日者为痊愈,共39例,占73.6%;便次减少,脱水征纠正者为有效,共11例,占20.8%;病情无改善,脱水征加重者为无效,共3例,占5.6%。总有效率为94.4%。主要症状腹泻、呕吐、发热平均恢复时间分别为 2.83 ± 1.61 、 1.21 ± 0.47 和 1.96 ± 0.62 天。

四、小结

本组经免疫电镜检查,轮状病毒的阳性率为43.5%。与国内同年轮状病毒电镜检出阳性率相符。本文观察对象中未见重度脱水病儿,伴轻中度脱水者18例(33.9%)。全部病例均未配合静脉和口服补液,说明采用中药治疗尚可获一定疗效。

* 天津医学院附属医院中医儿科; ** 天津医学院微生物教研室; ^{△△} 天津医学院附属医院细菌室