DOI:10.13288/j.11-2166/r.1983.01.044

读者园地

古通关法外治小便不通有效

您刊经常选刊单验效方与老大夫"绝招"，颇受医家欢迎。笔者忆及曾以清代名医孙德润赏用之古通关法外用方治疗小便不通，简便易行，取效甚捷。兹介绍于后，供读者参考验证。

沈阳老人石某，于1980年初患小便不通，情势紧急，当地医院及中医，用导尿法及八正散等均无效。后经某院诊断为前列腺肥大，建议手术治疗。因年纪已老，恐不胜负担，即来北京诊治。住某院观察一周后，认为前诊正确，仍须手术；当前之计，插管排尿，乃应急耳。石翁拟改弦更张，谋之中医。老人与余，相契念载，乃携其女迳来吾家。诊得六脉尚匀和，略有大意，现唯排尿不得为急耳。余再望其面色，神色不败，即谋诸验方，择孙德润氏《医学汇海》小便不通门通关法，由其女著笔抄之，以如法施行。急返医院病房后，翁躺卧床上，其女用如法操持，术将全已，而腹不耐，觅容器时，尿已大排。翁就此时，索性大尿为快，一鼓作气，插管亦自脱而出。翁曰："真痛快也！吾病已痊，何庸医然！"笑已睡去。翌晨出院，至吾家称谢而归。逾一年，信函往来，每述其现状，了无他恙，或服药物，亦不过补中益气与六味地黄交替而已。

古通关法外治小便不通，出自孙德润《医学汇海》卷十四。原方：白矾、生白盐各二钱半(7.5克)。用法：上药共研匀，以纸圈围脐，填药在内，滴冷水药上，其小便即通。

北京中医学院东直门医院外科　方鸣谦

学用老中医经验治疗痛痹

贵刊1982年第2期"老中医经验"栏，登载了"董建华治疗痹证的临床经验"。笔者用以治疗痛痹2例，收效颇良。如梁××，男，55岁，赤脚医生，住院号6574。因右大腿剧痛5天，不能忍受，步履艰难，于1982年5月4日入院。经临床观察，检查化验，未见异常，对症治疗5天，疼痛未减，转中医科治疗。舌苔白，脉沉细，诊为痛痹。我们学习董老"疏涸阴破沍寒"治疗痹痛之法，处方用：制川乌、麻黄各6克，细辛3克，木瓜，当归各12克，白芍、独活、桃仁、白芥子各9克，鸡血藤30克，红花、甘草各6克。服3剂后疼痛减轻，活动自如。继用原方4剂，痊愈出院。随访5个月，未见复发。

浙江省安吉县孝丰人民医院中医科　姚越健

"头痛塞鼻散"治疗前额痛亦佳

编辑同志：贵刊1982年第2期"短篇报道"中刊载的吴震西同志的"'头痛塞鼻散'治疗偏头痛"一文，受益非浅。此方经我们临床使用，治疗3例偏头痛患者，均获良效。如：

郭××，女，37岁。患者右侧偏头痛两年余，时轻时重，缠绵难愈，经服中西药未见效。笔者曾辨证为肝火上攻所致，用龙胆泻肝汤加味3剂，效果不佳，即试用"头痛塞鼻散"，同时将其粗渣和食用醋调成糊状，于睡前敷于患侧太阳穴处。按原方原药组成配制，一料药用了不到一半，患者偏头痛即愈。

河南省浚县卫贤公社卫生院　吴文群

*　　*

读您刊吴震西医师关于"头痛塞鼻散"治疗偏头痛的报道，笔者用此方治疗前额痛效果亦佳。此外，还体会到：若将原方冰片加大（或将余药再减少），则收效尤捷，同时每次塞鼻药量亦可酌减。例如：患者傅××，男，40岁，社员。前额痛近十年，几乎月月皆发，且痛势较剧。试将"头痛塞鼻散"原方的冰片，由7克加至10克；并将余药川芎、白芷、炙远志各50克，减至各30克。按原来用法共研细末，仅塞鼻3次，多年顽疾，赖此而愈。

四川省巫溪县金盆公社卫生院　陈永康

三七的临床新用

三七，又名参三七、田七。众所周知，乃止血散瘀，跌打损伤之良药。临床中，我们发现它还对消除寻常疣(俗称猴痣)，防治手术后粘连及瘢痕等疗效显著，兹向读者简介于后。

笔者用三七治疗其他疾病时，偶尔发现其原赘生的寻常疣竟"不治而愈"。嗣后，单独采用三七治疗11例，都收到满意效果。用法：三七粉10～15克，每

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net