

弱,多用于内寒之证,功在回阳暖中,温肺散寒;炮姜是干姜炮黑而成,已乏辛散作用,温守之力独优,且入血分,为温经摄血之要药。所以前人认为,生姜走而不守,干姜能走能守,炮姜守而不走。“走”与“守”,是根据能发散(走)与不能发散(守)两方面的作用,进行了生动形象的比喻。

再如地黄,有鲜生地、干地黄、熟地黄之分。鲜生地、干地黄二药味甘苦而性寒,有清热凉血之功,常用于温热病,邪入营血,高热、烦躁、口渴、舌绛,以及斑疹、吐血、衄血等症。但鲜生地水分未失,气清质润,苦重于甘,清热凉血力优;干地黄即鲜生地经洗净焙干而成,水分已失,甘重于苦,养阴生津力强。而熟地黄即干地黄加工炮制而成,药性由寒转为微温,味甘厚质重而较滞腻,其功长于滋阴补血,故为阴虚血少,目昏耳鸣,腰膝酸软等症的要药。

另外,根据中药的药用部位类别相同,功用类似的药物,亦可进行比较。如树脂类的乳香、没药二药为常用的活血祛瘀药,均有行气活血,散瘀止痛,消肿生肌的作用。常用于瘀血心腹作痛,跌打损伤,痈疽肿痛等,既可内服又可外用,二者功效不同点在于,乳香辛温香窜之力较强,长于行气活血;没药苦平可泻血中之瘀结,以活血散瘀见长。二药合用相得益彰,故临床常二者同时应用,简称为“乳没”。《医学衷中参西录》指出:“二药并用为宣通脏腑流通经络之要药”。

又如矿物类的代赭石、磁石二药均有重镇潜阳之功。但代赭石尚有清降肝火,平降逆气,凉血止血之效,常用于呃逆、呕吐、喘息及血热吐衄;磁石偏于安神定志,滋肾养肝,纳气平喘,常用于心悸、失眠、癫痫,以及肾虚摄纳无权,气逆喘促及肝肾亏虚所致的耳鸣、耳聋等症。故临床上镇逆气,降肝火,多用代赭石;安心神,滋肝肾,多用磁石。

上述药与药的比较,是以中药的来源、药用部位及炮制方法为对比条件,突出类比药物的功效,了解其作用特点。这种比较法,既可用于同一章节,又可用于不同章节,有利于学习中的前后联系,从而达到温故知新的目的。

四、药名近似的比较

熟悉常用中药名称,是自学者不可缺少的基本知识。因其名称繁多,加之有些药名近似,易致混淆不清,然而,不少中药名称近似,其作用也有类同之点。如南沙参与北沙参二药为常用的补阴药,均能养阴清热,润肺止咳。常用于阴虚肺燥,干咳少痰等症。其功效不同之处,《本经逢原》说:“沙参……有南北二种,北者质坚性寒,南者体虚力微”。《用药心得十讲》作了进一步阐

明,书中写道:“南沙参体较轻、质松,性味苦寒,清肺火而益肺阴,兼有风热感冒而肺燥热者,可以使用。北沙参体重质坚,性味甘凉,主用于养阴清肺、生津益胃,有外感证者不宜用”。由此可知,南沙参养阴之力较缓,以治肺燥为主;北沙参养阴之力较强,以滋养肺胃之阴为主。在临床中有时二药同用,处方用名简称为“南北沙参”,以治肺胃燥热阴虚症。

又如北五味子与南五味子二药为常用的固涩药。二者功效大体类似。《医宗必读》说:“五味子……滋肾经不足之水,强阴涩精,除热解渴,收肺气耗散之金,疗咳定喘,敛汗固肠。”又说:“五味功用虽多,收肺保肾四字,足以尽之”。《本草思辨录》亦曰:“五味子敛肺气摄肾气,自是要药。”综上五味子有敛肺滋肾,生津敛汗,涩精止泻之功,常用于咳嗽喘急,消渴,自汗盗汗,遗精久泻久痢等证。但是,从治疗咳嗽喘急之证加以简要比较,二药仍有差别。北五味子敛肺纳气之功较著,南五味子滋补作用较差。故虚劳咳嗽,多用北五味子,风寒咳嗽多用南五味子。正如《本草会编》云:“五味治喘嗽,须分南北。生津液止渴,润肺,补肾,劳嗽,宜用北者;风寒在肺,宜用南者。”

药名近似的药物很多,如石决明、草决明;白豆蔻、红豆蔻、草豆蔻、肉豆蔻,等等,就不再进行具体的比较。

以上介绍的学习中药的各种比较法,仅举数例给自学者以示范。只要掌握了此种方法,就可以举一反三,适用于全部中药学的学习。通过比较,可以前后对照,温故知新,加强理解,增强记忆,为进一步学好中医基础理论和临床课程打下坚实基础,创造良好的条件。

半边莲治带状疱疹

安徽省含山县骆集公社卫生院

郑 溪 布

笔者用鲜半边莲外敷治疗带状疱疹23例,(均未用其他药物),效果显著。先是疼痛减轻或不痛,继之水疱结痂、脱屑,轻者2~3天、重者7天痊愈。

半边莲系桔梗科山梗菜属植物 *Lobelia chinensis* Lour. 的全草。长江流域及南方各地均有之,多生于田旁沟边阴湿地方,易于采取。

用法:采鲜半边莲一大把洗净泥土,捣烂如泥,敷于患处,盖上纱布,胶布固定。若药干时用冷开水湿润之。每日换药1~2次。亦可将鲜品捣烂绞汁,不时外搽患处。用量不拘多少,可视患处范围大小而定。