

及少量脓血,色暗不鲜,胸胁支满,右腹疼痛,按之不减。脉小滑,舌暗红、苔薄黄腻,大便常规化验示白细胞 10~20,红细胞 15~20,外围粘液、血液各(++)。证属湿热滞留,气滞血瘀。治宜健脾助运,清热化瘀。处方:党参 12 克,炒白术 9 克,柴胡 4.5 克,枳壳 9 克,制香附 9 克,赤白芍各 9 克,川芎 9 克,失笑散(包) 15 克,煨葛根 9 克,黄芩 9 克,黄连 3 克,红枣 7 枚。

服药 1 个月,腹泻减少至每日 2~3 次,胸

满、腹痛等症亦有明显改善,但大便中粘冻脓血时多时少,乃另加中药灌肠,处方为:生黄芪 30 克,当归 9 克,秦皮 15 克,黄柏 15 克。煎水至 150 毫升,加入三七粉 2 克,枯矾粉 1 克,锡类散 0.6 克,混匀后作保留灌肠,每日一次。

如此,内服外用连续 1 月余,大便转软而成形,日 1~2 次,粘冻与脓血消失,停止灌肠。作乙状结肠镜复查,肠壁溃疡已愈合。后用参苓白术丸,资生丸等调摄善后。

变态反应性亚败血症 1 例治验

武汉市卫生干部进修学院中医进修班 陈 放 中

武汉市劳动卫生院 李 远 银

病历摘要:侯×,男,9岁,学生,住武汉市青山区红钢城。患儿于 1973 年 9 月 5 日因高烧 6 天不退入×医院。入院后体温一直波动在 38~41℃ 之间,持续 3~6 小时,可自行退热,而数小时后,体温又复升高,每天发作 2~3 次。高热时全身出现团块状荨麻疹,以手背为甚,伴关节疼痛,热退时荨麻疹即消失,关节疼痛亦减轻。抗菌素无效,大量激素有效,但减量时体温即回升。1973 年 9 月 14 日,以变态反应性亚败血症转入×医学院附属医院住院,并经几大医院会诊一致同意变态反应性亚败血症的诊断,并拟定以氯喹、环磷酰胺、水杨酸制剂、激素等药物交替使用,同时配合中药治疗,但终未根治,每年复发。从 1973 年 9 月~1977 年 12 月先后住院 6 次。因病未根除,加之西药的副作用,故前来我处中医治疗。

初诊:1977 年 12 月 16 日。患儿体温 39.1℃,时烦躁,面部浮肿,两颧红赤,头发稀疏枯黄,咽部轻度充血,口干而苦,渴喜冷饮,纳差,夜寐不安,小溲黄赤,大便干结,2 日一行,关节疼痛,肌肤散见黄豆大小红疹,色紫赤,舌红赤,尖绛,苔黄厚干燥,脉洪数。证属火毒内盛,充斥三焦,波及营血。治以清热解毒,凉血散瘀,佐以滋阴。处方:黄连 30 克,黄柏 15 克,黄芩 15 克,栀子 12 克,银花 30 克,连翘 15 克,蒲公英 30 克,丹参 30 克,丹皮 15 克,玄

参 30 克,麦冬 15 克,生地 30 克,牡蛎 60 克(先煎),生军 10 克(后下),玳瑁 3 克(研细末冲服)。5 剂。

二诊:1977 年 12 月 22 日。服上方后,发热次数从每日 3~4 次减至 1~2 次,发热持续时间从 2~3 小时减至 1 小时左右,体温不超过 39℃,纳食稍增,口干好转,关节疼减,大便通畅,舌红,苔黄,脉弦数。已停服西药。守上方,去生军加板蓝根 30 克。5 剂。

服上方 3 剂后,体温即恢复正常,纳食增加,二便自调,诸症消失。服完上方 5 剂后自行停药。后嘱其服六味地黄丸一个月善后。随访 5 年,未见复发,血象正常,发育、智力亦正常。

体会:变态反应性亚败血症又名过敏性周期热,其发病原因未明,西药抗菌素对本病无效,激素治疗有效,但易复发。本例每年 8 月发病,其正值盛夏季节,火热当令,暑气内迫,患儿体内调节无力,每致火热内盛化毒为病,总属温病范畴。我们根据中医辨证施治的原则,抓住火毒内盛充斥三焦,累及营血的病机,用大剂黄连解毒汤加味,清热解毒,直折火势,增液汤滋阴清热,合清营凉血散瘀解毒之玳瑁等,则火毒得去,阴阳平复,诸证自熄。前医亦有用犀角地黄加清热解毒药治之者,但药味甚少,药量平平,杯水车薪故罔效。本案虽屡用苦寒重剂,却无伐胃、化燥之弊,反效如桴鼓,深合“有病则病受之”之理也。