

竹等凉润益胃悦脾药为主;灵活配伍白芍、木瓜、乌梅等酸甘化阴药;或柿蒂、枇杷叶、竹茹等肃降肺胃药。如治某少妇胎漏后气短吐涎案,症见气短似促,稀沫频吐,纳食或得饮即呕,口渴心忡等,辨证为土不生金,肺失治节。药用洋参、麦冬和石斛培土生金,协同白芍、乌梅、木瓜酸甘化阴,强化生金之力;又因肺胃气逆,故再佐枇杷叶、竹茹、柿蒂、知母等肃肺和胃。此案以甘凉法培土生金取效,妙在凉补润降,阴中求阳,令治节强健而诸恙若失。寓意之深,寻人玩味。

七、泻肝肃肺

泻肝肃肺,是泻肝寓以肃肺,每与清金抑木相辅使用。王氏常用治咳嗽、咯血、胸胁痛、鼻衄、泄泻、腕痛、呕吐等病证。习用山梔、桑叶、青黛、楝实、左金丸、当归龙荟丸等泻肝方药为主;随证配伍楝实、白蒺藜、郁金等舒肝散郁药,及桑皮、贝母、蛤粉、枇杷

叶、竹茹等清肃肺金药;或沙参、麦冬、玄参、梨汁、白芍等润肺柔肝药,或贝母、蒺藜皮、蛤壳、竹沥等清热化痰药。如治定州某妇胁痛、呕逆案,审证抓住右胁疼痛、呕逆减餐、口苦吞酸、喜冷饮、畏食甘甜、二便不畅,断定为“春令肝木乘权”,肝火犯肺伐胃。治用山梔、黄连、青黛、楝实、白蒺藜清泄肝经郁火;辅以旋复花、蛤粉、柿蒂、雪羹汤等肃肺和胃、清金制木;佐大剂沙参润肺化痰,兼补偏救弊;因久病入络,故又伍葱须、丝瓜络辛润通络、宣展气络。此案病情较杂,然由于抓住了运枢机、通经络这一环节,从肝治肺,治节得伸而诸恙悉除。非道中高手,莫克臻此化境。

参 考 文 献

- (1) 王孟英:归砚录。卷二,10页,卷一,7页,绍兴育新书局总发行,1928。
- (2) 赵养葵:医贯。60页,人民卫生出版社,1982。
- (3) 王孟英原著·周振鸿重按:回春录新论。329页,湖南科技出版社,1982。

薯蓣车前饮为主治疗婴幼儿单纯性消化不良 101 例

河北省保定市儿童医院 杨景柱 王 存

单纯性消化不良是婴幼儿常见病、多发病,对婴幼儿健康影响很大。我科多年来在临床中以薯蓣车前饮为主配合针刺治疗本病101例,现将观察结果报告如下:

一、一般资料

本组 101 例均为门诊治疗患儿,其中男 67 例,女 34 例;年龄最大 3 岁,最小 50 天,1 岁以下者 59 例。

中医辨证属伤食者 48 例,湿热者 41 例,湿盛者 10 例,脾虚者 2 例。

二、治疗方法

(一) 中药:基本方为薯蓣车前饮(山药 10 克,车前子 4 克,6 个月以下量减半,2 岁以上加量 1/3)。属伤食者加炒麦芽。生冷伤胃加藿香,风寒外感加葛根,风热外感加芦根,腹疼哭闹加白芍,呕吐加灶心土。对脱水者配用一味薯蓣补液饮。处方:山药 30 克,白糖(或葡萄糖)10 克,食盐 0.5 克,用清水 600

毫升煎山药,剩约 500 毫升滤出,加入白糖和食盐混匀溶解,频服。

(二) 针刺:中脘、天枢、气海、环上(本穴为经验穴,位于胞盲穴向外旁开 2 寸处,因在环跳穴之上故名环上)、四缝、足三里。呕吐加上脘、梁门、内关;腹胀加章门。

腹部穴和足三里进针 0.5~1 寸;环上穴进针后使针体和身体平行透过胞盲穴向骶椎横刺,进针 1.5~2.5 寸。得气后做 180°捻转约 15 秒出针;四缝穴点刺挤出白色粘稠液体即可。每次针 1~4 个主穴,根据不同症状加用适当配穴。

三、治疗结果

症状及体征消失,大便次数及形色正常为痊愈,共 96 例;症状及体征基本消失,大便次数减少,形色基本正常为好转,共 5 例。