

大头瘟证治

陕西省汉中地区医院 刘选清主治

陕西省汉中市中医院 刘宗明整理

大头瘟，始载《医方考》。其临床见症以“头面部肿大，目不能开”为特点。常由时行毒邪侵入肺胃，充斥头面所致，但多以“风温时毒”为主。因其头面肿势发展急剧，且变化疾速，故常有“大头风”、“风温时毒”之称。加之初期常伴恶寒发热之表证，所以亦有称为“大头伤寒”者。名称虽多，其证情则一。故《温疫论》有“大头瘟者，其湿热气蒸伤高颧。必多汗，初憎寒壮热体重，头面肿甚，目不能开，上喘，咽喉不利，舌干口燥”的描述。临床上凡遇此证，皆以清热解毒法治疗，选方不外普济消毒饮或清瘟败毒饮加减。针刺不过二、三个穴位，即可收效。现将其辨证特点总结于下，以资交流。

一、风热上受，外袭肺卫

王孟英谓：“温邪始从上受，病在卫分。”叶天士曰：“温邪上受，首先犯肺”，“肺主气，其合皮毛，故云在表。”治则当以外解，用辛散之品，透达表邪。使上攻头面的风热毒邪，得以清解，则病邪悉平。

例一：李××，男，28岁。1965年3月12日初诊。

主诉：头面肿大二日。二日前上山打柴，返归途中，觉周身不适，回家后当晚即现寒热，头面灼热肿大，似火熏状。口干自汗，纳食尚可，大小便均正常。

检查：头面红肿，四肢如常，口气热臭。舌质偏红、苔薄黄，脉象浮数。证属风温毒邪，外袭肺卫，肌表失疏，毒热向上攻窜头面。治宜速解在表风热毒邪，直折火热之势。选方普济消毒饮加减。

处方：荆芥3克，防风6克，薄荷3克，

银花15克，连翘15克，僵蚕9克，马勃6克，牛蒡子9克，甘草3克。二剂，水煎服。

二诊(3月14日)：药后寒热解除，头面肿大明显减轻。守上方加板蓝根9克，再进二剂，用法同前，药后诸症均除。

按：本例属风热毒邪，袭于肺卫，故现寒热。热毒上窜，故头面赤肿。今以普济消毒饮加减，疏散风邪，清热解毒。方中薄荷、僵蚕、牛蒡子辛凉宣透，以解卫表邪热；马勃、银花、连翘、板蓝根清热解毒，以消面目浮肿。加荆芥、防风者，因邪尚在肺卫，以加强疏表透邪之力，由于邪未结聚咽喉，故去升麻、桔梗。且病邪仅一、二日，故去芩、连。《温病条辨》曰：“……大头瘟，虾蟆瘟者，普济消毒饮去柴胡、升麻主之。初起一、二日再去芩、连。”今遵其旨，加减化裁，药后果收良效。

二、温毒充斥，阳明热盛

陈平伯曰：“风温证，身热咳嗽，自汗口渴，烦闷脉数，舌苔微黄者，热在肺胃也。”此言风温一般见症。今因热毒充斥头面，而面肿较剧，咽痛异常。故治当速泻热毒，给邪以出路，急祛上冲头面之毒邪，则为正治。

例二：黄××，男，19岁。1970年4月3日初诊。

主诉：三日前，突然发病，症现寒热，继则但热不寒，汗出，口渴引饮，烦躁，头面及咽喉肿痛急剧加重，双目难睁，纳差，大便二日未行，欲便不能，小便黄赤。

检查：除头面咽喉红肿较剧外，别无显著变化。舌质红、苔黄燥，脉象数而有力。证属温毒热邪，由卫分深入肺胃，热蒸于里，气分热炽，毒热上攻，搏结头面及咽喉，故肿痛较

甚。治当清热解毒，泻下毒热。选方清瘟败毒饮加减。

处方：生石膏 60 克，生地 15 克，玄参 15 克，黄连 6 克，黄芩 15 克，栀子 12 克，连翘 15 克，知母 15 克，大黄 30 克，桔梗 9 克，山豆根 9 克。二剂，水煎服。

二诊（4 月 5 日）：药后大便泻下数次，热退，肿势大减，咽痛不著，余症亦明显好转，脉较数，舌质红，苔转薄黄。继用上方加减。

处方：生石膏 15 克，知母 12 克，生地 12 克，玄参 12 克，黄连 6 克，黄芩 9 克，栀子 9 克，连翘 9 克，大青叶 9 克，牛蒡子 9 克，桔梗 9 克。三剂，水煎服。药后病瘳。

按：本例乃大头瘟重症，属温热毒邪由卫分侵袭肺胃，不仅毒邪已深入阳明气分，而且温毒向上充斥头面，结聚咽喉。故治当迅即逐邪外出。今以大量生石膏，配芩、连、栀、翘清热解毒，并重用大黄峻下温毒热邪；以生地、玄参、知母滋养阴液，而救肺胃阴津；桔梗、山豆根、牛蒡专解咽喉之毒热结聚。诸药相合，上下分消而症自除。

三、毒热结聚，壅于肺经

风温邪毒，由肺卫肌表，入于气分，但尚未结于胃腑，而成弥漫无形热甚，充斥头面。治当清气泄热，解毒消肿。

例三：黄××，女，19 岁。1962 年 3 月 22 日初诊。

主诉：头面肿大，两目不睁，发热，有汗，气喘，口干，咽喉疼痛，纳呆，大便微干，小便黄少。

检查：面目皆肿，色红赤。舌质偏红，苔薄黄，脉象数。证属温热毒邪，侵犯肺胃，充斥头面咽喉，而肺经气分热盛。治宜轻宣肺胃邪热。但由于当时医疗分队未备中药，遂予针刺双侧合谷穴，捻转泻法进针，得气后留针 20 分钟。3 月 24 日复诊时，面目肿胀已消退。

按：陈平伯曰：“肺热则咳嗽汗泄，胃热则口渴烦闷”，今患者面赤嫩肿，咽喉疼痛之症，无异于上述两型大头瘟，然口干不甚饮，

汗喘较著，则与其有别，故该案断为属肺经气分热盛，较热入阳明气分之症轻浅。本以牛蒡、连翘、山栀、竹叶之类，凉泄里热即可，然苦于当时药物难觅，特以针刺为治。忆及针灸四总歌诀有“面口合谷收”的教诲，不妨姑且一试，针后果收良效。

体 会

大头瘟一证，城镇少见，山区较多。上述三例典型病例，皆为赴山区巡回医疗时所治。从该病的临床见症来看，侵犯肺卫和肺胃气分较多，营血分少见。然病变过程都经过肺卫阶段，所不同的是，有的极为短暂，来诊时已无表证存在，有的尚可见到些卫分证。总之，无论病位在卫在气，其主症皆为头面肿大，目不能开。只是肺卫证，伴见寒热；肺经气分证，则汗出而喘；阳明气分证，则烦渴欲饮。若能抓住以上见症，则分型并不困难。其治疗原则，当在总的清泄风温毒邪的前提下，分别予以清解、泻热、攻下，迫使风热毒邪从里出表，给邪以出路，病当自愈。值得注意的是，本病应与疟腮和水肿鉴别，前者病变在腮，可见一侧或双侧腮肿；后者当有肢体肿胀。唯独本证局限于头面嫩肿，目不能开，很少合并全身证候变化。虽然来势迅猛，肿胀急骤，但治之得当，则收效十分迅捷，且预后良好，无后遗症存在。

消囊净治疗囊虫病

吉林省四平市中医院 史 邴

20 年来，我们参考各地有关治疗囊虫病的资料，自拟消囊净治疗囊虫病 600 余例，收到较满意效果，现介绍如下。

药物组成和用法：半夏 3 份，陈皮 3 份，茯苓 4 份，白芥子 4 份，苡米 4 份，雷丸 3 份。上药按比例研细，炼蜜为丸，每丸重 9 克，每日二次，每次一九，温开水送下。

疗程可因患者不同情况略有不同，一般 3~6 个月，除少数患者服药后有恶心感觉外，未见其他副反应。