

中医教学

风热乳蛾与乳蛾周围病变的辨证论治

长沙市中医院 易 国 钧

急性扁桃体炎, 中医称之为“风热乳蛾”, 属于温病的范畴。笔者按辨证分型进行治疗, 效果满意, 现简介于下。

一、红肿型(红乳蛾)

咽喉乃肺胃之门户, 呼吸饮食之要道, 诸经循行交会之处所, 喉核位于喉关, 起着门卫的作用。温邪上受, 首先犯肺, 喉核首当其冲, 热邪循经上逆入络, 搏结于喉核, 以致脉络受阻, 喉核红肿胀痛而生是病。

症状: 喉核单侧或双侧红肿大, 灼热疼痛, 吞咽困难, 伴有发热恶寒, 咳嗽吐痰, 头痛身疼, 舌红苔薄黄, 脉浮数。

治则: 疏风清热, 解毒消肿。

针刺: 取风池、合谷、曲池、尺泽、鱼际等穴, 每次选用1~2个穴位, 用泻法; 并用三棱针点刺少商或商阳穴, 以疏通经络, 泻其热毒。

吹药: 患处吹喉药冰麝散(家传方: 苦瓜霜、硼砂各15克, 朱砂、冰片、胆黄、雄精、人中黄各5克, 姜制僵蚕、麝香各3克。上药共研极细末, 瓷瓶贮藏备用)以消肿止痛。

内服疏风清热汤加减: 荆芥、薄荷、牛蒡子、玄参、黄芩、金银花、连翘、浙贝母、赤芍药、板蓝根、白牛膝、桔梗、甘草等; 咽干口渴者加天花粉或麦门冬, 小便秘结者加木通或赤茯苓, 大便秘结者加生大黄、元明粉。

例一: 王××, 男, 17岁, 1979年8月13日初诊。

昨起发热恶寒, 头痛, 咳嗽咯痰, 继之咽喉干燥疼痛, 吞咽时加重。诊见双侧喉核红肿, 舌红苔薄黄, 脉浮数。辨证: 肺经伏热, 复感外邪, 搏结喉核, 而至风热乳蛾。治则: 疏风清热, 解毒消肿。先用三棱针在少商穴点刺放血; 再用毫针刺曲池、合谷穴, 提插捻转, 施以泻法, 留针15分钟。针后患者即感咽喉胀痛减轻。患处吹以冰麝散; 内服方: 荆芥6克, 薄荷(后下)6克, 玄参10克, 牛蒡子10克, 连翘10克, 金银花15克, 浙贝母12克, 赤芍药10克, 桑白

皮10克, 山豆根6克, 桔梗6克, 生甘草3克。3剂。次日吹喉药时, 自诉吞咽时已无疼痛, 三日喉核肿消病愈。

二、糜烂型(烂乳蛾)

脾胃素有郁热, 风热邪毒再乘, 内外热毒搏结, 灼伤喉核肌膜, 出现黄白色脓点或黄白色脓样膜状物, 而成此症。

症状: 喉核单侧或双侧深红红肿, 表面有黄白色小星点, 或被有一层黄白色脓样膜状物, 容易拭去而不出血, 伴有热多寒少, 头痛烦渴, 患侧颌下每见髂核, 压痛, 咽喉灼痛, 吞咽困难, 痰涎稠粘, 口臭腹胀, 大便秘结, 小便短黄, 舌绛苔黄, 脉弦数或浮大而数。

治则: 清热解毒, 祛腐消肿。

针刺: 取穴和手法同红肿型。

漱药: 用咽喉漱药剂。硼砂(冲兑)、金银花各15克, 荆芥、防风、薄荷、连翘各6克, 甘草3克。含漱, 或用洗疮器吸药汁喷洗患处。

吹药: 患处吹喉药珠黄散(苦瓜霜、硼砂各15克, 朱砂、牛黄、珍珠、壁钱炭、人中黄各5克, 冰片、麝香各3克, 人指甲1克滑石烫。上药共研极细末, 瓷瓶贮藏备用)以消肿止痛, 祛腐生肌。

搽药: 加热消肿止痛药酊(南星、大黄各20克, 半夏、川乌、草乌、丹皮、赤芍、元胡、枳壳各15克, 乳香、没药各10克, 红花6克, 薄荷油、冰片各5克, 麝香壳一个。上药装瓶, 浸酒1月后备用, 用时加热后外搽)外搽颌下髂核及其周围, 使其渗透经络, 增其消肿散结之功。

内服清咽利膈汤加减: 玄参、黄连、牛蒡子、连翘、山栀子、黄芩、防风、薄荷(后下)、荆芥、浙贝母、射干、桔梗、金银花、生大黄、元明粉、板蓝根、生甘草等。

例二: 张××, 女, 29岁, 1980年4月6日初诊。

咽喉疼痛二日, 经用青霉素等药物罔效, 咽痛加

剧,求治于中医。诊见患者面色潮红,口涎外溢,双侧喉核肿大、色深红,表面有黄白色脓样伪膜粘附,双侧颌下可扪及淋巴结,压痛明显,舌绛苔黄厚,脉浮大而数,大便3日未解,小便短黄,体温38.7℃。辨证:风热外邪与胃家郁热相搏,结于喉核而至烂乳蛾症。治则:泻热解毒,祛腐消肿。用三棱针在双手商阳穴点刺放血,予咽喉漱涤剂洗涤患处,外吹喉药珠黄散,每日3次。颌下加热外搽消肿止痛药酊,每日4次。内服方:玄参12克,黄连3克,牛蒡子12克,僵蚕10克,连翘10克,山栀子6克,黄芩6克,荆芥6克,防风10克,金银花15克,马勃5克,生大黄10克,元明粉(冲克)12克,桔梗6克,生甘草5克,浙贝母12克。3剂。六神丸3支,每日1支,分早晚2次吞服。经上述综合治疗,二日大便秘通,热退痛减;三日患处腐去肿消,大便转稀,精神疲乏,食欲不振。拟养正汤加減:炙黄芪12克,麦门冬10克,太子参15克,白茯苓12克,生熟地各10克,赤白芍各10克,陈皮10克,白术10克,怀山药10克,炙甘草3克。3剂。以善其后。

三、脓肿型(喉关痛)

风热邪毒壅盛,侵及喉核周围,火毒蒸灼肌肉,致使肉腐化脓,而成此症。

症状:脓肿多发于一侧,喉核、喉关及软腭色泽深红,高肿漫肿,尤以患侧喉核后上方为甚,蒂丁往往被脓肿推向对侧,胀痛剧烈,连及耳窍,患侧下颌可扪及淋巴结,压痛明显,伴有语言含糊,张口困难,汤水难下(若勉强咽下汤水则上逆频频而从鼻腔流出),痰涎壅盛,口臭,舌绛苔黄腻,脉弦滑或洪滑。

治则:清热解毒,散瘀排脓。

针刺:脓肿脓已成熟者,即用消毒三棱针在脓肿高突处刺破,稍加掀动,用消毒纱布压迫脓肿排脓。余法同红肿型。

漱涤、吹药同糜烂型。

敷药:患侧颌下调敷如意金黄散。

内服仙方活命饮加減:防风、白芷、浙贝母、僵蚕、当归、赤芍、陈皮、蒲公英、金银花、连翘、玄参、天花粉、夏枯草、乳香、没药、牛蒡子、皂角刺、生甘草等。

例三、刘××,男,42岁,1972年7月29日初诊。

咽痛颈胀3日,伴乍寒乍热,烦躁不安,语言模糊,只能勉强进食汤水,尿少色黄,大便4日未解。因张口困难,先用毫针刺颊车穴后,方作检查。诊见

喉关左上方红肿高突,蒂丁肿大偏右,左下颌淋巴结肿大,压痛明显,喉间痰涎壅盛,舌红苔黄腻,脉浮数而滑。证属风热时邪与肺胃热毒相搏之喉关痛。治拟清热解毒,活血散瘀。患处吹喉药冰麝散,左下颌用茶清合凡士林调敷如意金黄散,拟仙方活命饮加減:金银花15克,防风10克,白芷10克,归尾6克,陈皮10克,浙贝母15克,天花粉10克,乳香10克,没药10克,皂刺6克,炮山甲10克,僵蚕12克,赤芍12克,生大黄10克,元明粉(冲克)12克,生甘草5克。3剂。

7月30日复诊:咽喉仍疼痛难忍,牵连左耳胀痛,汤水难以灌下。诊见左侧咽喉红肿光亮,压舌板触之有波动感,脉浮数而滑。先用三棱针点刺左手少商、商阳穴,放出暗红色血液点滴,继将通关散从鼻孔中吹入少许,(主要是使即将溃破的脓肿溃破排脓,脓排出则牙关利也。)轻捏其鼻翼,少顷,患者喷嚏连作,从口中溢出脓血盞余,此脓肿溃破也。再用咽喉漱涤剂洗涤患处,用喉药珠黄散吹喉,每日3次;左侧下颌重新调敷如意金黄散;前方去乳香、没药、炮山甲、皂刺,加玄参10克,连翘10克,马勃3克,赤茯苓10克。3剂。

8月2日三诊:咽喉仅感隐痛,大便已通,小便转清,神疲乏力,食欲不振。诊见咽淡红,患处色泽淡白,舌淡红苔薄白,脉浮无力。再予珠黄散吹喉2日,每日2次;拟养正汤加減:炙黄芪9克,肥玉竹12克,女贞子9克,生熟地各12克,赤白芍各9克,麦门冬9克,润元参9克,白茯苓12克,广橘络6克,炙甘草3克。5剂。以善其后。

三黄滴耳油治疗化脓性中耳炎

山东省巨野县下官屯公社卫生院 王可进

我院近几年来,试用自制中药三黄滴耳油治疗化脓性中耳炎患者,疗效较为满意,现介绍如下:

方药组成及用法:将黄柏、黄连、大黄、栀子各10克,冰片4克。碾为极细末,装入大口玻璃瓶内,将香油100克倒入瓶内与上药混合,用筷子搅拌均匀,一天后将上清油倾入另一容器中备用。用时先用3%双氧水滴入耳内冲洗脓液,用棉花擦干,再用小滴管吸出药油滴入耳内2~3滴,在耳内约停留10分钟左右后倾出。每日早晚各滴一次。本方对于坏死型和胆脂瘤型疗效差或无效。