

节酸痛不可忍;《本草纲目》认为它能祛风痛脚痹,故用松毛酒以治十二风痹不能行。笔者认为用松毛治疗氟骨症可增强神经、血管及运动系统的抵抗力,阻止骨骼病态变异,促进机体的正常新陈代谢,对恢复肢体的温觉和触觉有明显作用。此外从中医辨证的角度看,氟骨症发病的内因多为年迈肾虚骨痿,故在除痹 I、II III 号中选用了鹿角片,以收温补肝肾、滋养精血、健骨扶正之功。

氟骨症的主要致病因素是由于长期食入高氟饮食而导致的慢性氟中毒,其病变程度与饮食含氟量的高低及食用高氟饮食的时间长短成正比。如果对氟骨症患者只单纯按中医痹证辨证施治,虽然也可使症状得以暂时缓解,但却不能阻止病情继续加重,更不可能根治。因此我们在除痹的基础上又施以祛氟之法。氟为卤

族元素,有很强的化学活性,易与轻金属和硅化合生成盐类或络合物。笔者正是基于此点,将含有硅、镁元素的中西药物制成除氟胶囊,它能在胃肠道中迅速吸收氟离子,并与其结合成不溶解、不吸收的络合物,以减少氟的吸收。我们曾收集了 10 例患者的消化液,在测定其含氟量以后,再加入数粒除氟胶囊,经半小时静置后,再取其上清液测定含氟量,结果发现该液中的含氟量由 0.8~1.4 毫克/升下降至 0.013~0.006 毫克/升,似可说明除氟胶囊对于消除消化液中的氟离子有一定的作用。临床上我们将此药用于瘫痪患者,亦收到了较满意的疗效。

另外,如果在治疗过程中饮用低氟水,亦可以防止“复感于邪”,对治疗本病也有一定的作用。

外用麝香痔疮膏治疗痔疮、肛裂

湖北中医学院外科 章江兴 沈 冶

近年来我们用“麝香痔疮膏”治疗痔及肛裂,收到较好疗效,现介绍如下。

一、临床资料:痔疮组 356 例,男 165 例,女 191 例;年龄最大者 71 岁,最小者 16 岁,绝大多数为青壮年;其中内痔 100 例,混合痔 150 例,外痔 79 例,痔术后 27 例。肛裂组 50 例,男 24 例,女 26 例;年龄最大者 72 岁,最小者 2 岁;其中新鲜肛裂 20 例,陈旧性肛裂 30 例。

二、治疗方法:均外用麝香痔疮膏,每日涂抹患处 3~5 次。该药由 100 克羊毛脂(或凡士林)加麝香 2 克,牛黄 2 克,龙脑 5 克,珍珠(煅研)2 克,炉甘石 10 克(均以极细末与油性基质混匀)组成,制成后,密封备用,或每 10 克分装备用。已由药厂成批生产,投放市场。该药具有清热解毒,芳香辟秽,消肿定痛,生肌长肉,收敛止痒等功效,适用于痔科疾患。

三、治疗结果:1.止血效果:痔疮组 200 例出血患者中,126 例停止出血(占 63%),平均止血时间为 5.1 天(最长 6 天,最短 4 天);52 例出血减少(占 26%);总有效率达 89%,无效 22 例(占 11%)。肛裂组 46 例出血患者中,有 36 例出血停止或减少,有效率达 78.3%,平均止血时间为 7.5 天(最长 11 天,最短

4 天);无效 10 例(占 21.7%)。2.止痛效果:痔疮组有 178 例患者伴有疼痛,用药后疼痛消失者 102 例(占 57.3%),平均止痛天数为 4.2 天;疼痛减轻者 66 例(占 37%);总有效率达 94.4%,无效 10 例(占 5.6%)。肛裂组中有 44 例患者伴有疼痛,用药后疼痛消失者 39 例(占 88.6%),疼痛消失平均为 6 天;用药后无效 5 例(占 11.4%)。3.消水肿效果:痔疮组有 147 例伴有水肿,用药后 103 例水肿完全消失(占 70.1%),消失的平均天数为 5.3 天,水肿减轻 41 例(占 27.8%);总有效率达 97.9%,无效 3 例(占 2.1%)。4.肛裂愈合效果:50 例肛裂患者,伤口愈合 27 例(包括陈旧性肛裂占 54%),平均愈合时间为 9.3 天;无效 23 例(占 46%)。

四、小结:麝香痔疮膏主要是针对痔疮、肛裂的临床症状而设,多数病例是治标,但也有部分病例能收到标本兼治的效果,且无副作用。该药对外痔发炎、新鲜肛裂、I~II 期内痔效果较好,对少数 II~III 期内痔也能改善症状,但不能代替手术、腐蚀脱落和硬化枯萎等疗法。外痔炎症消退后需要根除者以及顽固不愈的肛裂仍需手术治疗。我们也曾用于部分肛周脓肿和肛周湿疹的患者,疗效亦好。