

地结合起来。此外, 还要充分发挥我国现有中医、西医、中西医结合三支队伍的积极性, 坚持不懈的共同努力, 攻克白癜风的难关, 是大有希望的。

参 考 文 献

- (1) 戴玉琳: 皮肤病防治研究通讯(4):216~217, 1979。
- (2) 舒有艺: 辽宁中医杂志(7):39, 1982。
- (3) 朱光斗: 中医杂志 22(2):30~32, 1981。
- (4) 金洪慈等: 辽宁中医杂志(6):35, 1983。
- (5) 周若愚: 皮肤病防治研究通讯(1):34~36, 1979。
- (6) 河北医学院附属第三医院皮肤科: 河北医药(2):45, 1981。
- (7) 蔡维立等: 湖北中医杂志(1):12, 1983。
- (8) 钟傅贵: 浙江中医杂志(6):282, 1980。
- (9) 傅明魁等: 中医杂志 22(6):54, 1981。
- (10) 山西省临汾地区医院皮肤科: 皮肤病防治研究通讯(3):137~141, 1978。
- (11) 郭念筠: 中医杂志 20(7):32, 1979。
- (12) 郭念筠: 北京医学(4):200~201, 1980。

- (13) 孙泽民等: 基层医刊(2):31, 1982。
- (14) 来春茂: 新中医·老中医医案医话选。第202~203页, 1977。
- (15) 四川省皮肤病防治研究所门诊部: 皮肤病防治研究通讯(1):41~42, 1977。
- (16) 旅大市第二人民医院皮肤科: 皮肤病防治研究通讯(1):36~38, 1979。
- (17) 湖北医学院附属第一医院皮肤科: 皮肤病防治研究通讯(4):455~456, 1975。
- (18) 北京医学院附属第三医院皮肤科: 皮肤病防治研究通讯(2):102~104, 1978。
- (19) 杭白芷香豆素研究协作组: 皮肤病防治研究通讯(1):8~11, 1980。
- (20) 贾泰元等: 皮肤病防治研究通讯(4):43, 1980。
- (21) 石得仁等: 皮肤病防治研究通讯(3):334~339, 1975。
- (22) 唐·孙思邈:《备急千金要方·卷二十三》。人民卫生出版社影印本, 1955。
- (23) 吴靖寰等: 临床皮肤科杂志(1):12, 1981。
- (24) 程鸣明: 北京医学(4):232, 1980。
- (25) 霍秀珍: 临床皮肤科杂志(2):99, 1981。
- (26) 蒋耕六: 江苏医药(5):32, 1981。

经 行 吐 衄 治 验 三 则

南京中医学院附院 陈丹华主治 梁明达 莫 蕙整理

例一:洪××, 女, 16岁, 学生。1980年3月5日初诊。

患者每于月经来潮前1~2天, 鼻衄衄血, 量多色鲜, 经行量少, 伴见面色红赤, 头痛目胀, 口干味苦, 心中烦热, 舌红苔黄, 脉象弦数。此乃肝火炽盛, 载血上逆, 溢出清窍所致。治宜清肝泻火, 降逆止血。处方: 龙胆草10克, 黄芩10克, 梔子10克, 生地10克, 丹皮10克, 茅根30克, 枳壳6克, 石决明25克, 怀牛膝10克。三剂。水煎, 经前服。

服上药后, 经前鼻衄减少, 经量增多, 面赤头痛诸证亦见减轻。经后投养阴柔肝之杞菊地黄丸加减, 治疗三月, 经前鼻衄未见复作。

例二:丁××, 女, 32岁, 干部。1981年2月28日初诊。

患者性情善郁, 月经来潮色紫量少, 夹有血块, 小腹胀痛, 鼻衄色鲜如注, 舌质红、苔薄白, 脉象细弦。此为肝郁化热夹瘀, 逼血倒行所致。治宜顺气行瘀, 佐以清肝降火为法。处方: 制香附10克, 茺蔚子10克, 怀牛膝10克, 枳壳5克, 茜草10克, 生地12克, 丹皮10克, 沙参6克, 白茅花10克。三剂。水煎, 经前服。

服上药后, 经量增多, 鼻衄减少, 小腹胀痛亦减轻。继服养血舒肝, 少佐清肝泻火之剂, 调治三月,

倒经未作。

例三:刘××, 女, 27岁, 工人。1980年4月7日初诊。

患者倒经半载。每于经潮之日, 吐血满口, 经量减少, 伴有头昏胀痛, 心烦易怒, 口干唇红, 口角生疮, 大便干结, 舌红苔黄, 脉象弦数。此乃肝胃火盛, 迫血妄行所致。治宜清泄肝胃, 降逆止血。处方: 黄芩10克, 丹皮10克, 生地10克, 赤芍10克, 沙参10克, 制大黄6克, 珍珠母20克, 代赭石20克, 怀牛膝10克。三剂。水煎, 经前服。

服上药后, 吐血少量, 经量稍增, 诸证减轻。经后投养阴平肝, 生津清胃之剂, 调理善后。随访三月, 经行吐衄未作。

按: 上述三例经行吐衄, 可以看出, 肝火气逆, 逼血倒行, 乃为经行吐衄之主要机理, 清火降逆是为治疗实证之共同大法。尽管气、火、血作祟有别, 证状有异, 然其治法均从此脱化而来。例一为肝火炽盛, 冲脉气逆, 治在直折火势, 平肝降逆之力旗鼓相当; 例二为气滞血瘀, 火载血上, 治法顺气行瘀为主, 清肝降火为辅; 例三为肝胃火盛, 伤及阳络, 治宜肝胃两清为君, 降逆止血相佐。至若阴虚阳亢倒经者, 当用养阴平肝, 降逆止血之法。由此可见, 倒经之虚实证候, 其症状与治法, 同而有异, 当须详辨。