DOI:10.13288/j.11-2166/r.1985.02.047

实践，故前贤都注意在清热凉血解毒的基础上，根据斑的形态、色泽等，再参合全身状况、全面分析，做出正确判断，因势利导，配合其他治法，促进斑透外解。

四川省成都中医学校　杨宗秩

镇肝熄风汤中之茵陈当为青蒿

镇肝熄风汤是张锡纯《医学衷中参西录》中一张治疗类中风的名方。方中茵陈，笔者认为当易之以青蒿为宜，理由如下：

一、张氏误将茵陈和青蒿混为一物。张氏在镇肝熄风汤条文下云："茵陈为青蒿之嫩者，得初春少阳生发之气，与肝木同气相求，泻肝热兼舒肝郁，实能将顺肝木之性。"可见张氏意欲用青蒿以"泻肝热兼舒肝郁"，而不知茵陈和青蒿为二物也。茵陈本名茵陈蒿，出自《神农本草经》，别名茵陈、绵茵陈，为菊科植物茵陈蒿或猪毛蒿的嫩苗。青蒿出自《神农本草经》，别名香蒿、苦蒿，为菊科植物黄花蒿或青蒿的全草。

二、从茵陈和青蒿的功用可知，用青蒿更为适宜。茵陈苦微寒，入胃肝胆经。功能清热除湿退黄，主要用于湿热发黄症。青蒿苦寒，入肝胆经。也有清热之功，而主要用于温病热入阴分和虚劳骨蒸。二药虽有清热之同，然有清湿热和虚热之异。本汤证是由肝肾阴亏，肝阳上亢，肝风内动，气血逆乱并走于上所致。故当用青蒿为宜，以其资主药清泻肝阳之有余，条达肝气之郁滞，以利于肝阳之平降。

云南省合庆县北衙卫生院　刘正求　赵喜兆

当归四逆汤当有生姜吗

贵刊1984年第7期百家园栏刊登的"当归四逆汤当有生姜之我见"（以下称《见》文）一文，读后不敢苟同，兹附己见于后。

《伤寒论》中，凡以桂枝汤加味而治疗营卫不和、阴阳不调一类疾病者，方剂皆以"桂枝加××汤"为名，并且用桂枝汤原方，如桂枝加附子汤等；凡以桂枝汤减去方中某药或再增入某药者，亦均标以"桂枝去××汤""桂枝去××加××汤"，并且桂枝汤中其他药味不变，如桂枝去芍药汤、桂枝去芍药加附子汤等；但若不以桂枝"加"或"减"某药为名，则虽名以桂枝，也并非桂枝汤原方的加减，如桂枝甘草汤（无姜、枣、芍药）；炙甘草汤（无芍药）；桂枝附子汤（无芍药）。而观当归四逆汤方名并无桂枝二字，故怎能以"桂枝汤原方是有生姜的"来推断当归四逆汤也当有生姜呢？

当归四逆汤含有桂枝汤中的一些药物，但并非取桂枝汤调和营卫、解肌祛风之意，而是取其协助养血温经通脉活络以治"手足厥寒，脉细欲绝"，以当归四逆汤为名也示其功效，如此说来则未尝不可没有生姜。而《见》文仅从加吴茱萸、生姜，姜的用量特重这一点悟出原方应有生姜，论据不足，于理也欠通。《伤寒论》中加减药物均有一定法度，如在桂枝汤中重用桂枝则注曰，"本云桂枝汤，今加桂满五两，所以加桂者以泄奔豚气也。"又如半夏泻心汤、甘草泻心汤均无生姜，仲景在生姜泻心汤中重用生姜则以生姜为名以示区别，照《见》文说法，因其生姜用量较重，可否推测半夏、甘草泻心汤中也就应有生姜呢？况且三方主症均有呕吐。再按其所说"证属虚寒原可用姜，为什么不用呢？"那么，"既名四逆，岂得无姜附"（柯韵伯语），这样一来，势必诸疑丛生，不可大必。

证属虚寒，为何不用生姜呢？笔者认为这正是仲景用药精辟之所在。对照两方，当归四逆汤不用生姜以水煮，日三服；当归四逆加吴茱萸生姜汤以清酒与水各半煮，温分五服。生姜辛而气薄，走而不守，"行阳分而祛表寒，宣肺气而解郁调中"（《本草从新》）。"当归四逆全从养血通脉起见"（周扬俊语），重在温养，故不用生姜之宣散；当归四逆加吴茱萸生姜汤重在温散久寒，故加吴茱萸重用生姜合清酒（善行药势宣通十二经）以助其温散之力。为此，当归四逆汤之不用生姜当无庸置疑。

江苏省如东县中医院　孙益平

"风湿威灵"方治骨质增生有效

笔者受贵刊1981年第4期介绍"风湿威灵"方启示，略作加减，治疗本病2例，收到较好效果。

药物组成和用法：乌梢蛇60克，威灵仙72克，当归、防风、地鳖虫、血蝎、透骨草各36克。上药共研细末，每日服二次，每次服3克，温开水送服。

所治病人赵某，男，59岁，本矿职工。发病三年后于1983年5月10日在镇江地区人民医院摄颈椎X线片检查（片号48008）。正位片示："诸颈椎……骨质增生"；侧位片示："椎体后缘有骨质增生"。先后在本院和外地医院治疗两月不效，自1983年7月4日始服本方。连服一月后，颈项疼痛、不得俯仰和顾盼不能之症基本消失，肩及两手臂麻木感亦减轻。再服原方一月，诸症若失，颈项俯仰顾盼自如，已完全恢复重体力劳动，随访一年未见复发。1982年9月治疗另一例颈椎骨质增生患者，同样收到了满意效果。

按：原方用白花蛇四条，因其价昂货缺，故以乌梢蛇易之，因其力弱故加大药量。

江苏省国营湾山煤矿医院中医科　纪　平

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net