

医 案

吴 考 槃 验 案 两 则

方松韵* 王煥庭**

吴考槃先生是江苏省中医界耆宿、南京中医学院教授，从事中医经典著作研究、中医教学与临床工作已有六十余年，著有《伤寒论百家注》、《金匱要略五十家注》、《本经集义》、《难经集义》、《素灵辑粹》、《麻黄汤六十五方释义》等。我们在四十年代曾就读于先生创办之海门保神医学校，课余常随先生临证，记录验案甚多。惜迭经战乱，大多佚失。兹从幸存验案中摘录两则，以飨同好。

一、类 中

翁先生 高年类中，右半身不遂，喉中痰声漉漉，咳吐难出，神志昏糊，语声不扬，舌苔黄腻、燥而微黑，脉息弦而带数。气火沸溢，冲激元神，非轻浅易治之候。治宜化痰泄热，顺气宣窍。处方：

陈胆星 3 克，天竺黄 9 克，瓜蒌仁 9 克，淡竹茹 9 克，鲜菖蒲 4.5 克，元精石 9 克，川贝母 3 克，焦山栀 6 克，马兜铃 4.5 克，桑白皮 9 克，莱菔子 4.5 克。另：紫雪丹 1.5 克（用青蒿露 120 克，分成五次，每隔一小时送服一次）。2 剂。

二诊：《金匱要略》曰：“夫风之为病，当半身不遂”。“邪入于脏，舌即难言。”风为阳邪，性善上升，治之之法，以清降下泄。服上方后，痰稀易出，语言便利，但大便不行，舌腻仍然。上焦之邪已减，中下之滞未清，宜原意进退之。处方：

天竺黄 3 克，瓜蒌仁 3 克，川贝母 6 克，杏仁 9 克，桑白皮 6 克，元精石 6 克，生苡仁 9 克，葶苈子 3 克，川朴 3 克，枳实 3 克，菖蒲 6 克，天水散 9 克（包）。2 剂。

三诊：连投泄热化痰之品，咳痰已减，小溲亦利，脉息微弦，舌苔厚腻。经曰：“小大不利治其标，小大利治其本。”今小便利而大便未通，膀胱之气虽欲顺而阳明之气未复故也。六腑泻而不藏，以通为顺。拟小承气汤加味。处方：

生枳实 3 克，制川朴 3 克，光杏仁 9 克，莱菔子 9 克，鲜菖蒲 4.5 克，苦桔梗 4.5 克，生白芍 9 克，全瓜蒌 9 克，象川贝各 4.5 克，生川军 6 克，火麻仁 9 克。2 剂。

四诊：服承气加味，便通后神志已清，咳吐粘痰，脉息微弦而数滑，苔腻黑燥，腑气虽行，胃阴未复。右半身较为便利而未复常者，邪滞络脉故也。治宜清胃通络，原意进退主之。处方：

全瓜蒌 9 克，络石藤 9 克，鲜沙参 9 克，生枳实 3 克，生白芍 9 克，生川军 3 克，鲜芦根 1 尺（去节），鲜菖蒲 4.5 克，麻杏仁各 9 克，忍冬藤 9 克，莱菔子 9 克。2 剂。

五诊：呛咳痰沫，右半身麻木不仁而无力，有时掣痛，舌苔黑燥干腻，脉息弦滑。络脉未通，肺之治节未复，阳明胃气一时仍不宣畅。治宜清肺熄风，疏络达邪。处方：

秦艽 4.5 克，金银花 9 克，天花粉 9 克，焦山栀 9 克，鲜沙参 9 克，鸡苏散 9 克（包），全瓜蒌 9 克，杏仁泥 9 克，寒水石 9 克，知贝母各 9 克，嫩钩藤 9 克。3 剂。

六诊：舌苔黑腻退而底质干绛，大便艰滞，小水短少，右半身时时痠痛，脉息微缓。痰热化而胃阴已竭。药以治病，不是养身，慎

* 上海市杨浦区肿瘤防治院

** 上海市杨浦区中医门诊部

起居,和喜怒,正气来复,邪气自退。否则一暴十寒,最易变化。治宜生津养液,和络疏邪。处方:

鲜生地9克,忍冬藤9克,知贝母各9克,生山栀9克,鲜石斛9克,生枳壳3克,淡竹茹9克,鲜首乌9克,麻杏仁各9克,左秦艽9克,清宁丸9克(包)。3剂。

七诊:类中偏枯,河间主火,丹溪主痰。兹舌黄黑腻全化,咳痰亦稀,大便如常,能食,脉平。痰火之标邪已解,其右半身之痠痛仍未消失者,肝肾之阴尚未复原故也。处方:

鲜首乌9克,忍冬藤9克,海风藤4.5克,秦艽6克,苦杏仁9克,当归9克,生竹茹6克,络石藤9克,嫩白薇6克,杭白芍9克,活络丹1粒(包)。4剂。

八诊:类中偏枯,连投泄热化痰清神通络剂后,诸恙均解,而四月以来右半身手之举动,足之步履,虽无痛苦,总觉无力。咳吐浓痰,间或眩暈,口时流沫,脉息软弱,舌质绛、苔薄。良以年高营阴虚衰,生气之少火偏盛也。盖营行脉中,渗诸阳,灌诸阴,濡筋骨,利关节,而后手能握,足能步。营卫调和,无过不及,方可神转不回,膏泽百骸。如阴液不足,则行左者不及右,营者固营而枯者依然。营枯则少火上升,肺金受刑,水津不布,聚液成痰,头目失荣,时或眩暈。经曰:治病必求于本。补阴济阳为主,顺肺通络为佐,虽不中亦不远矣。处膏方:

左秦艽30克,明天冬30克,珠儿参30克,菟丝子30克,陈皮30克,白前60克,太子参60克,甘杞子60克,明天麻60克,淮山药300克,续断90克,淮牛膝90克,桑寄生60克,灵磁石90克,夜交藤60克,云茯苓90克,当归90克,杭白芍90克,红枣120克。上药煎汁滤去渣,入阿胶120克,虎骨胶120克,冰糖500克,收膏。每晨沸水冲服1匙。

按:类中一证,多为肾阴不足,心火炽盛,肝阳偏亢,肝风内动;或痰湿壅盛,化热生风;亦有外邪引动而发病者,诸种因素可相

互影响,同时为患。本例为气火夹痰,冲激元神,故治疗始终贯彻泄热化痰,顺气通络而获效,最后以培补肝肾之本而竟全功。

二、温 病

陆夫人 脉息弦数而促,舌苔黄腻而干,咳吐粘痰,咯不易出,气喘鼻鼾,胸膈痞闷,夜难入寐,口渴身疼,便闭尿少,时或呓语。旧有胃病,兹感新邪,引动伏热,淫佚肺金,上薰元神。治宜清金泄热,化痰通腑。处方:

生石膏60克(淡豆豉9克拌),肥知母15克,元明粉6克(烩冲),川贝母9克,甜葶苈9克,炒山栀15克,鲜沙参90克,生川军9克(后下),生枳实4.5克,瓜蒌皮6克,蒺藜12克,光杏仁9克,鲜芦根2尺(去节),紫雪丹0.9克(用青蒿露60克,分三次送服)。1剂。

二诊:昨进清金泄热化痰通腑之品使更衣后,曾经得寐,脉息微弦而数,舌苔黑腻,咳痰仍觉粘稠不爽,神志时清时昧。肠腑之热似稍退化,治节邪热尚未清彻。前途变化,仍难逆料。治宜清热化痰为主。处方:

珠儿参9克,川贝母9克,生枳壳实各4.5克,肥知母30克,鲜沙参90克,天花粉30克,海浮石15克,炒山栀15克,天竺黄9克,瓜蒌仁30克,块滑石9克,光杏仁15克,鲜竹茹30克,紫雪丹1.5克(用青蒿露120克,分三次送服)。2剂。

三诊:服清热化痰药之后,腹中时转矢气,小水稍利,略可得寐,咳痰时稀时粘,脉息微弦而数,舌黑未化,肺胃邪热尚未清解。邪不退,正不复。感邪之病,祛邪即是扶正。急宜治标,拟泄热生津。处方:

珠儿参9克,鲜沙参120克,海浮石30克,肥知母30克,冬瓜仁60克,瓜蒌仁15克,苦杏仁15克,元明粉9克(烩冲),杜兜铃9克,赤白苓各6克,鲜芦根2尺(去节),紫雪丹0.9克(用青蒿露60克,分三次送服)。2剂。

四诊:今晨更衣,质溱色紫,咳逆引腹急

痛，痰粘难咯，语言低怯，神志时清时糊，舌苔稀黑，扪之时燥时润，间或洒淅汗出，脉息微弦促急。温邪陷及厥阴，元阴抵抗式微，不能送邪外出。邪滞正弱，攻补两难，治疗颇费商酌。《伤寒论》所谓热深厥深难治，不可更与承气也。议进复脉二甲法，攻邪在是，扶正亦在是，冀渡过险关。处方：

生牡蛎 120 克(先煎)，生鳖甲 120 克(先煎)，生甘草 15 克，鲜首乌 60 克，杭生芍 60 克，云茯苓 30 克，元精石 60 克，青蒿 9 克，天竺黄 15 克，全瓜蒌 9 克，京玄参 90 克，清阿胶 15 克(烊冲)。2 剂。

五诊：温热为伤寒五者之一，是以《伤寒论》伤寒温病并论。病逾二候，脉息弦数，口开息肝，神志时昧，咳痰稠粘，舌黑质绛，便色紫赤，热炽未清，阴液枯疲，症势涉险，治疗不易。急宜泄热生津，仿竹叶石膏汤法。处方：

北沙参 60 克，杭生芍 60 克，生石膏 60 克，连翘心 15 克，金银花 30 克，鲜生地 60 克，白石英 18 克，元参心 60 克，生甘草 12 克，竹叶 40 片，辽参须 6 克，粳米 1 合。2 剂。

六诊：脉息软数，口开息喘，舌黑带腻，咳痰粘稠，胃纳略可，大便三日未行，小水不多，病已过经，邪滞未疏，津竭未复。六腑以通为顺，肺金宜清恶燥。拟清肺疏滞，仿泻白、玉女煎法。处方：

生桑白皮 30 克，地骨皮 30 克，薏仁 30 克，薏皮 9 克，生甘草 9 克，元明粉 12 克(烊冲)，鲜沙参 30 克，鲜生地 60 克，杭生芍 60 克，肥知母 30 克，生牛膝 15 克，竹叶 40 片，枇杷花 2 毬(包)。2 剂。

七诊：脉息微弦而数，舌中微黑，痰粘欠爽，胃纳已可，六腑亦通，息喘神疲，睡时不酣，病已三候，元阴虽未全复，邪热已濒弩末，势在脱险中。拟清金化痰，再事进展。处方：

北沙参 30 克，京元参 30 克，杭生芍 30 克，杏仁 15 克，薏仁 30 克，知贝母各 9 克，云

茯苓 18 克，秋海石各 15 克，碧玉散 12 克(包)，鲜竹茹 30 克，枇杷花 2 毬(包)，淡海蜃 60 克。2 剂。

八诊：旧有肝病，多年未发，病温月余，水液枯槁，昨起多言喜哭，肢时掉动，心中疼热，不能入睡，脉息微弦而数。肝阳暴逆，上激元神。此非纯为病势之特变，而刺激引越亦非少数也。拟平肝降逆清金。处方：

龙胆草 15 克，杭生芍 60 克，生鳖甲 120 克，生牡蛎 120 克(先煎)，寒水石 90 克(先煎)，肥知母 18 克，生甘草 9 克，忍冬藤 30 克，嫩钩藤 12 克(后下)，连翘心 15 克，元参心 15 克，南沙参 30 克，羚羊角 0.6 克(先煎)。2 剂。

九诊：脉息微弦而数，舌苔黄腻边碎，头晕口渴，难于酣寐，胸左闷痛，呼吸为艰，洒寒发热，一日二三次发，间觉热自背脊或脑部蒸炎，蓦然目反神迷。病已月余，营液枯疲，刺激引越，扰动肝阳，上犯元神。拟调养阴液，清金和肝。处方：

杭生芍 30 克，嫩钩藤 12 克(后下)，生牡蛎 60 克(先煎)，生鳖甲 60 克(先煎)，白薇、白前各 9 克，川楝子 9 克，珠儿参 9 克，甘中黄 9 克(包)，旱莲草 9 克，忘忧草 9 克，鲜芦根 1 尺(去节)。3 剂。

十诊：述胸微胀痛，舌黄起燥。凉系病久气机失于斡旋，而营液失养，余热淫佚肺胃故也。拟养阴顺气和营泄热。处方：

南沙参 30 克，人中白 15 克，全瓜蒌 9 克，生竹茹 15 克，杭生芍 15 克，忘忧草 6 克，桑叶络 4.5 克，鲜芦根 1 尺(去节)，原石斛 6 克，鲜橘叶 20 片，白前、白薇各 9 克，六一散 12 克(包)，鲜茅根 30 克。3 剂。

按：本例患者距吴师诊所约 20 华里，病势危笃，当地诸名医均谓不治，病家已为患者准备后事。吴师据脉论证，认为病虽垂危，但生机未绝，急与大剂清金泄热、化痰通腑，以及养阴熄风、平肝降逆、生津顺气、疏邪和营诸法，日夜频频灌服，终得化险入夷。