

是近年来放射医学研究中一个令人瞩目的课题, 实验发现银耳制剂可提高正常犬血清 IgG 水平, 并使受照射犬外周血中 B 淋巴细胞较快的恢复至照前水平, 同时对猕猴的急性造血型放射病亦有一定的防治效果, 可使治疗组猕猴存活时间延长 57.1%, 减轻临床症状及体征, 具“升白”效果, 还可提高并促进正常猴的免疫功能^(54~55)。

此外, 还有用蟾酥、马钱子、生川乌、生南星、生白芷、姜黄、冰片等中药制成布质的镇痛消肿膏, 治疗各种晚期癌症 50 例, 治后镇痛与消肿块总有效率达 60%⁽⁵⁷⁾。

五年来国内 30 多个中药方剂防治恶性肿瘤的情况所示, 中医复方研究在中医理论指导下, 应用新技术及新方法, 经临床大量随机对照及长期随访观察, 已为中医治愈原理提供了较多的数据。但在研究中还存在一些不足之处, 首先是由于对所组中药方剂的系统理论探讨不够, 影响了研究的进展, 如能对方剂煎煮或制剂过程中的复合作用、各种方剂的制备方法、剂型改革、方剂与时辰药理学的关系等进行系统的研究, 并以中医理论与临床研究紧密结合, 则可望在以治则带动方剂的研究中, 不断取得新的进展。

参 考 文 献

- (1) 李先荣等: 中成药研究(6):28, 1982。
- (2) 山西省肿瘤医院内科中医组: 中药“梅花点舌丹”治疗晚期食管癌贲门癌的临床观察。内部资料, 1983。
- (3) 李敏民: 中成药研究(8):27, 1981。
- (4) 周律型等: 中成药研究(3):27, 1982。
- (5) 杨学志等: 中西医结合杂志 3(3):156, 1983。
- (6) 姜廷良等: 中医杂志 24(6):471, 1983。
- (7) 陈光伟: 陕西中医函授(3):49, 1984。
- (8) 汤铭新等: 中医杂志 23(12):947, 1982。
- (9) 汤铭新等: 中华肿瘤杂志 5(3):176, 1983。
- (10) 杨易灿等: 陕西新医药 12(10):49, 1983。
- (11) 贾堃等: 陕西中医 5(6):10, 1984。
- (12) 崇仁等: 陕西中医学院学报 7(1):53, 1984。
- (13) 吴一纯等: 平消片治疗恶性肿瘤的临床观察。内部资料, 1984。
- (14) 顾德辛等: 中成药研究(12):31, 1981。
- (15) 李维藩等: 北京中医杂志(4):23, 1984。
- (16) 于家明等: 辽宁中医杂志(4):18, 1984。
- (17) 孙关林等: 中西医结合杂志 4(5):297, 1984。
- (18) 严泽承等: 中医杂志 25(6):51, 1984。
- (19) 刘太永等: 四川医学 4(4):241, 1983。
- (20) 刘太永等: 中西医结合杂志 3(5):288, 1983。
- (21) 王劲: 浙江中医学院学报(3):31, 1983。
- (22) 郑金福等: 中医杂志(6):437, 1983。
- (23) 张代钊: 中医药研究参考(3):1, 1973。
- (24) 蔡海英等: 中华肿瘤杂志 2(2):92, 1980。
- (25) 中医研究院广安门医院胃癌研究协作组: 中医杂志(3):21, 1982。

- (26) 孙桂芝等: 健脾益肾冲剂(扶正冲剂) 合併化疗对 III 期胃癌(术后) 远期疗效的观察。内部资料, 1985。
- (27) 中医研究院广安门医院胃癌研究组: 山西医药杂志 11(6):30, 1982。
- (28) 于尔辛: 上海中医杂志(1):12, 1982。
- (29) 于尔辛等: 肿瘤 3(4):168, 1983。
- (30) 吕丽娜: 中医健脾理气法治疗癌肿的实验研究。内部资料, 1983。
- (31) 宋嘉玲等: 中西医结合杂志 4(1):10, 1984。
- (32) 张亨棟等: 中西医结合杂志 4(1):19, 1984。
- (33) 周震祥等: 中华血液学杂志 5(1):16, 1984。
- (34) 顾振东等: 棉酚治疗恶性肿瘤 24 例初步小结。内部资料, 1980。
- (35) 陈健民: 中成药研究(1):32, 1981。
- (36) 上海、江苏、浙江锦棉片抗肿瘤协作组: 新医学 13(4):183, 1982。
- (37) 王正森等: 中药通报 7(5):33, 1982。
- (38) 王素品等: 白求恩医科大学学报 8(5):69, 1982。
- (39) 王琳等: 中药抗癌糖浆治疗原发性肝癌 23 例临床观察报告。内部资料, 1981。
- (40) 王堃仁等: 北京医学 2(2):91, 1980。
- (41) 李岩: 辽宁中医杂志(3):46, 1982。
- (42) 钱挹芬等: 中华血液学杂志 2(4):241, 1981。
- (43) 阙克清等: 湖南医药杂志 10(5):58, 1983。
- (44) 张岱等: 广东医学 5(11):31, 1984。
- (45) 田映碧等: 中医杂志 22(10):47, 1981。
- (46) 沈康年: 广西医学院学报增刊 113, 1981。
- (47) 李长信: 中西医结合杂志 4(1):26, 1984。
- (48) 陈效莲等: 癌症 2(3):158, 1983。
- (49) 解泳清: 药学通报 10(5):55, 1981。
- (50) 余南才: 中药通报(3):39, 1983。
- (51) 邹礼明等: 安徽医学院学报 13(4):40, 1983。
- (52) 洪瑞琰等: 江苏中医杂志 5(4):24, 1984。
- (53) 杜力群等: 江西医学院学报(4):50, 1981。
- (54) 王继先等: 中华放射医学与防护杂志 3(6):37, 1983。
- (55) 王子灿等: 中华放射医学与防护杂志 4(2):65, 1984。
- (56) 严永清: 南京药学院学报 15(3):61, 1984。
- (57) 贝润浦: 中医药学报(1):37, 1983。

血管痉挛合剂治疗 面肌抽搐症

上海市新港地段医院 朱 长 生

血管痉挛合剂是由丹参、赤芍、四季青、车前草各 15 克, 汉防己、肥玉竹、川芎、草决明、泽泻各 10 克组成, 若患者面肌抽搐严重可加钩藤、白芷、元胡各 10 克。笔者用上方治疗 6 例面肌抽搐症患者, 一般服药 10~20 剂后, 症状均能明显改善或基本消失, 且脑血流图检查亦获改善。