

制作用,且几乎不具毒副作用。防风、冰片有一定的镇痛或止痛作用,这对于外眼病的一个突出症状——痛有缓解作用。

二、从表1可知,“目炎灵”眼药水治疗单纯疱疹性角膜炎的疗效,与目前公认的有效药物,如疱疹净等非常接近,且与其他文献所报道的90%的疗效相接近。从表2可知,已用过其他抗单纯疱疹病毒药物而改点“目炎灵”眼药水的疗效,与未用过其他抗单纯疱疹病毒药物而直接点“目炎灵”眼药水的疗效非常近似,这可能给对抗代谢药物过敏和产生毒副作用的患者带来了有效的新药。同时,也可能补充了抗单纯疱疹病毒药物的不足。另外,有的病人

点抗代谢药物疗效不显,改点“目炎灵”眼药水而获显效。

“目炎灵”眼药水用于治疗细菌性角膜炎也获得了明显疗效。从表3可知,虽然治疗组与对照组有效率非常接近,但治疗组的治愈率(95.8%)高于对照组(73.7%),说明“目炎灵”眼药水用于治疗眼部细菌感染是适宜的。

从临床三年来对数千人次多种外眼病病人点用“目炎灵”眼药水的观察看来,未发现一例毒副作用及过敏患者,而相反,病人普遍反映点眼后清凉舒适,无刺激性,因而普遍愿意接受。当然,我们使用的时间还短,还有待进一步观察。

解毒乙方治疗小儿夏季病毒性感冒 250 例观察

四川省南部县中医院 张仕明

笔者于1984年6月至9月,用自拟解毒乙方治疗小儿夏季病毒性感冒250例,疗效满意,兹报告如下。

一、临床现症

本组患儿均发病于6~9月,发病急骤,有高热、寒慄、头重、身痛、咽痛、倦卧等症状,部分患儿伴有呕吐、腹泻等消化道症状,部分伴有咳嗽、气急、鼻扇、发绀等明显的肺系症状,个别有轻度的脑膜刺激征,而见昏迷、惊厥症状。

二、治疗方法

解毒乙方由贯众、连翘、茵陈、薄荷、佩兰、大青叶、黄芩、滑石、通草、藿香组成。有卫分症状者加香薷、豆豉,有气急痰鸣者加郁金、天竺黄、瓜蒌皮,惊厥、抽搐加钩藤、僵蚕、全蝎。诸药加水1500毫升,煎煮取汁1000毫升。病轻者,日三服,夜一服;病重者,日四服,夜一服。病重者加服安宫牛黄丸,神昏谵语、抽搐不止者宜加服安宫牛黄丸。

三、治疗结果

除5例呕吐剧烈而不能进药者及3例并发肺炎,

严重缺氧呈呼吸衰竭者,配合了西药治疗,其余242例单用本方而治愈。服2剂以内治愈者48例,占19.2%;服3~4剂治愈者158例,占63.2%;服5~6剂治愈者36例,占14.4%。总有效率为96.8%。

四、小结

病毒性感冒,发病急、热势高,有少数患儿易惊厥、抽搐和并发肺炎,若高热持续和剧烈呕吐,还可导致脱水,而呈水电解质紊乱。大多数患儿经服解热药,及用抗菌素治疗一般无效。根据临床症状,中医认为属于湿热疫毒的范畴。本组患儿多数病初一般无卫表症状,而首见湿热之邪郁遏气分的阶段,症见:发热(40℃左右),其热午后为甚,汗出热退,继则复热,口渴,或渴不多饮,胸闷,纳呆,嗜睡,溲黄,舌质红、苔黄而垢腻,脉濡数。若日久不愈,则低热缠绵,易生他变。故宜苦辛淡渗、清热解毒、化浊利湿、宣畅气机为治法,从而达到邪祛正复的目的。

本方对改善机体抗病能力和缩短病程期确有良效,还须进行剂型改革,以利不能口服煎剂的患儿应用。