

湖北省 1985 年中医药学徒出师考试试题(续)

中医师医古文试卷

一、随句解词(只注解括弧内该词在本句中的意义,全句不必译出。共 26 分): 1. 使圣人预知微,能使良医得蚤以事。(微:) 2. 玄冥幽微,变化难极。(微:) 3. 闻道有先后,术业有专攻。(攻:) 4. 以草木之偏性,攻脏腑之偏胜。(攻:) 5. 用毒以攻疹,用和以安神。(攻:) 6. 如世已治,刑措而不用。(治:) 7. 圣人治已病治未病。(治:) 8. 吾疾贫富不均。(疾:) 9. 老臣病足,曾不能疾走。(疾:) 10. 君有疾在腠理。(疾:) 11. 其本论,其文有理,虽不切于近事,不至删也。(切:) 12. 腹中切痛而鸣濯濯。(切:) 13. 惟耽嗜典籍,奋切编摩,纂述诸家。(切:)

二、解释全句(表达全句的意思,不须分别解释词语,不必发挥阐述。共 40 分): 1. 今以至精至微之事,求之于至粗至浅之思,其不殆哉? 2. 拘于鬼神者,不可与言至德;惑于针石者,不可与言至巧。 3. 且将升岱岳,非径奚为;欲诣扶桑,无舟莫适。 4. 诘其所习,大率知其所由,而不知其所以然,鲜有通贯者。 5. 人之所病,病疾多;而医之所病,病道少。 6. 譬如拯溺救焚,岂待整冠束发? 7. 医方卜筮,艺能之难精者也。 8. 若人无病,梁肉而已。 9. 一以参详,群疑冰释。 10. 明能烛幽,“二竖”遁矣。

三、断句(用标点符号断句,共 12 分): 1. 夫粗工褊浅学未精深以热攻寒以寒疗热治热未已而冷疾已生攻寒日深而热病更起热起而中寒尚在寒生而外热不除欲攻寒则惧热不前欲疗热则思寒又止 2. 陶节庵曰去实热用大黄无积实不通温经用附子无干姜不热发表用麻黄无葱白不发吐痰用瓜蒂无淡豉不涌

四、语译(译文要有标点符号,共 14 分): 奈何今之医者,亦置《灵》、《素》于罔闻,昧性命之玄要,盛盛虚虚,而遭人夭殃,致邪失正,而绝人长命。所谓业擅专门者,如是哉!此其故,正以经文奥衍,研阅诚难。

五、填空题(将虚词“以、所、不、之、未、曾、欲、矣、实、斯须、尽”分别填入文中括号内。共 8 分): 观今()医, ()念思求经旨, ()演其()知, 各承家技,终始顺旧。省病问疾,务在口给;相对(),便处汤药。按寸()及尺,握手()及足;人迎跌阳,三部()参;动数发息, ()满五十。短期()知决诊,九候()无仿佛;明堂阙庭, ()不见察。()谓窥管而已。夫()视死别生, ()为难()。

中医师中药学试卷

一、名词解释(共 8 分): 1. 归经 2. 升降浮沉

3. 芳香开窍药 4. 清热药

二、选择题(在下列试题中,每题有 5 种答案,只选其中一种最佳答案,在所选项答案编号的上方打“√”。共 5 分,每题各 1 分): 1. 性质平和,有“宣不过散、降不过下”特点的降气祛痰药是: (1) 白前(2) 贝母(3) 前胡(4) 百部(5) 紫菀 2. 既能止咳、止泻、生津,又可敛汗、涩精的药是: (1) 白果(2) 五味子(3) 乌梅(4) 栗壳(5) 莲子 3. 性味酸、寒,具有燥湿杀虫止痒的外用药是: (1) 蛇床子(2) 硼砂(3) 雄黄(4) 轻粉(5) 明矾 4. 高良姜的温里作用是: (1) 温胃(2) 温肺(3) 温肝(4) 温肾(5) 温经 5. 麦冬的补阴作用为: (1) 补肺阴(2) 补心阴(3) 补肾阴(4) 补脾胃之阴(5) 补肝肾之阴

三、填空题(答案填入括弧内,共 28 分,每题各 4 分): 1. 沙参有南、北之分,南沙参长于(),北沙参偏于()。牛膝分川牛膝、怀牛膝二种, ()以川牛膝为好, ()以怀牛膝为优。 2. 某些中药的煎法较特殊: 如旋复花应(); 砂仁宜(); 人参需(); 鹿角胶以()为好。 3. 下列药物的止血作用各有特点: 三七是(),艾叶是(),侧柏叶凉血之中兼()作用。 4. 钩藤、白芍、香附、女贞子均入肝经,治疗肝病,然其功效却不相同。钩藤的主要功效为(); 白芍的主要功效为(); 香附的主要功效为(); 女贞子的主要功效为()。 5. 黄芩安胎,取()作用。木香治痢,取()作用。白术治疗表虚自汗,取()作用。夏枯草治疗瘰癧,取()作用。肉桂治虚火咽痛,取()作用。 6. 根据“十八反、十九畏”的理,细辛不宜与()同用; 巴豆不宜与()同用; 丁香不宜与()同用; 人参不宜与()同用。 7. 当归、鸡血藤均可()。牡丹皮、赤芍均有()之功。巴戟天、淫羊藿均具有()作用。竹茹、枇杷叶均能()。

四、改错题(对下列题中错误的部分予以改正,有“——”的部分不改。共 8 分,每题各 2 分): 1. 天麻性属寒凉,具有平肝熄风、清热解毒的作用。 2. 防风能润燥生津,故称为“风药中之润剂”。 3. 杜仲、续断均有补益肝肾之功,主要用于肝肾不足之目昏多泪,视物不清等证。 4. 《本草纲目拾遗》的作者是李时珍。

五、比较题(试比较下列各组药物功效的异同点。共 20 分,每组各 5 分): 1. 麻黄与杏仁 2. 玄参与丹参 3. 半夏与陈皮 4. 柴胡与银柴胡

六、问答题: 1. 黄连、干姜、薤白、赤石脂、党参、车前子、补骨脂、葛根均可用于泄泻之证,临床上如何区别使用,请从功效和应用两方面说明之。(12 分) 2. 试述黄芪的性味、功效及适应证。(9 分)

(湖北省卫生厅中医处供稿)