

医史文献

马王堆汉墓医书的药理学成就(续)

马 继 兴

3. 动物药——古医书共 112 种, 又可分为五类。

(1) 人部药——有 9 种

① 人发——人发<五>4; 发<五>6; 髻灰<五>214。按: <别录>名乱发, <证类>有人发。② 人精液——男子洩<五>10; 男子恶<五>197。按: <别录>有人精。③ 童便——小童弱(溺)<五>36、222; 少(小)婴儿弱(溺)<五>209; 南(男)童弱(溺)<五>224。④ 人尿——弱(溺)<五>54、122、153、161、265。按: <别录>名人溺。⑤ 头脂——头脂<五>221、258; 头垢<五>106。按: <别录>有头垢。⑥ 死人头——死人头<五>149。按: 指头颅骨。<开宝>名天灵盖。⑦ 死人胫骨——死人胫骨<五>227。⑧ 人泥——人泥<五>185。⑨ 乳汁——乳汁<五>190。按: <别录>名人乳汁。

(2) 兽类药——有 47 种

① 羊肉——羊肉<五>61。按: <别录>有羊肉。② 羊矢——羊矢<五>5; 羖羊矢<五>209。按: <别录>有羖羊矢。③ 羊毛——羊毛<五>185。④ 肥羖——肥羖<五>150。⑤ 羊唇——羊唇(尼)<五>282。⑥ 羊头——羊头<杂>14。⑦ 羖脂——羖脂<五>225。按: <嘉祐图经>作羊脂。⑧ 犬胆——犬胆<五>203、266。按: <本经>有狗胆。⑨ 犬毛——犬毛<五>185。按: <唐本草>注引<别录>有狗毛。⑩ 犬矢——犬矢<五>70。按: <唐本草>注引<别录>有狗屎。⑪ 犬——犬<五>21。⑫ 犬肝——犬肝<杂>8。按: <本草拾遗>名狗肝。⑬ 黑豨犬——黑豨犬<养>34。⑭ 黑豨犬之心、肝——黑豨犬之心、肝、×<养>34。⑮ 狗阴——狗阴<胎>22。按: <本经>名牡狗阴茎。⑯ 犬脯——犬脯<养>76。⑰ 马脯——马脯<养>71。⑱ 马膏——马膏<养>79。⑲ 马膂肉——马膂肉<养>63。⑳ 母马肉——母马肉<胎>17。按: <别录>有马肉。㉑ 马酱——马酱<养>52。㉒ 马矢——马矢<五>123。按: <别录>有马矢。㉓ 牛肉——牛肉<五>214, <养>51; 牛胆<五>34, <养>25。按: <别录>有牛肉。又按, “胆”字之义据<说文>: “食肉也”。㉔ 牛乳——走兽 泉英<十问>。按: <别录>名牛乳。㉕ 特肉——兹(特)肉

<养>47。㉖ 牛脂——牛脂<五>239; 牛煎脂<五>241。按: <纲目>名牛脂。㉗ 牛腮——牛腮<养>24。按: <本经>有牛角觿。㉘ 黄牛胆——黄牛胆<五>143。按: <本经>有牛胆。㉙ 兔皮——兔皮<五>80。按: <唐本草注>有兔皮毛。㉚ 兔毛——兔毛<五>189。㉛ 兔脑——兔产(生)齿(脑)<五>277。按: <别录>名兔脑。㉜ 大牡兔——大牡兔<养>61。㉝ 鹿角——鹿角<五>54。按: <本经>名鹿茸。㉞ 鹿肉——鹿肉<五>60; 鹿胆<养>25。按: <别录>有鹿肉。㉟ 狸皮——狸皮<五>61。㊱ 麋——麋<五>16; 猪肉<五>255。按: <别录>作猪肉。㊲ 野麋肉——野麋肉<五>60。㊳ 獐——獐<养>24。㊴ 豕骨——豕骨<杂>12。㊵ 鹿膏——鹿膏<五>9、13、20、23、171、210、216、289; 鹿脂(脂)膏<五>223、226; 牡鹿膏<五>230; 猪膏<五>205、263, <养>59; 猪煎膏<五>25; 獐猪膏<五>229; 杜(牡)猪膏<五>250; 猪獐(脂)膏<五>290; 豕膏<五>265、268; 獐膏<五>204、227。按: <别录>名豚肪膏。㊶ 麋矢——麋矢<五>195、196。按: <别录>名猪屎。㊷ 野兽食肉者五物之毛——野兽食肉者五物之毛<五>148。按: <本经>有六畜毛蹄甲, 陶弘景注云: “六畜谓牛、羊、猪、马、鸡、骝也。”可供参考。㊸ 鼯鼠——鼯鼠<五>16。按: <别录>名鼯鼠, 系其别名。㊹ 牡鼠——牡鼠<五>161。按: <别录>有牡鼠。陶弘景注: “牡鼠, 父鼠也”。㊺ 牡鼠肾——牡鼠肾<养>41。㊻ 牡鼠矢——牡鼠矢<五>220。按: <别录>名牡鼠粪。㊼ 豹膏——豹膏<五>215。按: <食疗本草>名豹脂。

(3) 禽类药——有 16 种

① 雄鸡——雄鸡<五>57, <养>11。② 乌雄鸡——乌雄鸡<五>283; 全黑雄鸡<养>34。按: <别录>有乌雄鸡。③ 黄雌鸡——黄雌鸡<五>156。按: <别录>有黄雌鸡。④ 乌雌鸡——乌雌鸡<胎>27。按: <别录>名黑雌鸡。⑤ 白鸡——白鸡<五>70。⑥ 白鸡毛——白鸡毛<五>4。⑦ 鸡血——鸡血<五>74。按: <别录>有鸡血。⑧ 雄鸡血——雄鸡血<养>55。⑨ 鸡之心、脑、胸——鸡之心、脑(脑)、胸(胸)<养>34。⑩ 鸡卵

——鸡卵<五>189, <养>15, <杂>25。按: <本经>名鸡子。⑪ 雄鸡矢——雄鸡矢<五>251。按: <本经>有鸡矢白。⑫ 鸡才能谨者——鸡羹(才)能卷(谨)者<养>37。按: 即幼鸡初能鸣者。⑬ 雀卵——鸟卵<五>73, <杂>1; 春日鸟卵<杂>5; 牡鸟卵<养>16。⑭ 邑鸟卵——邑鸟卵<养>41。⑮ 鷃——鷃<养>27。按: 原作“鸟产不鷃者”, 当指不能孵化的鸟卵。⑯ 雉——雉<五>205。按: <别录>有雉。

(4) 鱼类药——有5种。即:

① 鱠鱼——鱠鱼<五>213。按: <本草拾遗>有鱠鱼。② 鱠鱼血——鱠鱼血<五>74。③ 鲫鱼——鲋鱼<五>153。按: 即<别录>鲫鱼别名, 见陆。④ 鱼——鱼<五>16, 鲜产鱼<五>77, ×鲜鱼<胎>23。⑤ 鲭鱼——鲭(鲭)鱼<胎>5。按: <别录>作鲭鱼。

(5) 虫类药——有35种

① 黄蜂——黄蜂<养>13。按: <别录>名大黄蜂。② 黄蜂胎——黄蜂胎<养>12。③ 蜂卵——丰(蜂)卵<五>147; 逢(蜂)卵<五>136; 蠡(蜂)胎<五>232; 逢(蜂)房中子<胎>22。④ 蝙蝠——扁(蝙)蝠<五>280。⑤ 杨思——杨思<养>38。⑥ 天牡——天牡<养>43。按: <别录>名天社虫, 牡即社之讹。⑦ 蜚蠊——非廉<养>78。按: <本经>名蜚蠊。⑧ 蜈——蜈<养>77。⑨ 蝓牛——羸牛<五>112; 羸<养>43、76; 勃羸<养>21; 蝓羸<养>23; 蚘选<养>42; 羸(羸)中虫<养>15。按: <别录>名蝓牛, 羸牛等名均系别名。⑩ 蠃——蠃<五>78。⑪ 蚕卵——蚕卵<五>129; 冥蚕种(种)<五>139。按: <日华子本草>名蚕连。⑫ 菌——见(纁)<杂>35。按: 即蚕茧。⑬ 食衣白鱼——食衣白鱼<五>139。按: <本经>名衣鱼。⑭ 蜘蛛网——智(蜘蛛)蛛网<养>31。按: <别录>有蜘蛛网。⑮ 蜘蛛——长足<五>139。按: <别录>名蜘蛛。⑯ 地胆——地胆虫<五>152。按: <本经>名地胆。⑰ 赤蝎血——赤蝎血<五>212。⑱ 蛻螂——庆良<五>217、218。按: <本经>名蛻螂。⑲ 白颈蚯蚓——白颈(嬰)丘(蚯)引(蚓)<养>31。按: <本经>名白颈蚯蚓。⑳ 蚯蚓矢——丘(蚯)引(蚓)矢<五>30; 丘(蚯)引(蚓)之矢<杂>45。按: <本草经集注>: “(蚯蚓)其矢呼为蚓粪”。㉑ 守宫——守宫<养>28。按: <本经>名石龙子。㉒ 赤蟻——赤蟻<养>38。按: <本草纲目>: “蟻, 亦曰马蟻, 赤者名蟻”。㉓ 斑猫——蝮猫<养>38。按: <本经>名斑猫。㉔ 蜈蚣——牡蜈蚣<养>43; 牡蜈蚣<养>43; 白牡狗首<胎>17。按: <本经>名蜈蚣。㉕ 乌虺——虺虺<胎>18。按: <本经>名雀虺, 又名姑蜚, 俗称毛虫。㉖ 桑蛭蛸——卑稍<胎>20。按: <本经>名桑蛭蛸。㉗ 蛇——蛇<五>283。㉘

蛇蛻——全虫蛻<五>142; 蛇蛻<末>。按: <本经>名蛇蛻。㉙ 蛇膏——蛇膏<五>228。㉚ 白蟻蛇——白蟻蛇<养>78。㉛ 苍梗蛇——苍梗蛇<养>78。㉜ 牡蛎——牡蛎<五>101; 戊蛎<养>54。按: <本经>名牡蛎。㉝ 龟脑——鼈脑<五>152。按: <本经>有龟甲。㉞ 鼈——鼈<杂>42。按: <本经>有鼈甲。㉟ 蟹——蛻<五>50。按: <本经>名蟹。

4. 器物药——古医书共48种, 又可分为三类。

(1) 衣着类——有8种

① 褊颈——褊颈<五>106。② 月经布——女子布<五>127、154、193、281; 女子月事布<五>145。按: <本草拾遗>名月经衣。③ 女子初有布——女子初有布<五>86; 女子未尝丈夫者布<五>284; 女子未尝男子者布<养>84。④ 死者褊——死者褊<褊><五>135。⑤ 敝褐——敝褐<五>192。按: 即粗布衣。⑥ 善布——善布<杂>3; 善白布<杂>7。按: <本草拾遗>有布。⑦ 善絮——善絮<杂>8。按: <本草拾遗>有绵。⑧ 丝绶——丝绶<杂>10。按: <本草拾遗>有帛。

(2) 加工食品类——有32种

① 生豚藪——产(生)豚藪(藪)<五>53; 藪(藪)之朱(茱)爽(爽)<五>109。② 蜜——蠡(蜜)<五>107, <养>22, <杂>11、14。按: <本经>名石蜜。③ 醴——醴<五>119、139、166、210、217、241, <养>9、25、43; 醴<五>195; 美醴<五>30、73、101、147、169, <养>63, <杂>3、8、20; 醴<五>218、263, <养>42; 善醴<五>220、237; 美醴<养>23; 醴<养>76; 苦酒<五>207; 醴(酢)<五>231, <养>76。按: <别录>名醋。④ 酒——酒<五>32、38、51、61、87、100、106、112、115、129、142、164、167、174、196、213、261、264、283, <末>, <养>6、15、16、79, <胎>3、14; 酉(酒)<五>119; 善酒<五>73; 美酒<五>109、215, <养>10、75; 温酒<五>3、4、16、21、148; 淳(醇)酒<五>3、17、18、82、100、108、157、172、179、180、259, <杂>25, <养>71; 敦(醇)酒<五>22。按: <别录>名酒。⑤ 清——清<五>76, <胎>12。⑥ 醪——醪<养>10。⑦ 醴——醴<养>12。⑧ 稻醴——稻醴<养>4。⑨ 称醴——称醴<养>10、33。按: 清、醪、醴等均古代不同酒类的名称。⑩ 浆——浮(浆)<五>28, <养>1; 将(浆)<末>。⑪ 醇糟——淳(醇)曹(糟)<养>59。按: <唐本草>注: 名酒糟。⑫ 麦麴——麦麴<养>75。按: 麴有多种, 麦麴即小麦麴, 见<纲目>。⑬ ×麴——×麴<养>75。⑭ 酱——酱<五>156; 将(酱)<养>19; 美酱<养>13。按: <别录>名酱。⑮ 菽酱——叔(菽)酱<养>16。⑯ 菽酱之

滓——菽酱之宰(滓)〈五〉150。①⑦ 藜糗——藜糗〈养〉17。①⑧ 饴糗——疸(饴)糗〈养〉13。①⑨ 谷汁——谷汁〈杂〉6、7。②⑩ 黍米泔——黍米泔〈杂〉4。②⑪ 糲泔——糲(糲)泔〈五〉169、235。②⑫ 黍潘——黍潘〈五〉275。②⑬ 黍臛——黍臛〈五〉149。②⑭ 饭焦——饭焦〈五〉271。②⑮ 美酪——美洛(酪)〈养〉43。按:《唐本草》名酪。②⑯ 枣膏——枣脂〈养〉22、78;枣膏〈杂〉11、12、13。②⑰ 邑枣之脂——邑枣之脂〈养〉37。②⑱ 肪膏——方(肪)膏〈五〉11;職(脂)膏〈五〉14、149;識(脂)膏〈五〉227;志膏〈养〉33。按:系动物性脂油之泛称。②⑲ 久膏——久膏〈五〉76、271;久脂〈五〉214。③⑩ 豆豉——苦〈五〉39。按:《别录》名大豆豉。③⑪ 米麴——薛(麴)〈五〉21。按:麴同藥字,一作薛,即米麴。③⑫ 胶——膠(胶)〈五〉76、100、102、111。

(9) 日用品类——有8种

① 故蒲席——故蒲席〈五〉7;敝蒲席〈五〉63。按:《别录》名败蒲席。② 籍之弱——藉之弱(弱)〈五〉63。③ 荆箕——荆箕〈五〉229。按:系荆巴之属。④ 枲絮——枲絮〈五〉20;枲垢〈五〉133。⑤ 陈薰——陈薰(薰)〈五〉109、275。⑥ 车故脂——车故脂〈五〉262;缸脂〈五〉211。按:《开宝》名车脂,又有缸中膏,《本草纲目》名车轂脂,即车轴中油脂。⑦ 牛车暴——牛车暴(暴)〈养〉85。按:即牛车轂上麻绳。⑧ 灶突墨——突墨〈养〉86。按:即《本草纲目》百草霜别名。

5. 待考药——共34种

① 独×——独×〈五〉12、144。② 逸花——逸华〈五〉95。③ 隐夫木——隐夫木〈五〉118。④ 骆阮——骆阮〈五〉155;白苦〈五〉155,苦浸〈五〉155。⑤ 采根——采根〈末〉。⑥ 杜虞——杜虞〈杂〉2。⑦ 九宗之草——九宗之草〈胎〉28。⑧ 产膏赤——产(生)膏赤〈五〉36。⑨ ×芥——×芥〈五〉41。⑩ 埵——埵(埵)〈五〉75。⑪ 棹——棹〈五〉85。⑫ 阳×——阳×〈五〉54、118、122。⑬ 量箕——量箕〈五〉145。⑭ 罢合——罢合〈五〉176。⑮ 白×——白×〈五〉257。⑯ 牡×——牡×〈五〉240。⑰ 夹×——夹×〈五〉288。⑱ 灌曾——灌曾〈五〉72;灌青〈五〉72。⑲ 牡腊——牡腊〈养〉85。⑳ 空壘——空壘〈杂〉3。㉑ 智×——智×〈杂〉27。㉒ ×根——×根〈杂〉39。㉓ ×鱼——×鱼〈杂〉41。㉔ ×柑——×柑〈养〉44。㉕ ×化——×化〈养〉65。㉖ 北南陈阳×骨——北南陈阳×骨〈养〉80。㉗ 女×——女×〈养〉81。㉘ 焦××——焦××〈养〉75。㉙ 稗×——稗×〈养〉36。㉚ 輿——輿〈养〉71。㉛ ×莢——×莢〈养〉71。㉜ 厚×——厚×〈养〉71。

③×脂——×脂〈五〉215。④×胸——×胸(脯)〈五〉2。

(三) 马王堆医书药物的历史特点

综观古医书中的全部药物,从药学发展历史的角度上可归纳出两个特点。

1. 药物命名的方式

(1) 一物一名者——这是古医书药物命名最多用的方式,如半夏、酸浆、犬肝等均是。

(2) 一物数名者——这是由于古医书均以篆文字书写,其字体与后代通行楷体不一。同时药名所用文字多系古音通假(如茜(茜)莢、蕉莢、菽莢均系皂莢之音假),以及存在抄写中所利用的古代俗讹文字(如“漆”作“泰”,“芍药”二字分别作“勺”与“樂”之类)等原因所造成的。也是后世药物异名之滥觞。

(3) 一物分为数药者——由于古人对于同一物品(动、植、矿物)往往采用其不同部位作为药用,故必然各自分别作为药名。如将“兰草”一物的不同部位分别作为4种药物,即“兰”(全草),“兰叶”,“兰实”和“兰根”。又如对不同性别的牛单独命名,即雌牛肉称为“犴(兹)肉”,一般牛肉(或雄牛肉)泛称为“牛肉”或“牛胛”之类。

(4) 数药一名者——将数种不同的药物作为一种药物来对待,这种情况充分表现了我国古代早期药物品种区分的较原始状态。即古医书中的一个药名,实际上包括了多种药物,或同一品种的多种部位。如古医书中的“野兽食肉者五物之毛”一药,系指五种食肉类的野兽(具体兽名未详)的兽毛,实际上是五种药物。再如“鸡之心、脑、胸”一药,也是三药共取一个药名。

(5) 具体药名的涵义不清者——这种情况应当也是较原始的一种药物命名方式。如古医书的鱼类药中除了明确记出其药物品种的“鱣鱼”、“鲈鱼”和“鲭鱼”外,尚有“鲜鱼肉”、“×鲜鱼”等药名,但后者究为何种鱼类,已不能详。(待续)

《山东中医学院学报》 自办发行

《山东中医学院学报》1986年由通过邮局征订改为直接向山东中医学院劳动服务公司邮订。本报仍为季刊,每期72页,定价0.55元,全年定价2.20元(挂号邮寄每册另加0.06元),每逢季初月25号出版。为方便读者,特办理第一、二期补订手续,请勿错过时间。

《山东中医学院学报》注重理论研究,着眼于祖国医学的新的发展趋势,以报道新的科研、教学成果为己任,一册在手,得益匪浅。