

秦伯未膏方医案选

上海市第二人民医院 董 漱 六

一、肺络内伤，咳呛咯红案

周大兄，男，30岁。

今夏举重伤络，曾经咯红，嗣后清晨辄有咳呛，吐痰薄白，入冬恶寒，舌红苔少，脉象濡弱，饮食起居虽如平人，而肺脏实已暗伤。肺主周身之气，气弱则治节失司，清肃无权也。治拟益气养肺，清热化痰宁络。乘兹冬令，为订膏方。

潞党参120克，西绵芪120克，北沙参45克，破麦冬45克，冬虫夏草45克，炙款冬45克，炒川贝60克，海蛤壳(打)150克，生苡仁90克，冬瓜子90克，光杏仁90克，橘白络(各)30克，炒竹茹45克，生地炭90克，怀牛膝45克，炒干术45克，怀山药60克，云茯苓90克，竹沥半夏45克，仙鹤草45克，大芡实90克，苏子霜(包)90克，金沸草45克，大白芍45克，川桂枝9克(上二味同炒)，大枣120克，白莲肉120克。

上味浓煎两次，滤汁，去渣，加驴皮胶120克(陈酒烱化)，煎熬，再入枇杷叶膏180克，白纹冰糖500克，文火收膏，以滴水为度。

按：本例肺气虚弱，由于举重暗伤肺络，咯血就见，继而咳呛痰薄，入冬形寒，乃属肺气不足，外卫失护之象。察舌质红苔黄，按脉濡滑带数，乃为肺阴耗损，内蕴痰热之候。所幸饮食起居如平人，良由中气未伤，脾胃功能正常，气血生化之源攸赖。拟膏采用气阴并补为主，清热化痰宁络为辅，兹属清补之剂，对症下药，疗效可期。

二、肺热阴虚，咳喘足痿案

沈世兄，男，29岁。

肺病左膺曾痛，咳嗽今稀，自觉行走乏力，

四肢痿软，口唇红艳，鼻流清涕，脉濡滑数，舌红苔净。肺为娇脏，气阴两伤，气弱则失其清肃之令，阴耗则失其输布之职，肺气不足则发咳喘，肺热叶焦则生痿躄，内经早有定论也。益水以滋其生，培土以厚其本，清热以制其贼，涤痰以清其体，合多方之力量，为治疗之准绳。膏以代煎，方候明正。

西洋参30克(另嫩汁，冲入收膏)，太子参45克，北沙参90克(元米炒)，绵芪皮90克，甜冬术60克，怀山药90克，抱茯神90克，冬虫夏草45克，甜杏仁90克，川浙贝(各)45克，细生地90克，大麦冬45克，冬桑叶45克(饭蒸)，炒池菊45克，川百合90克，海蛤壳(打)150克，竹沥半夏60克，生苡仁120克，橘白络(各)45克，净连翘90克，血燕根45克，大芡实45克，甜桑椹90克，川石斛90克，炙款冬45克，怀牛膝90克。

上味浓煎两次，滤汁，去渣，加驴皮胶180克(陈酒烱化)，煎熬，再入枇杷叶膏240克，白纹冰糖180克，文火收膏，以滴水为度。

按：肺为娇脏，位居上焦，内经所谓：“肺热叶焦发为痿躄”。患者素有肺病，咳嗽胸痛，口唇红赤，下肢痿软，行走乏力，舌红苔净，脉濡滑数，乃为肺热久羁，耗伤气阴，虚中夹实之候。拟方滋肾育阴以清肺，调脾益气以化痰，使脾肾得补，肺脏受益，气阴来复，痰化热清，咳喘自平，体质日见增强。冬虫夏草功能补肺益肾，止血化痰，血燕根功能养肺阴，止咳嗽，均为调治虚损劳瘵之良药。

三、肺肾交亏，干咳遗泄案

唐先生，男，48岁。

平日干咳，晨起有痰，入夏辄病滞下，劳动后头晕腰痠，间有遗泄，舌红苔黄，脉来濡

细而滑，肺气肾阴交亏于上下，脾湿胃热互郁于中宫。治拟滋养，佐以清化，合标本而兼调。乘闭藏以进补，膏以代煎，方候明正。

上党参 90 克，西绵芪 90 克，北沙参 45 克（元米炒），破麦冬 60 克，甜杏仁（去皮尖）90 克，炙款冬 45 克，川百合 60 克，宋半夏 45 克，怀山药 60 克，野于术 45 克，云茯苓 90 克，炙黑草 15 克，炒熟地 90 克（砂仁 24 克拌），山萸肉 60 克，甘枸杞 60 克，熟女贞 90 克，炒杜仲 90 克，炒断肉 90 克，怀牛膝 90 克（盐水炒），稽豆衣 45 克，潼白蒺藜（各）90 克，江枳壳 45 克（麸炒），新会皮 45 克，藿香梗 45 克，核桃肉 120 克，大红枣 120 克。

上味浓煎两次，滤汁，去渣，加驴皮胶 120 克、霞天胶 120 克（上胶陈酒烱化），煎熬，再入白纹冰糖 500 克，文火收膏，以滴水为度。

按：患者肺肾不足，气阴两虚之体，证见干咳晨起多痰，头晕腰痠遗泄；今夏患滞下症，舌红苔黄，脉濡细滑，脾胃湿热互蕴之象。方用参麦六味加减，补益肺肾为主；用二陈加甜杏、款冬、百合诸药清化痰热为辅；再用黄芪、于术、砂仁、藿香梗、枳壳之属益气调脾化湿；佐用女贞、牛膝、潼白蒺藜等品滋肾育阴平肝，标本同治，疗效更著。

四、脾虚胃实，脘痛纳滞案

傅小姐，女，17 岁。

腰为肾府而带脉绕之，带脉属脾，脾弱不运，湿浊流注，失其引掣之力，则为痠痛，金匱治肾着症均用太阴之药，其一例也。脾胃相为表里，脾虚则胃气壅滞，中宫不畅，则为脘痞作痛，纳谷艰化，内经所谓脾病不能为胃行其津液者是也。体本阴虚，阴虚者阳必伤，故滋阴又当扶阳。今拟脾肾双调，肝胃同治，以膏代煎，缓缓图治。

潞党参 90 克，清炙芪 90 克，炒熟地 120 克（砂仁 24 克拌），山萸肉 45 克，怀山药 60 克，云茯苓 90 克，全当归 90 克，炒白术 60 克，煅石决明 120 克，白蒺藜 90 克，甘枸杞 45 克，潼沙苑 90 克，仙半夏 60 克，大白芍

60 克（酒炒），炙鸡金 90 克，广陈皮 45 克，炒泽泻 60 克，炒枳壳 45 克，黄郁金 45 克，炒竹茹 45 克，桑寄生 90 克，炒杜仲 90 克，炒川断 90 克，核桃肉 120 克。

上味浓煎两次，滤汁，去渣，加驴皮胶 120 克、龟板胶 120 克（上胶陈酒烱化），煎熬，再入白纹冰糖 240 克，文火收膏，以滴水为度。

按：脾胃位居中焦，相为表里。今脾气虚弱，湿浊内阻，胃气壅滞，通畅不利，证见脘痞作痛，食纳难化，并有腰部痠痛。方药采用脾肾双调，肝胃同治，佐以消导之品，使两天充实，气血旺盛，奇经得养，月事以时下，身体自可转弱为强。

五、脾肾不足，尿频脱肛案

葛先生，男，57 岁。

肾为先天水火之窟，内经称作强之官，难经譬诸守邪之神。今腰痠肢冷，肩背觉重，精神恍惚，频有尿意，畏寒怕风，脉象细弱，真阴真阳并见衰惫矣。火不生土，则中气虚而劳顿脱肛；水不涵木，则肝阳升而多梦头痛。滋肾柔肝，益气调脾，乘兹冬令，为制膏方，即候明正。

上党参 90 克，清炙芪 90 克，野于术 45 克，怀山药 60 克，云茯苓 90 克，炒枣仁 90 克，远志肉 30 克（水炙），川桂枝 9 克，大白芍 45 克（上二味同炒），桑寄生 90 克，黑芝麻 90 克，川断肉 90 克，炒熟地 120 克（砂仁 24 克拌），山萸肉 45 克，甘枸杞 60 克，女贞子 90 克，夜交藤 45 克，金毛狗脊 60 克（炙），炒杜仲 90 克，补骨脂 45 克，北五味 9 克，新会皮 45 克，丝瓜络 45 克，大芡实 90 克，龙眼肉 120 克，核桃肉 120 克。

上味浓煎两次，滤汁，去渣，加驴皮胶 120 克、龟板胶 120 克（上胶陈酒烱化），煎熬，再入白纹冰糖 500 克，文火收膏，以滴水为度。

按：肾阴内亏，肝阳上扰，则见头痛寐梦，小溲频仍，腰痠背重之象；肾阳不足，脾气亦虚，乃有劳顿脱肛，形寒肢冷，脉细弱之证。

患者体弱，阴阳并衰，拟滋肾柔肝，水可涵木，益阳调脾，火能生土，脾肾得补，阴阳均调，临床症状改善，体质可望增强。

六、肾虚阳亢，类中晕厥案

周先生，男，60岁。

内经云：“诸风掉眩，皆属于肝”。释之者曰：风气通于肝，凡外风之乘袭，无不消息相应，此一说也。肝藏血，血虚生风，其病之动态与外风相近故属之，此又一说也。夫外来之风属实，因而掉眩仆厥者是为真中；内生之风属虚，因而掉眩仆厥者是为类中。内经未言盛衰，而源流不可不辨也。尊恙骤然眩晕不能顾视，心悸足冷，泛漾纳减，脉沉濡迟，乃肝肾并亏，厥阳上逆，脾胃受制，清空受蒙，审属内风，由于平日烦劳太过，世称脑贫血，慢性中风即其候也。既属虚，即宜补，既属肝肾，即宜填实下焦，乘兹冬令，为拟膏方，减小其剂，请先试尝。

别直参15克（另煎汁，冲入收膏），制首乌45克，白归身45克，大白芍45克，左牡蛎120克，煅磁石60克，辰茯神60克，熟女贞45克，炒枣仁45克，大熟地90克，上猪桂3克（上二味同拌），山萸肉45克，甘枸杞45克，蛤蚧肉45克，怀牛膝60克，宋半夏45克，新会皮30克（盐水炒），潼白蒺藜（各）45克，黑芝麻60克，龙眼肉60克。

上味浓煎两次，滤汁，去渣，加驴皮胶120克、龟板胶60克（上胶陈酒烊化），煎熬，再入白纹冰糖250克，文火收膏，以滴水为度。

按：患者突然眩晕不能顾视，并见心悸足冷，泛漾纳减，脉沉濡迟等症，秦师诊断为内风，拟膏从填补下焦立法，方药较简，剂量亦轻，症属调理，奏效较缓。既防病情多变，不宜重剂滋补，但从病情分析，似可稍加天麻、钩藤平肝熄风，砂仁、焦曲理气和胃之品，方取天麻钩藤饮、磁朱丸之意，无碍本案立法之旨，有助平肝和胃作用。

七、肾虚湿热，腰痛溲浊案

宋大兄，男，44岁。

每入夏令，浊症辄发，小溲刺痛已经三

载，不耐劳作，头晕腰疼，遂增足肿，脉象细滑，肾阴先亏于下，作强失职，湿热又壅于中，泌别不利，症属虚实并见，治宜补泻兼施，益肾强腰，理湿化浊。乘兹冬令，为制膏方，即候明正。

上党参90克，绵芪皮90克，野于术45克，怀山药90克，云茯苓120克，炒泽泻90克，粉草藓45克，土茯苓150克，炒黄柏45克，汉防己60克，晚蚕沙90克，生草梢30克，五加皮45克，焦苡仁120克，桑椹子90克，炒熟地120克（砂仁24克拌），山萸肉60克，女贞子90克，炒杜仲90克，川断肉90克，怀牛膝90克，稽豆衣45克，煅牡蛎150克，新会皮45克，火麻仁90克，黑芝麻（包）90克，核桃肉120克，白果肉（打）120克。

上味浓煎两次，滤汁，去渣，加驴皮胶120克、龟板胶120克（上胶陈酒烊化），煎熬，再入白纹冰糖500克，文火收膏，以滴水为度。

按：淋出溺窍，浊出精窍，同门异路，分别宜详。患者浊症三年，逢夏辄发，并见小溲刺痛，头晕腰痛，比增两足肿胀，脉象细滑，良由肾阴久亏，湿热内蕴，膀胱气化失司，君相之火下迫，乃属虚中夹实之候。治宜滋肾育阴以泻火，调脾理气以导湿，法取补泻兼施，通涩并用。方中如能再加生地、知母、木通、竹叶诸药，取知柏地黄合导赤之意，既可符合病机，增强药力，功效更为显著。

《中成药研究》杂志

征订启事

《中成药研究》杂志是经国家科委批准出版的国内唯一有关中成药生产科研的专业性学术刊物。本刊主要报道中成药制剂、质量分析、药理、临床、设备及中药饮片炮制等方面的国内外科研成果。本刊内容丰富、新颖，是从事中成药生产、科研、临床及管理工作的最佳读物。

《中成药研究》为月刊，期刊代号：4—249，每册定价0.50元。如邮局订购截止，可直接汇款至本刊编辑部发行组办理订购手续（全年价6.00元，包括邮资）地址：上海市人民路324号，银行帐号：沪黄办延东分理处3489662。