

利于机体抗感染免疫功能的发挥。因此, 选用活血化瘀方药与清热解毒、通腑攻下和益气扶正方药联用, 治疗感染性高热、休克、呼吸困难、急性弥漫性血管内凝血、出血、疼痛等, 均有优良效果<sup>(38~39)</sup>。

4. 益气养阴方药: 近年的实验表明, 益气养阴方药的生物效应, 主要在于能全面调动、增强机体抗感染免疫功能, 增强机体对感染危重症的耐受力, 增强机体的非特异性抗感染能力, 增强机体对感染的适应、代偿和修复能力等。这类药物虽无特殊抗病原体的效应, 但不论对细菌、病毒、真菌、钩端螺旋体和其他微生物病原体感染所致的毒害反应, 均有较好非特异性抗毒害损害的效应。尤其对重症感染机体的代偿、修复功能遭到损害或衰竭, 施用高敏感和大剂量的抗生物药难于奏效时, 及早加用益气养阴之剂常可收到意想不到的效果<sup>(40~44)</sup>。

此外, 近年的实验研究还发现上述有效方药, 不少具有诱生干扰素和含有多种机体需要的微量元素, 这为增强上述有效方药的生物效应, 增添了新的内容<sup>(45~47)</sup>。

## 参 考 文 献

- (1) 田令群等, 河南中医 (2):49, 1982。
- (2) 黄星垣, 大众中医药 (1):1, 1986。
- (3) 黄星垣等, 中西医结合杂志 (9):520, 1985。
- (4) 郑新等, 重庆医药 (6):8, 1980。
- (5) 何建树等, 成都中医学院学报 (5):54, 1980。
- (6) 栾炯, 江苏中医杂志 (4):25, 1980。
- (7) 重庆医学院新医病理研究小组, 新医药学杂志 (6):16, 1974。
- (8) 曾祥国, 温病研究学术资料汇编。内部资料, 1979。
- (9) 孟宪益, 上海中医药杂志 (6):18, 1980。

- (10) 全国中医内科急症治疗学术交流论文集。内部资料, 1979。
- (11) 黄星垣, 上海中医药杂志 (1):13, 1983。
- (12) 田令群等, 上海中医药杂志 (9):12, 1983。
- (13) 姜春华, 新医药学杂志 (12):611, 1978。
- (14) 贝润浦等, 上海中医药杂志 (1):16, 1983。
- (15) 贝润浦, 山东中医学院学报 (1):17, 1983。
- (16) 黄星垣等, 新医药学杂志 (10):485, 1978。
- (17) 罗来时, 江西中医 (6):7, 1983。
- (18) 邓文龙, 中药通报 (2):37, 1985。
- (19) 张学文, 上海中医药杂志 (5):10, 1982。
- (20) 黄星垣, 上海中医药杂志 (2):9, 1983。
- (21) 田令群等, 中西医结合杂志 (3):153, 1982。
- (22) 黄星垣等, 中医杂志 (11):58, 1984。
- (23) 黄梅县中医院, 湖北中医杂志 (6):19, 1984。
- (24) 朱元来, 江苏中医杂志 (1):22, 1984。
- (25) 王今达, 中西医结合杂志 (1):21, 1983。
- (26) 董建华等, 中医杂志 (1):62, 1985。
- (27) 高海谦, 中成药研究 (7):28, 1981。
- (28) 马德恩等, 山西医药杂志 (2):67, 1983。
- (29) 王道生等, 中成药研究 (10):31, 1982。
- (30) 黄宗清等, 广东医学 (4):31, 1983。
- (31) 许冰等, 云南医药 (1):5, 1984。
- (32) 蒋振国, 山东中医学院学报 (2):66, 1984。
- (33) 时钧华, 药学通报 (11):32, 1983。
- (34) 周才一等, 上海中医药杂志 (3):48, 1983。
- (35) 孙爱贞等, 中西医结合杂志 (11):689, 1984。
- (36) 陈祥银等, 中医杂志 (10):70, 1982。
- (37) 翁维良, 中医杂志 (2):69, 1984。
- (38) 翁维良, 中西医结合杂志 (9):555, 1984。
- (39) 乐兆升, 中药通报 (1):44, 1985。
- (40) 邹丽琰等, 北京中医学院学报 (1):37, 1985。
- (41) 邓文龙, 四川医学 (2):113, 1982。
- (42) 宋崇顺等, 辽宁中医杂志 (12):36, 1984。
- (43) 钱家骏等, 北京中医学院学报 (6):26, 1984。
- (44) 邓文龙等, 中医杂志 (7):66, 1983。
- (45) 孟宪益, 中西医结合杂志 (6):374, 1983。
- (46) 吴炳辅等, 北京中医学院学报 (1):58, 1984。
- (47) 沈海保等, 江苏中医杂志 (4):47, 1984。

## 薏苡仁治疗坐骨结节滑囊炎 25 例介绍

山西省稷山县中医院 黄 继 斗

1975 年以来, 笔者采用生薏苡仁治疗老年缠足妇女之坐骨结节滑囊炎 25 例, 疗效尚好, 现介绍如下:

一、临床资料: 25 例患者年龄 56~80 岁, 均系缠足小脚妇女, 发病时间 2~10 年。坐骨结节部位的囊肿最大 8×8 厘米, 最小 4×4 厘米, 质软, 囊肿边缘清楚, 局部有胀痛感, 皮肤色泽正常。

二、治疗方法及结果: 取生薏苡仁 60 克, 加水

300 毫升, 煎至 200 毫升, 分 2 次口服。本组服药最短 26 天, 最长 45 天。25 例局部囊肿均完全吸收, 症状消失。笔者对本组病例作了 3~10 年随访, 无一例复发。

三、体会: 本病多由慢性损伤引起。主要是由于行动不便, 长时间采取坐位姿势, 反复和力量稍大的摩擦或压迫引起的。笔者用生薏苡仁治疗本病获较好疗效。特介绍供同道验证。