

近代名医精华

徐小圃未刊医案选析

江苏省海门县三厂人民医院 石坚如

我县叶茂棠老中医早年曾于沪上名幼科徐小圃先生处实习时,录存其门诊病案百余则,度藏至今,承其见示,吉光片羽,弥足珍贵,今择其中较能体现先生学术特色之验案四则,赘以管见,以飨同道。

一、吐泻虚阳浮越案

应宝宝 吐泻交作,气阴两伤,神倦嗜卧,入夜烦躁,脉软舌光,口渴引饮,津液不能上承,恐其成慢。

黄厚附片6克,朱茯神12克,煨益智9克,陈阿胶6克(蛤粉炒),小川连1.8克,生龙齿30克,煨肉果9克,鸡子黄半枚(打透冲),生龙骨18克,破故纸4.5克,乌梅2枚。

二诊:吐泻已止,涕泪亦见,舌光口糜,脉息软数,再以潜阳育阴,不变则佳。

黄厚附片6克,活磁石30克,朱茯神12克,鸡子黄半枚(打透冲),小川连1.8克,生龙骨18克,生龙齿30克,乌梅2枚,酸枣仁12克,蛤粉炒阿胶6克,夜交藤9克。

按:此例脾胃虚寒,升降逆乱,以致吐泻交作。气阴两伤于前,阴损及阳于后。其候虽属阴阳两虚,然阳气初伤,所失尚少,阴津先耗,其歉特多。两者之相对关系失衡,因而阳失所制,浮越于上,遂成火不归原之证。虽见舌光口糜,入夜烦躁,口渴引饮等阴虚阳旺现象,但神倦嗜卧脉软则与阳气无损者不侔。若忽略其为假热现象所掩盖之阳衰,迳按阴虚火旺投剂,则寒凉入口,非特无益于阴生,且惟恐其阳气更削而虚脱在即。论治法,惟宜壮水之中稍参扶阳,俾阴阳趋于平秘,乃从阴引阳之义。故方中仅用一味附子以扶阳,且其量亦

仅徐氏常用剂量之半数稍强;而育阴壮水则取阿胶、鸡子黄二味,伍入清心安神之黄连、茯神兼可交济水火;又用龙齿、龙骨、磁石为辅,以潜纳浮阳,立方周密。

证既由于脾胃虚寒,吐泻交作而损及阴阳,故又用破故纸、益智仁、肉果、乌梅补火暖土,止吐涩肠,堵其漏卮,以为亡羊补牢之计。药后,“吐泻得止,涕泪亦见”,足证其辨治之合辙。惟脉尚虚软,为气阳待振之象;舌光口糜,系虚火未敛之征,故予初方出入,冀竟全功。

二、风痰痉厥案

唐宝宝 咳呛经久,痰气闭结,内风蠢动,痉厥频作,舌白,脉濡滑。治以宣息。

蜜炙麻黄2.1克,活磁石18克,姜半夏9克,干菖蒲3克,白芥子2.4克,生龙齿18克,橘络4.5克,蝎尾2支,皂荚子6克,制南星4.5克,远志2.1克。

二诊:宗前法损益治之。

蜜炙麻黄2.1克,明天麻4.5克,陈胆星4.5克,远志2.1克,蝎尾2支,白芥子2.4克,活磁石18克,橘络4.5克,姜夏9克,干菖蒲3克,皂荚子6克,生龙齿18克,炒僵蚕9克。

三诊:咳呛略宁,啼声略展,痉厥频作,舌中厚腻浮黄,脉息濡滑,肺气略宣,内风未息,再予两顾,以冀转机。

蜜炙麻黄2.1克,明天麻4.5克,陈胆星4.5克,象贝母9克,白芥子2.4克,活磁石18克,黄郁金9克,干菖蒲3克,皂荚子6克,生龙齿18克,远志2.1克,蝎尾2支。

四诊：肺气已宣，痰厥亦减，舌苔中腻，脉息软滑，宗前方参以温下。

黄厚附片9克，明天麻4.5克，朱茯神12克，橘络4.5克，生龙齿18克，白芥子2.4克，远志2.1克，蝎尾2支，活磁石18克，陈胆星4.5克，姜半夏9克。

按：此例系痰浊夹风、阻肺闭窍之痰厥证，即《医宗金鉴·幼科心法要诀》所谓：“夹痰慢惊”之类。故亟以宣肺豁痰、息风镇痉为治。方中麻黄宣通肺气，肺气通利，痰自下降，治节得伸而木有所制。南星、半夏、皂荚子、白芥子、菖蒲、橘络分别具有燥湿化痰、开窍豁痰、入络搜痰等功用，其中南星兼可息风止痉，皂荚子又能泄肺痰于大肠。龙齿、磁石质重潜镇，全蝎、僵蚕虫蚁搜剔，天麻长于定风，此数药为伍，其平肝息风、镇惊解痉之功较著。综观全方，深符夏禹铸《幼科铁镜》“治惊必先豁痰，豁痰必先祛风”之旨。

三、风寒夹滞肺闭案

蔡宝宝 风邪客肺，肺气不宜，肌热四日，无汗不纳，咳呛不畅，气急鼻扇，神蒙眈眈，涕泪俱无，舌白，脉弦滑数。恐其闭塞而致动风。

生麻黄3克，黄郁金6克，橘皮4.5克，炙鸡内金12克，白芥子4.5克，活磁石30克，干菖蒲4.5克，姜半夏9克，白杏仁12克，生龙齿30克，朱茯神12克，玉枢丹0.3克，蝎尾2支。

二诊：肺气已宣，风邪夹滞，留恋肺胃，肌热无汗，呕恶溺浑，舌黄垢腻，脉息滑数，再以两顾。

生麻黄4.5克，白芥子4.5克，皂荚子9克，黄郁金6克，活磁石30克，带皮槟榔6克，玉枢丹0.3克，川朴2.4克，姜半夏9克，炒六曲9克，带壳砂仁4.5克，炙鸡内金12克，橘皮4.5克。

三诊：肌热无汗，入晚为甚，咳呛稀少，气急鼻扇，神疲脘闷，舌白不饮，脉息濡滑，再以宣肺导滞。

生麻黄4.5克，川桂枝4.5克，白芥子

4.5克，皂荚子9克，莱菔子9克，黄郁金6克，白杏仁12克，川朴3克，活磁石30克，炙鸡内金12克，炒枳实6克，朱赤苓12克，带皮槟榔6克。

四诊：热得解，咳呛气平，腑闭溺少，舌白，脉濡滑，再以宣化。

水炙麻黄4.5克，白芥子4.5克，白杏仁12克，皂荚子9克，莱菔子9克，川朴3克，炒茅术6克，带皮槟榔6克，姜半夏9克，橘红4.5克，炙鸡内金12克，青皮4.5克，枳实6克。

改方去槟榔、枳实、黄郁金，加活磁石30克，朱赤苓12克，远志3克。

按：此例系外有风寒束表，内夹积滞痰湿之肺闭喘咳。神蒙眈眈，已有窍闭风动之征兆。故急以辛温解表、宣肺化痰、消导化湿、开窍潜息，复方图治。简言之，即表里双解之意。方用麻黄、杏仁解表宣肺，半夏、白芥子燥湿化痰，鸡内金、橘皮消导和中，菖蒲、郁金开窍化湿，茯神、磁石、龙齿、蝎尾宁神潜息。

麻黄长于宣肺平喘，而解表之力不足，故初以麻杏同用，虽见咳呛稀少，而表证仍在，气急鼻扇如故。继而伍以桂枝，遂得表解热降气平，可见，前人称麻黄配桂枝始能得汗，确系经验之谈。

表解之后，里证仍在，盖其积滞痰湿互结，大有牢不可破之势。是以虽屡经槟榔、厚朴、玉枢丹、鸡内金、六曲、白芥子等消导豁痰，降气化湿，并恃皂荚子以通腑泄浊，然脘痞舌白，腑闭溺少，未为所动，终赖茅术之加而柳暗花明。盖湿浊得化，则气机通畅，脾运复健而积滞自去，此中机理，值得玩味。

四、麻疹火衰喘促案

陈宝宝 热经九日，痧子未见，咳呛稀少，大便溏泄，舌白，脉濡滑，治以宣达。

水炙麻黄3克，水炙升麻4.5克，粉葛根6克，活磁石30克，炮姜炭4.5克，煨益智12克，紫苑3克，远志3克，姜半夏9克，橘皮4.5克，天浆壳5只。

二诊：痧子已布，肌热无汗，便溏虽止，咳呛稀少，气急鼻扇，舌白，脉濡浮数。再以宣达，不变则佳。

水炙升麻 4.5 克，生麻黄 3 克，粉葛根 6 克，活磁石 30 克，白杏仁 12 克，黄郁金 9 克，紫菀 3 克，远志 3 克，姜半夏 9 克，橘红 4.5 克，天浆壳五只，干菖蒲 4.5 克。

三诊：痧子密布，鼻准不现，肌热得汗，咳呛稀少，气急鼻扇，舌白，脉滑数，肺气闭塞，尚在险途。

水炙麻黄 3 克，活磁石 30 克，朱茯神 12 克，天浆壳五只，粉葛根 6 克，白杏仁 12 克，紫菀 3 克，姜半夏 9 克，橘皮 4.5 克，黑锡丹 12 克，黄郁金 9 克，远志 3 克，干菖蒲 4.5 克。

四诊：肺气略宣，肌热较轻，口糜满布，脉息濡数，以前方出入。

生麻黄 3 克，黑锡丹 12 克，活磁石 30 克，生龙齿 18 克，白杏仁 12 克，象贝母 9 克，黄郁金 9 克，制南星 4.5 克，朱茯神 12 克，干菖蒲 4.5 克，仙灵脾 9 克，天浆壳五只，紫菀 3 克。

五诊：肌热微杵，已轻未解，咳呛稀少，动则气急鼻扇，神倦嗜卧，烦躁甚于夜半，病势虽有转机，但涕泪未见，尚未入坦途也。

蜜炙麻黄 4.5 克，黄厚附片 9 克，黑锡丹 15 克，活磁石 30 克，生龙齿 30 克，白杏仁 12 克，朱茯神 12 克，仙灵脾 9 克，干菖蒲 4.5 克，橘络 4.5 克，竹茹 6 克，小川连 2.1 克。

六诊：诸恙悉减，气阳尚虚，再以两顾。上方加远志 3 克。

七诊：阳虚邪恋，虚热，脉软数，舌起糜，再以温下。

黄厚附片 12 克，川桂枝 4.5 克，黑锡丹 12 克，活磁石 30 克，生龙齿 30 克，光杏仁 12 克，朱茯神 12 克，仙灵脾 9 克，仙半夏 9 克，橘络 4.5 克，小川连 2.1 克，竹茹 6 克。

八诊、九诊：服原方。

十诊：上方去黑锡丹加巴戟天 12 克。

按：麻疹热经九日，犹未见点，非顺证也。陆渊雷云：“治此两病（指麻疹及猩红热——笔者注）……宜向外、向上，不宜向里、向下。”此例便溏舌白是脾阳不振，清气下陷，因而无力上升外达，与病邪相抗衡，此其一；《张氏医通》云：“（麻疹）咳则毛窍开而麻易去，故未出之先喜咳甚。”本例咳呛稀少，是肺失宣发之职，而不能达邪于皮毛，此其二。惟其如此，故用炮姜炭、益智仁温脾止泻；升麻、葛根升清透疹；紫菀、麻黄宣肺达邪；橘皮、半夏、天浆壳和胃化痰。全方旨在匡救其正气之向里、向下倾向，使之转而上升外达以却邪。

药后便溏止，痧疹布，肌热无汗如故，且加气急鼻扇，故再与宣达。

三诊得汗热不解，虽痧疹密布，但鼻准不现，并伴有气急鼻扇，此麻疹肺闭之类，近世论治是症，悉尚寒凉，如《温病条辨·解儿难》称：“赤疹（即麻疹——笔者注）……误用……辛温伤肺，以致喘咳欲厥者，初用辛凉……继用甘凉……以救之。”此说未免失之偏颇；而明《赤水玄珠·麻疹》则云：“（麻疹）肺气为毒所遏而发喘……不可拘于肺热之一端，而纯用清肺解毒之药。”足见麻疹原不宜寒凉者，故临床之际，切忌胶柱执着，惟当以辨证为依据。今此例舌白脉濡，显非热证、实证之可比；神疲嗜卧，则与少阴从寒化之“但欲寐也”无异；动则气急鼻扇，明其病本不在主出气之肺，而在主纳气之肾。综此数者而论，其为命火衰微，肾不纳气之证无疑，若随俗投以寒凉，是速其毙也。幸徐氏洞鉴其情，先后与黑锡丹、附子、仙灵脾、巴戟天等以补命火、纳肾气，而得转危为安。

曹颖甫《经方实验录》记一小儿麻疹隐匿，身无热、脉沉微、但欲寐，投麻黄附子甘草汤后，疹随汗出而愈。曹氏谓：“太阳表证内伏少阴，麻附并用，由少阴直达肺部，而皮毛为之开泄”，足与此例麻附并进而由险入坦，相互发明。