

四川省1986年上半年高等中医自学考试

《医古文》试题

(参考答案将在下期刊登)

一、用同音汉字或拼音字母给下列字注音(5分)

赜 淪 揭 恣 赜 扎 疔 恣 蛰 赜

二、把下列繁体字写成简化字(5分)

簪() 擔() 鞏() 遞() 範()

歸() 薦() 膠() 據() 穀()

三、填空(5分)

1. 在“六书”理论中,“鼠”字属于____字,“信”字属于____字。

2. 为取得历代关于经典文字的训诂材料,可以查____和____这两部工具书。

3. “端”字的声符是____。“凝”字的形符的意义与____有关。

4. 训诂学中的“曰”、“谓之”、“为”三个术语是用来说明_____。

5. 现存的《素问》是经过____代的医家____整理的。

四、下列句中加点的词列有四种活用情况,请将正确答案的字母代号写在题后括号内(5分)

1. 以十分事之,此三法居其八九,而众法所当才一二也。()

A. 形容词用如动词; B. 名词用如动词; C. 数词用如动词; D. 意动用法。

2. 遣而行诛乎?则庖厨监食者法皆当死。()

A. 使动用法; B. 意动用法;
C. 名词活用作状语; D. 名词用如动词。

3. 崇饰其末,忽弃其本,华其外而悴其内。

()

A. 使动用法; B. 意动用法;
C. 形容词用如动词; D. 名词用如动词。

4. 君臣请问,礼仪乖失者,考校尊卑,增益以光其意。()

A. 名词用如动词; B. 形容词用如动词;
C. 使动用法; D. 意动用法。

5. 帝善其対。年老卒官。()

A. 形容词用如动词; B. 名词用如动词;
C. 使动用法; D. 意动用法。

五、辨析下列句子在语序上的特点

A. 主谓倒装; B. 定语后置; C. 宾语前置。

(5分)

1. 普依准佗治,多所全济。()

2. 夫滞下之病,谓宜去其旧而新是图。()

3. 大道之行也,与三代之英,丘未之逮也。

()

4. 奚以知其然也!()

5. 故医方卜筮,艺能之难精者也。()

六、下面句子列有四种译法,其中只有一种是正确的,请在正确的语译后面的括号内划“√”(10分)

1. 佗舍去,妇人小差。

a. 华佗离去,妇人稍微好转。()

b. 华佗离去,妇人逐渐好转。()

c. 华佗离去,妇人稍微出了差错。()

d. 华佗离去,妇人的病情稍微有所差别。()

2. 先王之乐,所以节百事也,故有五节。

a. 前代圣王制定的音乐,是用来调节各种事情的,所以有宫、商、角、徵、羽五个音阶。()

b. 前代圣王的欢乐,体现在各种事情上都是有节制的,所以有五种节制自己的美德。()

c. 前代圣王制定的音乐,是用来节制各种事情的,所以有五种节制的方法。()

d. 前代圣王最感到快乐的事情,是在各项工作中厉行节约,所以有五条节约措施。()

3. 数年之间,声闻顿著。

a. 几年之间,听说声誉马上明显。()

b. 几年之间,声誉马上传扬开来。()

c. 几年之间,声音听来很明白。()

d. 几年之间,声音马上传扬开来。()

4. 中古名医有俞跗、医缓、扁鹊,秦国有医和。汉有仓公,其论皆经理识本,非徒诊病而已。

a. 中古名医有俞跗、医缓、扁鹊,秦国有医和,汉代有仓公淳于意,他们的医学理论都来源于认识了经营医药这个根本,不只是诊病而已。()

b. 中古名医有俞跗、医缓、扁鹊,秦国有医和,汉代有仓公淳于意,他们的医学理论都能探究医学原理,辨识本原,不只是诊病而已。()

c. 中古名医有俞跗、医缓、扁鹊，秦国有医和，汉代有仓公淳于意，他们的医学理论都是用来探究医学的原理、辨识本原的，不会白白地诊病。()

d. 中古名医有俞跗、医缓、扁鹊，秦国有医和，汉代有仓公淳于意，他们都谈论经营医学和认识本原，不只是给人治病。()

5. 人之所病，病疾多；而医之所病，病道少。

a. 人们担忧的，是担忧疾病多；而医生所担忧的，是担忧治病的方法少。()

b. 人们所患的病，很多；而医生所患的病，很少。()

c. 人们所担忧的，是疾病多；而医生所担忧的，是治病的道理少。()

d. 人们之所以生病，是疾病太多；而医生之所以生病，是治病的理论少。()

七、下列句子中，加点的词是用的本义，还是引申义，还是假借义？请选择正确的答案，并在其代号字母前记上“√”号(5分)

1. 高者抑之，下者举之；有余损之，不足者补之。

A. 本义 B. 引申义 C. 假借义

2. 痈医掌肿疡、溃疡、金创折疡之祝药、副杀之齐。

A. 本义 B. 引申义 C. 假借义

3. 若妻信病，赐小豆四十斛，宽假限日；若其虚诈，便收送之。

A. 本义 B. 引申义 C. 假借义

4. 吴子以为然，遂相与评鹭而授之梓。

A. 本义 B. 引申义 C. 假借义

5. 书闻，上悲其意。此岁中亦除肉刑法。

A. 本义 B. 引申义 C. 假借义

八、请把下列各句中的假借字或异体字找出来，在它下面划上横线；然后在该句后面的括号中填出本字或通行的正体字(10分)

1. 纷屯澹淡，嘘唏烦醒，惕惕怵怵，卧不得瞑。()

2. 既智且仁、道熟以成。遐以媲之？景纯通明。()

3. 即如佗言，立吐蛇一枚，悬车边，欲造佗。

4. 往四五日，君腰胁痛，不可俛仰，又不得小溲。()

5. 深心懊怆，勿避衿袖、昼夜、寒暑、饥渴、疲劳，一心赴救，无作功夫形迹之心。()

6. 过信而骹能轻，痹能和；涉旬而苛痒绝焉，抑

搔罢焉。()

7. 张从正著《汗下吐三法该尽治病论》。()

8. 故人不独亲其亲，不独子其子……矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。()

9. 养略而动罕，则天不能使之全；倍道而妄行，则天不能使之吉。()

1. 晋侯梦大厉，被发乃地。()

九、请把下面“适”、“能”两个词在不同句子中的含义填写在括号中(10分)

1. 适

① 凡治病必察其下，适其脉。()

② 臣意所受师方适成。()

③ 欲诣扶桑，无舟莫适。()

④ 更适阴阳，但服汤二旬而复故。()

⑤ 适值佗见收。()

2. 能

① 臣能生之。()

② 其死未能半日也。()

③ 过信而骹能轻，痹能和。()

④ 佗特能厌食事，犹不上道。()

⑤ 汗不出而热，齿干以烦冤，腹满死，能冬不能

夏。()

十、解释下列成语或词组(10分)

1. 曲高和寡

2. 目牛无全

3. 企踵权豪

4. 简恣贞良

5. 图恤社稷

十一、解释下列句中加点的词在该句中的词义(10分)

1. 有境遇不偶，营求未遂，深情牵挂，良药难医。

2. 降志屈节，钦望巫祝。

3. 卿今强健，我欲死，何忍无急去药，以待不祥？

4. 乃悉焚弃向所习举子业，一於医致力焉。

5. 臣不揣愚陋，僭肆删述。

6. 将为太子奏方术之士有资略者。

7. 惟庸工误最深，如鯨湮洪水，不知五行之道。

7. 如病在危疑，良医难必，极其详慎，犹冀回春。

9. 医经者，原人血脉、经络、骨髓、阴阳、表里，以起百病之本，死生之分。

10. 惟天阴鹭下民，相协厥居，我不知其彝伦攸

叙。

11. 因物而多之，熟与聘能而化之！
12. 予昧者也，泥通方而狙既效。
13. 昔仲尼与于蜡宾，事毕，出游于观上。

十二、给下面这段文字标点断句(10分)

乐正子春下堂而伤足瘳而数月不出犹有忧色门人问之曰夫子下堂而伤足瘳而数月不出犹有忧色敢问其故乐正子春曰善乎而问吾闻之曾子曾子闻之仲尼父母全而生之子全而归之不亏其身不损其形可谓孝矣君子无行咫步而忘之余忘孝道是以忧。

十三、将下面这段文字译成现代汉语(10分)

咨询信箱

问：唐容川《血证论》中的“血通”是什么药？

(山东省巨野县章缝镇三中读者 张广之)

中国中医研究院中药研究所研究员谢宗万答：唐宗海(1862~1918)，近代医学家，字容川，四川彭县人(今属成都市)。其著《血证论》卷五“瘀血”篇云：“瘀血在经络脏腑之间则周身作痛，以其堵塞气之往来，故滞碍而痛，所谓痛则不通也。佛手散加桃仁、红花、血通、续断、秦艽、柴胡、竹茹、甘草、酒引或用小柴胡加归、芍、丹皮、桃仁、荆芥，尤通治内外之瘀，方义较稳。”《血证论》卷六“痹痛”篇谓：“外见痹症，内见便短、脉数、口渴等证，则不宜桂枝之辛温，宜四物汤加防风、柴胡、黄芩、丹皮、血通、秦艽、续断、羚羊角、桑寄生、玉竹、麦冬治之”。由此可见，唐容川应用的血通，似应是具有活血祛瘀，能治痹痛的一种中草药。但遍查历代本草均无此药的记载，唐氏所著《本草问答》亦缺如。

近三十年来，作者多次在四川调查中草药品种时，了解到四川成都与重庆习称之为“血通”的一种草药，实为大血藤科(或木通科)大血藤 *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. 的藤茎。《四川中药志》、《中药志》、《全国中草药汇编》和《中药大辞典》均有其别名为“血通”，四川蓬溪、南川等中草药手册，也都以此为“血通”，或称血木通；陕西地区称五花血通或大血通。

考诸本草，本品即宋·苏颂《本草图经》之“血藤”，清·吴其濬《植物名实图考》称此为“大血藤”。现《中国药典》1985年版一部之“大血藤”即为本种，副名“红藤”。现江苏、上海、浙江、江西、湖北、贵州、广西、陕西等省区的药材业亦均称此为红藤，河南称血藤，浙江又称山红藤，江苏称活血藤或赤沙藤，江西和云

南族叔形色俱实，痲症又患痢，自恃强健能食，绝无惮忌。一日召我曰：“我虽病，却健而能食，但苦汗出耳，汝能止此汗否？”予曰：“痲症非汗出不能愈也，可虑者正在健与能食耳。此非病也，胃热善消，脾病不化，食积与病势已甚矣。此时节择食以胃气。省出入以避风寒，候汗透而安。”叔曰：“世俗谓无饱死痢，我今能食，何谓可虑？”余曰：“痢而能食者，知胃气不病也，故言不死，非谓恣食不节择者。”不从所言，恣口大嚼，遇渴又多饮水，果如此者，月余后，虽欲求治不可著手矣，淹淹又月余而死。《内经》以“骄恣不论于理”为不治之病，信哉！

南文山称大活血，四川重庆又名五花血藤，峨眉称放光藤，浙江乐清称花心血藤，广西称红血藤和蕨心藤，广东海南称血藤，韶关称血风藤，湖南衡阳称花血藤，北京、天津等地则以其藤茎混作鸡血藤入药。但在四川成都和重庆地区，民间医生仍多习惯称之为“血通”。

《中国药典》(1985年版)记载：本品“味苦，性平。功能清热解毒，活血、祛风，用于肠痈腹痛，经闭痛经，风湿痹痛，跌扑肿痛”。由于本品有活血、祛风之功，故用于治疗瘀血和痹痛，显然颇为对证。

唐容川在《本草问答》卷下论“血气”时说：“红花色能生血，而味苦，又能泻血。桃花红，属血分，仁在核中，又象人心，味苦有生气，是正人心中，能行血，能生血……”。这种理论，是否正确，姑且勿论，按大血藤鲜品在砍断藤茎时有红色液汁渗出，干后断面暗红，自然也属血分药。这里与桃仁、红花并用，其理甚明。而且本品断面显示很多细小孔洞(木质部导管大而明显)，形似木通而两头能够通气，“血通”之名，想即由此而来，联系到用药，瘀血之症，以血通通之，当为上策，至于痹痛，唐容川说：“身体不仁，四肢疼痛，今名痛风，古曰痹证”，又说：“瘀血串走四肢，亦发疼痛，证似血痹”。血通有活血、祛风、通络之功，用治瘀血、痹痛是符合唐容川的医学思想体系的。

综上所述，唐容川《血证论》中的血通就是现时大血藤科(木通科)的大血藤 *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. 的藤茎。

* 清光绪十年，湖北郧县署重刊本《血证论》卷五，第二页作血通^[1]，1977年上海人民出版社本87页，将血通说为血竭^[2]，并将最后一句话中的“瘀”字遗漏，标点因之也明显地发生错误。