

桃仁复苏汤治愈老年性痴呆2例

江苏省射阳县中医院 刘寿康 韩 凤

由于高寿者增多,人群年龄老化,老年性痴呆症亦相应增多。笔者使用自拟桃仁复苏汤,治疗老年性痴呆症2例,均获治愈。兹作介绍,聊供同道参考。

例一:施××,男,70岁,1986年12月10日初诊。长子代诉:患者病起于两年之前。初起表现为性格改变,常为小事而勃然大怒,猜疑,焦虑,昼卧夜起,其子女尚不以为意。其后病情日进,记忆大减,前说后忘。刚刚饭罢,即云自己几天未曾进食,辱骂子女不孝。至×精神病医院作脑电图检查,发现弥漫性节律紊乱,两半球散见慢波。诊断为“老年性精神病”,在该院住院治疗,使用谷氨酸、氯酯醒及小剂量安定药物,未见效果。近日病情更加严重,大小便自遗。家人不堪其苦,乃携来我院诊治。患者面色晦滞,口齿不清,发音含糊,语言错乱,阵阵躁动不安,对自己的姓名、年龄、住址,均不能作答,却又否认自己有病。察舌质紫黯、苔垢腻,脉沉涩。恙由高年气血运行不畅,瘀阻于内,蒙蔽神明而病癫狂。治当逐瘀宁神,醒脑开窍。为议桃仁复苏汤,药用:桃仁10克,生大黄10克,甘草6克,玄明粉10克(分冲),桂枝10克,龙骨30克(先煎),牡蛎30克(先煎),朱茯神15克,菖蒲10克,远志10克,蜈蚣二条。五剂。

1986年12月17日二诊:药后神志清醒,对答得当,睡眠、饮食、二便均正常。舌质黯红、苔薄腻,脉和缓,除邪务尽,收效不更张,原方五剂,病愈。

例二:陈××,男,86岁,1987年2月24日诊,患者素健,两月前突然出现沉默寡言,且两手不能握物,双足不知行走。曾在×院住

院治疗,测血压基本正常,查血钾5毫当量/升,作多种检查未见明显病征。诊为“老年性痴呆症”,治疗无效果,动员回家。诊时察患者面色晦滞,两目昏暗无光,无口眼喎斜,面部及手背等处黯褐斑(老人斑)随处可见。四肢痛觉存在,肤温正常,未见肌肉萎缩,神经反射存在,而平素不知活动。神情默默,自云大脑已枯。饮食如故而大便七日未解,舌质黯红、苔垢腻,脉弦滑。予桃仁复苏汤加胆南星。服药1剂,得大便畅行,神志转清,手足能活动,服五剂能下地行走,服十剂,康复如初。

按:老年性痴呆症,亦称老年性精神病。系由脑组织弥漫性萎缩和退行性改变所致。本病在祖国医学属于癫狂范畴,历代医家对癫狂多从阴阳失调,肝气郁结,痰火上扰等立论。唯清·王清任别树一帜,其《医林改错·癫狂梦醒汤》篇云,“癫狂一症……乃气血凝滞脑气,与脏腑气不接,如同做梦一样”,阐明癫狂症与气血凝滞密切相关。笔者认为,老年人患癫狂,与气血凝滞关系更为密切。瘀血既可留着一处,亦可随血脉循行,一旦蒙蔽神明,则脑力心思为之扰乱,遂致老年性精神病。桃仁复苏汤由桃仁、生大黄、甘草、玄明粉、桂枝、龙骨、牡蛎、朱茯神、远志、蜈蚣、菖蒲组成。本方以桃仁承气攻逐瘀血;龙骨、牡蛎、朱茯神重镇安神;菖蒲、远志开窍醒脑;蜈蚣既可佐桃仁承气搜风逐瘀,又可助龙、牡、茯神祛风镇惊,具有祛瘀宁神,开窍醒脑之功,故用以治疗老年性痴呆症,效果颇著。本文列举两例,前者属狂,后者属癫,使用桃仁复苏汤均告痊愈,可见老年性精神病,不必拘泥于阳狂阴癫之说,均可辨证使用本方。