

“用四君子加山药莲肉”，“服至三十余剂，脾渐强，虽遇饥，精滑亦减”。复服丸方（由人参、茯苓、山药、甘草、莲肉、乳汁、黄柏组成），不多日，“虽遇饥，精亦不滑矣”。又服壮肾生精之剂，“逾年生子”。

### 三、治重心肾 清心为先

岳氏在治疗上还有一个特点，就是注重心肾。所用方剂大多是从心肾论治。他认为心肾不交是男子不育的又一常见原因，治当滋水清火，交通心肾，尤侧重清心火。“因种子者，贵乎肾水充足，尤贵乎心火安宁”。“肾精之妄泄，由乎心火所逼而然，盖心为君火，肾为相火，而相火奉行君火之命令焉，是以无子者，其病虽在肾，而责本在于心”。故对于心肾不交、心火旺盛的患者，他主张先大剂清火，再拟滋肾清心并用，后拟补肾种子。

一患者“年壮力强，娶妇十四载从不成育”，脉六部皆洪大，两尺重按之，微细无力。“性嗜酒喜博，每夜以继日，沉湎不休，又善御女”，“亢阳用事”。证为“心火炽盛，相火煽从，而肾水不足以制之也”。治当先清火。初进柴葛解肌汤以外散火邪，次进黄连解毒汤以直折其火。药后，患者表现“形貌消瘦，神思困倦，满口破碎，小便黄赤，阳事竟不举”。此乃大剂寒凉治

之，火热衰减，“真面目”始现。“向非解肌以达其表，解毒以清其里，则向来之宿醒未散，热毒未消”。若开首即用养阴，则不足以制火，火反蚀阴；用补阳，则其谬更甚，“犹闭门养寇，而爰之以膏粱”。故先清火，再清心滋肾同用，后拟补肾养心种子，“逾半载”而得子。

### 四、寒热用药 平和为期

男子不育症，一般认为以虚证为多。“凡人无子，多是精血清冷或禀赋薄弱。”治以补为主。补阴补阳，寒热用药，要“斟酌温凉补泻之剂，对症之虚实寒热而考订之”，以平和为期。既不宜太寒，“肾属水，大寒大冷，精寒则难成孕”，犹如“天地寒凉，则草木必无萌芽”，也不宜过热，因为“男子以阳用事，从乎火而主乎动，动则诸阳生”，“故男子毋过热以助其阳”，若“专用热药，徒取亢阳用事，快一时之乐，久之而精血耗散，祸乃叵测。”“非徒无益而又害之，不可不谨也”，宜“用中和之剂，收固真阴，以为持久之计”，“不寒不热，得中和之理，修合服之”。这种治有法度，用药平正的思想，是有指导意义的。

注：原文皆引自岳甫嘉《妙一斋医学正印种子编》，中医古籍出版社，1985年6月版。

## 复方大黄止血液临床使用的初步观察

河南省濮阳市人民医院 郭家宝 刘海顺 辛绍斌

一、制作方法：取大黄 50 克，黄连 20 克，氢氧化钙 50 克。将大黄、黄连放入 1500 毫升水中浸泡 12 小时后煮沸 30 分钟，静置自然沉淀 6 小时，取上清液 1000 毫升。再于药内加水 500 毫升，煮沸 30 分钟，取上清药液 300 毫升。将二次上清药液混合后备用。将氢氧化钙加水 500 毫升，混合均匀后静置沉淀 12 小时，取上清液 200 毫升。以上两种药液的上清液混合后过滤，滤液呈棕黄红色透明液体，分装密封，高压消毒后冷藏备用。

二、使用方法：用于手术创面止血时，将灭菌纱布块浸以止血液贴敷或填塞于渗血创面，轻压 30 秒至 1 分钟即能止血；对高龄患者，贴敷或填压时间应略

长。一次不能止血完全者，可再次贴敷。对鼻腔或咽喉部手术创面，可用棉球浸以大黄止血液压堵，即能迅速止血。

三、小结：我们将大黄止血液用于前列腺摘除术的腺凹止血 15 例，扁桃体摘除术的腺凹止血 10 例，骨盆骨折后耻骨后渗血 5 例，各种肿瘤活检后创面止血 10 例，鼻息肉术中止血及鼻衄止血等 10 例，止血总有效率达 90%。

中药直接用于手术野止血尚未见报道，从初步使用观察来看，效果满意，无副作用，对正常组织无损伤兼有预防感染作用。对能见性较大的毛细血管出血及头皮创面渗血，效果较差或无效。