

1988年第3期

名 医 验 方

消 炎 方

中国中医研究院广安门医院 朱 仁 康

一、药物组成：黄连6克，黄芩10克，丹皮10克，赤芍10克，银花10克，蚤休10克，连翘10克，三棱针15克，生甘草6克。

二、适应证：坐板疮，发际疮。

三、制法：先将上药用适量清水浸泡30分钟，再放火上煎煮30分钟，每剂煎二次。

四、用法：每日一剂，将两次煎出的药液混合，早晚各服一次。

五、验案举例：(1)坐板疮：崔×，男，35岁。臀部常起疔肿已两年。经常发生小硬结，潮红疼痛，渐即破溃出脓而愈，时隔一二星期，又发生二三个结节，如此反复不断，甚为痛苦。内服消炎方，先后共20余剂，未再复发。

(2)发际疮：张×，男，31岁。头部长小脓疮已五年，开始在头部起几个小红疙瘩，渐

成脓疱疼痛，继之此起彼伏，成批出现，波及整个头部及颈部、额部，屡治少效，后用消炎方加荆芥10克，防风10克，随症加减，共服30余剂，不再复发。

六、评按：疔是一种生于皮肤浅表的急性化脓性疾病，随处可生。临床上见到多个疔在一定部位反复发作，称为疔病。最常见是生在臀部的，称“坐板疮”，发于颈后发际部位的，称“发际疮”。本方系自拟方，用于多发性疔病，具有清热解毒的功用。临床运用时可随症加减，发际疮可加荆芥10克，桔梗5克；坐板疮加牛膝10克，赤芍10克。大便干者加生大黄10克(后下)。发际疮患者宜勤理发，坐板疮病人宜勤洗澡、勤换衣服。此外还应忌食辛辣、鱼腥等发物，少食甜腻饮食，经常保持皮肤清洁。

化 腐 拔 毒 生 肌 膏

广西南宁市第二医院 救 肇 时

一、药物组成：珍珠5~6粒(或用珍珠母代)，琥珀3克，青黛3克，冰片0.5克，黄丹100克，麻油240克。

二、适应证：凡疮疡久不收口者。

三、制法：将珍珠粒纳入豆腐内加水煎两小时，取出珍珠晒干研末。用麻油240克，以瓦罐煎油至浓黑，将黄丹100克慢慢撒入油中，并不断搅拌，勿令沸出罐外，文火熬至滴水成珠，加入琥珀、青黛、冰片等药粉，搅匀即成。

四、用法：按疮口大小，用纸摊膏，贴于疮口上，每日换药一次。

五、验案举例：陈××，女，20岁，工

人。1962年患颈淋巴结核，到某医院治疗。患部破溃，流脓血，伤口一年多不愈。用上药敷贴，10多天即收口痊愈，至今20余年未复发。又如李××，右手拇指甲沟炎溃烂三个多月，几经治疗，效果不好。后用上药治疗10多天即愈。

六、评按：本方系家传秘方，适用于疮疡溃后，脓血淋漓，久不收口的疮面。本方以珍珠为主药，可获祛腐生肌之奇效。为使体内毒气能够尽泄，以琥珀散血解毒，青黛清热凉血解毒，冰片祛腐消肿止痛，黄丹解毒收敛生肌，诸药合用，共收活血化腐、祛腐敛疮、拔毒生肌之功效。本方用于临床凡50余年，疗效肯定。