

血,继续上方加减治疗7月余,并配以牛骨髓粉蒸服。患者面色转红,齿衄及紫斑逐渐消失,复查白细胞 $3.7 \times 10^9/L$,红细胞 $2.6 \times 10^{12}/L$,血红蛋白 $78g/L$,血小板 $92 \times 10^9/L$,网织红细胞 0.6% 。随访2年,病情稳定。

苍术气味雄厚,为健运脾气之要药,虽香燥泄气,微嫌辛烈,但配以滋阴养血的熟地,则变动不居,既能消除熟地之粘腻,补而不滞,又可赞助脾运,以求中焦受气取汁生血之效。

苍术在眼科的应用

浙江省中医院(杭州 310006)

柏超然

苍术苦辛温是一味著名的芳香化湿药。我在43年眼科临床实践中,认识到苍术既能芳香化湿,还有利水排浊、补益肝肾的作用。现代医学实验证明,苍术含挥发油有镇静作用;煎剂对家兔实验性糖尿病有降低血糖作用;对大鼠有明显排钠、钾、氯作用。对肝细胞有保护作用。苍术内含多量维生素A、维生素D,故可治夜盲症及软骨病、皮肤角化等。吾临床治疗睑缘赤烂、湿翳,尚能消退黄斑部肿胀。

“睑缘赤烂”是睑缘红肿溃烂、刺痒灼痛的眼病,农村多发,常顽固难愈。现代医学认为是感染金黄色葡萄球菌,或摩—阿氏双杆菌为多,称为“睑缘炎”。祖国医学认为此属风湿浸淫之病,治以祛风化湿为主,吾常用“苍术熏洗汤”得效。苍术10g,明矾1g,食盐2g,生姜3片,煎汤熏洗,1日2次,7天见效,30天痊愈。该方有强烈抑菌作用。临床药理实验:苍术抑制绿脓杆菌在实验的302种中药里居突出地位。

“湿翳”是角膜溃疡面呈“苔垢”或“牙膏”样的特征,面积小的仅在前房内有尘样、点样混浊,面积大的都伴有前房积脓(黄液上冲)。溃疡面刮片检查均可找到真菌菌丝,真菌培养以曲霉菌最常见,镰刀菌、念珠菌、青霉菌次之,现代医学称为“真菌性角膜炎”,是一种致盲率很高的化脓性角膜炎。患者舌苔白、或白腻、白中带黄、带灰、重者呈黑毛苔。祖国医学认为是“湿火酿毒煮青眸”,清化湿火为主。吾善用“苍术白虚

汤”内服,外点“虎液膏”(生姜汁制炉甘石、冰片、牛黄、熊胆、月石、蜂蜜煎成膏)而得效。

黄斑部位于眼底视网膜的中央部位,虽其直径约有5mm大小,黄斑部中心凹本身无血管,锥体细胞密集,上面仅有色素上皮层,高度灵敏薄脆,一旦肿胀就影响中心视力、视觉,呈现黑影挡中、视物易色,视物变形、变小、变远、变弯曲……等视物不真的症状。50岁以前的患者常为“特发性中心性浆液性脉络膜视网膜病变”、“急性视网膜色素上皮炎”、“中心性渗出性视网膜病变”、“泡状视网膜剥离”;50岁以后的患者要考虑“渗出型老年性黄斑变性”的发生。“黄斑部肿胀”的病因,有血管痉挛说、病毒感染说、病灶感染说;老年人有与动脉硬化有关、代谢障碍说、还有原因不明者。祖国医学认为:不同病因的病,当发展到某一阶段时,可以出现相同的证,能用同一方法治疗,叫做“异病同治”。吾常用苍术组方治疗,达到“黄斑部肿胀”消退的目的。明·王肯堂《证治准绳·眼目集》除单用苍术治雀盲的二张药方外,专立了一则“单服苍术法”补下元、明目、治内外障的处方。清·黄庭镜《目经大成》详论平胃散治眼外,又立了升清平胃散、升阳除湿汤、二术胜湿汤。……。历代医家用苍术治眼的方药不胜枚举,说明了苍术治眼的疗效,古今眼科专家是一致公认的。药用之当在于对症,称为对症下药。药用之巧在于组合,效果在医者的预料之中,所谓中的,该药即是“达药”。吾用苍术的经验:凡眼缘赤烂、黑睛生翳白腐如“牙膏”或“苔垢”样、眼底视网膜黄斑部肿胀出现“视物不真”的症状:黑影挡中、视赤为白、视大为小、视直如曲、视物变远;舌苔白、白腻,湿象明显者,以苍术为主组方,无不应手取效,效如桴鼓。

苍术治疗小儿厌食症

大连市儿童医院(辽宁 116012)

朱红赤

苍术辛苦温,入脾胃二经。功用燥湿健脾。笔者根据其药理作用及多年临床应用,体会到苍术对治疗小儿厌食症与鸡内金合用,疗效明

显,可促进食欲,增加鸡内金的消食导滞作用。这一临床经验得自偶然。曾治患儿刘某,6岁,厌食2年。西医体格检查无阳性体征。各种理化检查正常。用过许多中西药及捏脊治疗,食欲不见增加,初起治以健脾消食,疗效不大,第3次就诊时,见患儿苔腻而浊,辨为脾虚湿胜,于是以苍术易白术,服用3剂后食欲明显增加,因思患儿服用健脾中药多剂,均以四君子汤为基础方,效果欠佳,遂大胆换用治疗方案,只用苍术、鸡内金两味,临床有意外收获。继之临床观察200例,治疗组75例,其中男54例,女21例。年龄4~10岁,平均年龄6.5岁;对照组125例,为不能服用汤剂者,其中男90例,女35例,年龄3~9岁,平均年龄5.5岁。病程3月~3年。临床主症:食欲不振、食量少、偏食。或伴有手足心热,或伴有便秘。

治疗方法 治疗组用苍术20~40g,头煎加水400~500ml,煮10~15分钟,取汁50~100ml。2煎加水150~200ml,取汁50~100ml,

两煎混合。生鸡内金20~40g,研末分3次,以苍术水冲之,去滓后温服。每日3次,饭前1小时服。剂量使用:3~4岁20g;5~7岁30g;7岁以上30~40g。苍术与鸡内金药量相同。若兼有热象者,舌质红,或便秘或小便黄,可在用苍术同时加泽泻、生地、酒大黄等。对照组服用葡萄糖酸锌干糖浆。5岁以下每次10g,每日2次,5岁以上每次10g,每日3次口服,或者服用健儿冲剂(属健脾益气中成药)。治疗结果,有效为:服药10天食欲明显增加,食量增加。无效为:服药前后食欲无明显变化。治疗组:有效56例,有效率75%。对照组:有效74例,有效率59%。经统计学处理,二者差别显著($P < 0.05$)。

典型病例:李某,男,6岁,厌食3年,每餐食量少且不喜油腻,消瘦,查肝功能、胃肠钡餐透视、微量元素检测均为正常。舌质淡苔略腻,二便正常。投予苍术30g,鸡内金30g,连服3剂后,食欲开始增加,继服之,10天后食欲明显增加。患儿自述服药后有饥饿感。

· 征 文 ·

●经国家科委批准,福建省中医药学会、泉州市中医药学会主办的“第四届中国泉州——东南亚中医药学术研讨会”,由德化县中医药学会承办,将于1997年秋季在德化县召开。现已开始征集论文,兹将有关事宜通知如下:

征文的主要内容:中医证候的规范及其现代研究;温病学研究及在临床上应用;风湿病、喘证、中风的研究和诊治经验;名老中医经验;民间民俗独特疗法;中药剂型改革的研究;临床资料总结,新药介绍。

征文要求:每篇论文字数不超过3000字,并附500字以内的摘要。论文一律不退稿,请自留底稿。论文请注明作者姓名、职称、工作单位、详细地址、通讯电话、邮政编码,加盖单位公章,以便联系。

来稿请寄福建省泉州市鲤城区县后街米仓巷医药研究所魏德嵩收(邮编362000),投寄时请在信封上注明“征文”字样。截稿日期:1997年5月31日止。论文经专家评审入选者,邀请参加第四届中国泉州——东南亚中医药学术研讨会。论文汇编成册,正式出版。研讨会具体事项,另行通知。

●由中国中医药学会主办的“97国际中医药文化学术研讨会”定于1997年8月在吉林省长春市举行。兹将有关征文事宜通知如下:

一、征文内容:中医药文化研究的范畴、对象;从文化角度看中医药发展的历史;中医药认识的哲学思考;儒、释、道(含巫术、方术)与中医药;民俗(含衣、食、住、行)与中医药;政治、经济、文化因素对中医药发展的影响关系;各种科学技术与中医药;文学、艺术、体育、教育、与中医药;经学、朴学、考古学等与中医药;历史上各种学说、学派、帝王、名人与中医药;从文化角度研究中医药之名著、名家;海外文化与中医药文化的关系、及相互影响;中医药文化的本质、前途、及其发展的战略思

考;中医药文化的典型案例研究;与医药文化相关的其它方面;中医药各科临床治验之论证与报道。

二、要求及注意事项:每篇论文3000字以内,并写清姓名、单位、邮编;不退稿。截稿日期:1997年3月31日。凡入选论文由中国中医古籍出版社出版专集。参加会议并在大会交流者由中国中医药学会颁发论文证书。每篇论文收取220元发表费,超过规定字数者增收版面费(以1千字100元为率)。来稿汇款请寄:长春市工农大路39号长春中医药大学古籍所高光震收(130021),电话(0431)5925641。

●中国中医药学会内科学会消渴病专业委员会经中国中医药学会内科学会批准成立。拟于1997年第三季度在哈尔滨召开消渴病专业委员会成立暨首届学术会议。大会将选举产生中医内科学会消渴专业委员会成员,并进行学术交流。现征集消渴病文稿。文稿范围:消渴病的病因、病机、文献研究,临床治疗研究,实验研究及合并症治疗的研究,流行病学调查和预防研究。文稿限5000字以内,并附500字以内摘要。征文截止日期1997年5月20日。来稿请寄黑龙江中医药大学96级博士研究生宋福印 黄仕荣收,电话:(0451)2116661,邮编:150040,会议具体事宜另行通知。

提供空心胶囊

产品型号(胃溶)0#装量0.3g~0.5g;1#装量0.1g~0.3g;2#装量0.1g以下。

价格:135元/万粒(含邮资)。

需要者请汇款至浙江新昌越州制药有限公司 潘炎锋收,邮编:312560,电话:(0575)6060338,9086676。款到三日内发货,如有质量问题及数量不足厂方负责。请写清收货地址。