

衰之气,使其不足、有余、不协调的情况恢复到协调状态。丘脑自发性疼痛病虽在脑,但与五脏六腑的功能失调亦有密切关系。针刺夹脊穴,通过经络系统的整体性与双向性的调节作用,协调脏腑功能,激发经气,使诸经气畅通而达,发挥醒脑开窍,活血通络的作用;其二夹脊穴内夹脊里督脉,外邻膀胱经,督脉之别由督脉“别走太阳”挟脊而行于督脉与膀胱经之间,故夹脊穴

的针灸效应是通过“督脉之别”督脉和膀胱经得以发挥的。同时督脉为诸阳之会,总督一身阳气,督脉和膀胱经均上循于头,故夹脊穴具有醒脑开窍,振奋阳气和调理脏腑气血的作用。而中风病的病位主要在脑,脑为“元神之府”,“气出于脑”,因之可疏通脑脉,调理脑部气血,达到醒脑开窍,“制其神令气易行”的作用,从而转移或抑制与疼痛有关的神的活动。

四二五合方加味治疗产后垂体前叶功能减退症

陈建宗¹ 黄青松² 赵学军²

近10年来,笔者应用四二五合方加味治疗产后垂体前叶功能减退症31例,取得了满意的临床效果,现报告如下。

1 临床资料

本组31例中,年龄最小24岁,年龄最大42岁,平均31岁;病程最短13个月,最长12年,平均30个月。其中有7例曾间断服用甲状腺素片和强的松片,5例长期服用甲状腺素片和强的松片,全部病例均有因难产致大出血的病史。

2 治疗方法

四二五合方加味处方:当归12g,川芎12g,白芍12g,熟地12g,仙茅10g,仙灵脾30g,五味子15g,菟丝子12g,枸杞子10g,车前子9g,覆盆子10g,人参3~6g,黄芪30g。若怕冷明显,可加制附子9g;纳差可去熟地,加砂仁10g;月经久不来潮,兼有血瘀征象者,方中白芍易为赤芍,加桃仁、红花等活血化瘀药。每日1剂,水煎服,早晚各服1次,3个月为1疗程,一般连续服用2~3个疗程。

3 疗效标准及结果

显效:临床症状基本消失,会阴及阴道恢复正常,子宫增大至正常大小或接近正常,毛发脱落停止,性机能恢复正常,月经正常来潮,体力恢复,劳动能力接近病前;有效:临床症状明显改善,毛发脱落减少,性欲增强,子宫增大,月经来潮,但量较少或不规则,能参加轻体力劳动;无效:症状体征治疗前后无改善。本组病例中,显效者20例(64.5%),有效者9例(29.03%),无

效者2例(6.45%)。

4 典型病例

王某某,女性,27岁,已婚,初诊日期为1986年9月10日。主诉闭经2年,患者于1984年9月1日妊娠足月分娩,因难产大出血出现昏厥,经输血后,病情平稳。以后逐渐出现头发、阴毛脱落,全身怕冷,疲乏无力,纳差,腰膝酸软,性欲减退,闭经,舌质淡、苔薄白,脉沉细无力。妇科检查:外阴经产型,子宫萎缩如大枣大小,西医诊断为垂体前叶功能减退症。中医辨证为产后气血两虚,肾气亏损,治宜益气养血,滋补肾气。用四二五合方加味:当归12g,川芎12g,白芍12g,熟地9g,仙茅10g,仙灵脾30g,五味子15g,菟丝子12g,枸杞子10g,车前子9g,覆盆子10g,人参3g,砂仁10g,制附子9g,黄芪20g。每日1剂,水煎2次,共400ml,分2次服,早晚各1次。服药一个疗程后,月经来潮,阴道分泌物增多,毛发脱落明显减少,怕冷明显减轻,食欲增加,能参加轻体力劳动。服药2个疗程后,月经恢复正常。妇检会阴及阴道恢复正常,子宫增大,接近正常,毛发脱落停止,性欲正常,体力明显恢复,能参加正常体力劳动。2年后随访,身体状况良好。

5 讨论

产后垂体前叶功能减退症是因产后大出血而引起垂体前叶缺血、坏死。可有广泛的内脏缩小,性腺、甲状腺和肾上腺皮质萎缩,临床出现子宫萎缩,继发闭经,伴有毛发脱落,性欲降低,怕冷乏力等一系列症状。

四二五合方是北京中医医院名老中医刘奉五先生治疗产后垂体前叶功能减退症的经验方。四二五合方由四物汤、五子衍宗丸、二仙汤三方组成。四物汤补血,五子衍宗丸滋补肾阴,二仙汤温补肾阳,刘老临床上用此方治疗产后垂体前叶功能减退症,每获良效。

1 第四军医大学西京医院,西安市长乐西路15号(710032)

2 成都中医药大学

收稿日期:1997-07-14