

印会河疏肝散结方治疗增生性疾病的经验

韩仲成* 韩文彪*

主题词 增生/中医药疗法 疏肝理气

印会河氏研制的疏肝散结方,用于治疗内、外、妇科增生性疾病取得了良好效果。方中重用丹参、赤芍、生牡蛎活血通络、散结消症;柴胡疏肝解郁、和解透邪;海藻、昆布、夏枯草散结消癭、化痰清热;元参、川贝、海浮石涤痰散结;适宜于肝郁血滞、痰热互结的增生性疾病。如前列腺增生,宜加怀牛膝、冬葵子引热下行;如乳腺增生,宜加蒲公英、橘叶,甚则三棱、莪术、山甲珠;如甲状腺腺瘤,宜加生苡仁、山慈菇、山甲珠、白芥子、黄药子;如慢性淋巴结肿大,宜加连翘、生苡仁、皂刺、煅龙骨、猫爪草、山甲珠;如骨质增生,宜去昆布、海藻、元参、川贝,加威灵仙、木瓜、透骨草、生山楂、鹿衔草,颈部增生加葛根,腰部增生加独活,痛甚加制马钱子。兹介绍几个病例如下:

1 乳腺增生症

闫某,女,38岁,农民,1993年5月20日初诊。1年来两侧乳房肿块逐渐增大,经前胀痛,左侧乳外尚可触及鸡蛋大小肿块、压痛、表面光滑无粘连,右侧乳外有约2.5cm×3cm肿块,推之活动,舌苔白,脉弦。经红外线热象仪检查为乳腺囊性增生。中医辨证:肝郁痰滞。治法:疏肝散结。处方:柴胡10g,丹参、赤芍、蒲公英各30g,生牡蛎60g,海藻、昆布、元参、川贝、山甲珠各10g,夏枯草、橘叶、海浮石各15g。服7剂后,精神转佳,肿块变小;继服14剂,诸证消失,能恢复参加劳动。

2 甲状腺腺瘤

张某,女,60岁,1993年10月2日初诊。患者于1周前发现右颈部一肿块,不红不肿,经省城某医院放射性碘扫描、B超检查,以及T₃、T₄

测定,诊断为甲状腺瘤囊性变。因不同意手术,故求中药治疗。辨证:肝郁气滞,痰湿凝结。治法:疏肝散结。处方:丹参、赤芍、生薏仁各30g,柴胡、海藻、昆布、半夏、山慈菇、黄药子各10g,夏枯草、海浮石、川贝母各15g,白芥子3g;元参12g。20剂后肿块开始缩小,服药50剂后触诊与B超复查肿块已消失。随访2年未复发。

3 骨质增生

李某,男,52岁,1994年8月10日初诊。患者经某医院X线摄片后诊为“颈椎5、6节骨质增生”。现症见眩晕、恶心,甚则呕吐、视物昏花,颈肩活动受限,右手指麻木无力,肢体一侧易汗出、汗后肢冷畏风、烦躁易怒。经牵引、理疗、针灸等法治疗后症状缓解,但停止治疗症状又反复。辨证:肝郁痰滞,筋骨失养。治法:疏肝散结、舒筋化瘀。处方:柴胡、地鳖虫各10g,丹参、赤芍、葛根各30g,当归、夏枯草、透骨草、木瓜、鹿衔草、海浮石、两头尖各15g,生牡蛎60g。连服30剂,诸证消失,再以杞菊地黄丸,每次1丸,每日2次,坚持服药30天,以巩固疗效。

4 子宫肌瘤

杨某,女,38岁,1992年9月12日初诊。患者曾顺产2胎,施绝育手术后,1年来月经愆期,8~10/40~50天,经前乳房胀痛,烦躁易怒,经色紫黯、夹有血块。B超示:子宫7.6cm×6.4cm×5cm,在子宫后侧见2.5cm×3cm×2.1cm增强光团,诊为子宫肌瘤。舌红、苔白、有瘀点,脉弦细而涩。辨证:肝郁气滞,瘀阻胞宫。治法:疏肝理气、化瘀散结。处方:柴胡10g,丹参、赤芍、益母草、半枝莲各30g,生牡蛎60g,夏枯草15g,海藻、昆布各10g,当归10g,桃仁10g,青皮10g,黄药子10g,上方随症化裁,连续服药3月余,至1993年2月10日B超复查:子宫6.6cm×5.1cm×4.5cm,宫内光点分布均匀,提示子宫附件未见异常。

* 山西省保德县人民医院(036600)

收稿日期:1996-06-11