

华东区1996年上半年高等中医自学考试

《中医基础理论》试题

(答案下期刊出)

1 单项选择题(在备选答案中选出1个正确答案。每小题1分,共30分)

1.1 我国现存医学文献中最早的一部典籍是()
A.《黄帝内经》 B.《难经》 C.《伤寒杂病论》 D.《诸病源候论》

1.2 中医治病主要着眼于辨别()

A. 疾病 B. 病机 C. 症状 D. 体质

1.3 “阳虚则寒”所致寒证的性质是()

A. 实寒证 B. 虚寒证 C. 真寒假寒证 D. 上热下寒证

1.4 “壮水之主,以制阳光”属于下列何种治法?

()

A. 阳病治阴 B. 阴病治阳 C. 阴中求阳 D. 阳水求阴

1.5 “阴胜则阳病”,用下列何种理论解释为宜?

()

A. 阴阳消长 B. 阴阳转化 C. 阴阳互根 D. 阴阳对立

1.6 根据五行相生规律制定的治疗方法是()

A. 泻南补北 B. 扶土抑木 C. 培土生金 D. 培土制水

1.7 “动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳”属于阴阳的何种关系()

A. 对立制约 B. 互根互用 C. 消长平衡 D. 相互转化

1.8 下列有表里关系的经脉是()

A. 手太阴与手太阳经 B. 足厥阴与足少阳经 C. 阴维脉与阳维脉 D. 阴跷脉与阳跷脉

1.9 足太阴经的起点与下列何经的终点相接()

A. 手太阴经 B. 手阳明经 C. 足太阳经 D. 足阳明经

1.10 十二经脉中在循行过程中“出腋下”的是()

A. 手三阴经 B. 手三阳经 C. 足三阴经 D. 足三阳经

1.11 肺主一身之气取决于肺的何种功能?()

A. 生成宗气 B. 调节气机 C. 呼吸运动 D. 宣发卫气

1.12 心在液为()

A. 涕 B. 泪 C. 汗 D. 涎

1.13 脾主升清的内涵是()

A. 脾之阳气升腾于心肺 B. 脾气以升为健 C. 脾将水谷精微上输心肺 D. 脾输布水液于全身

1.14 称肝为“罢极之本”,主要是由于肝有下列哪种功能?()

A. 促进血行 B. 调畅气机 C. 贮藏血液 D. 疏通水道

1.15 心主神志,其最主要的物质基础是()

A. 津液 B. 血液 C. 精气 D. 营气

1.16 下列各项中不属于“七冲门”的是()

A. 气门 B. 吸门 C. 飞门 D. 魄门

1.17 《素问·至真要大论》说:诸气贲郁,皆属于()

A. 肺 B. 肝 C. 心 D. 脾

1.18 具有化生血液功能的气是()

A. 元气 B. 宗气 C. 营气 D. 卫气

1.19 下列各项中属于液的功能的是()

A. 濡润肌肤 B. 濡润孔窍 C. 滑利血脉 D. 滑利关节

1.20 与防止出血密切相关的两脏是()

A. 心与肝 B. 肝与脾 C. 心与脾 D. 肝与肾

1.21 人体中最重要、最基本的气是()

A. 元气 B. 宗气 C. 营气 D. 卫气

1.22 指出疾病发生有三个途径的是()

A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《难经》 D.《诸病源候论》

1.23 致病有明显季节性的病邪是()

A. 暑邪 B. 燥邪 C. 风邪 D. 寒邪

1.24 容易引起气血凝滞不通的邪气是()

A. 风邪 B. 寒邪 C. 湿邪 D. 燥邪

1.25 恐惧过度容易引起何脏的功能失调?()

A. 心 B. 肝 C. 肾 D. 脾

1.26 饮食过饱可致下列哪种病变?()

A. 食少腹胀,大便溏薄 B. 噎腐吞酸,厌食吐泻 C. 暴注下迫,肛门灼热 D. 五更泄泻,下利清谷

1.27 内湿的产生与下列何脏关系最密切?()

A. 肝 B. 脾 C. 肾 D. 肺

1.28 表现为多尿、遗尿及滑精、早泄等症状,多因()

A. 肾精不足 B. 肾阳虚衰 C. 肾阴亏虚 D. 肾气不固

1.29 血虚生风可见下列哪种表现? ()

A. 皮肤干燥, 瘙痒脱屑 B. 肢体麻木, 筋肉瞤动 C. 高热神昏, 四肢抽搐 D. 眩晕震颤, 半身不遂

1.30 下列属于治则的是 ()

A. 滋阴 B. 益气 C. 攻下 D. 祛邪

2 多项选择题(在备选答案中选出 2~5 个正确答案。每小题 1 分, 共 20 分)

2.1 下列属于辨证论治范畴的有 ()

A. 同病异治 B. 异病同治 C. 辨病治疗 D. 对症治疗 E. 治病必求于本

2.2 根据五行特性, 下列属金的有 ()

A. 五脏之肺 B. 六腑之大肠 C. 五体之皮毛 D. 五官之口 E. 五味之辛

2.3 下列属于阴阳转化的是 ()

A. 重阴必阳, 重阳必阴 B. 寒极生热, 热极生寒 C. 真寒假热, 真热假寒 D. 阴胜则阳病, 阳胜则阴病 E. 阴在内, 阳之守; 阳在外, 阴之使

2.4 起于胞中的经脉有 ()

A. 督脉 B. 任脉 C. 冲脉 D. 带脉 E. 阴维脉

2.5 任脉的基本功能是 ()

A. 总督一身之阳经 B. 总任一身之阴经 C. 任养胞胎 D. 调节十二经气血 E. 约束诸脉

2.6 循行于上肢外侧的经脉有 ()

A. 手太阴经 B. 手少阳经 C. 手太阳经 D. 手厥阴经 E. 手阳明经

2.7 肾精亏虚可出现 ()

A. 生殖机能减退 B. 骨软痿弱 C. 水液代谢失常 D. 髓海空虚 E. 元气不足

2.8 与肝的疏泄功能密切相关的生理活动有 ()

A. 气的升降出入 B. 津液的运行输布 C. 肺气的清肃敛降 D. 脾胃的升清降浊 E. 男子排精与女子月经

2.9 小肠的主要生理功能有 ()

A. 受盛化物 B. 泌别清浊 C. 传化糟粕 D. 吸收水液 E. 吸收水谷精微

2.10 导致胆汁排泄障碍的主要因素有 ()

A. 脾不升清 B. 肝失疏泄 C. 肺失肃降 D. 肺失宣发 E. 脾胃湿热

2.11 卫气的生理功能有 ()

A. 推动血行 B. 充养皮毛 C. 司腠理开阖 D. 温养脏腑 E. 抗御外邪

2.12 与津液生成有关的脏腑功能有 ()

A. 脾之运化 B. 肺之宣降 C. 肝之疏泄 D. 胃之游溢精气 E. 小肠之泌别清浊

2.13 治疗出血证, 可用补气的方法, 其理论根据是 ()

A. 气能生血 B. 气能行血 C. 气能摄血 D. 血能载气 E. 血能养气

2.14 寒邪的性质和致病特点是 ()

A. 粘滞 B. 凝滞 C. 收引 D. 趋下 E. 重浊

2.15 下列属于阳邪的是 ()

A. 风邪 B. 火邪 C. 燥邪 D. 暑邪 E. 湿邪

2.16 七情致病, 扰乱心的气机的情志有 ()

A. 喜 B. 恐 C. 悲 D. 惊 E. 思

2.17 气滞常见于哪些脏腑? ()

A. 肺 B. 胃 C. 肝 D. 脾 E. 肾

2.18 肝血虚可见哪些病状? ()

A. 视物模糊 B. 肢体麻木 C. 爪甲不荣 D. 月经量少 E. 目赤肿痛

2.19 形成阴偏衰的主要原因有 ()

A. 感受阳邪 B. 五志过极 C. 久病耗伤 D. 大吐大泻 E. 寒邪直中

2.20 “因人制宜”原则包括考虑病人的 ()

A. 性别差异 B. 生活习惯不同 C. 年龄不同 D. 体质不同 E. 证候不同

3 填空题(每空 0.5 分, 共 4 分)

3.1 “金元四大家”中, 提出相火论的是 (), 后世根据其治病特点, 称他为 () 派。

3.2 用五行理论来分析, 肝病犯肺为 (), 肺病传肾为 ()。

3.3 五味分阴阳, 则 () 属阳, () 属阴。

3.4 手太阳经与 () 经为表里, 手少阳经与 () 经为表里。

3.5 根据经脉与脏腑的络属关系, 手厥阴经属 () 络 ()。

3.6 肺与肾的关系, 主要体现于 () 和 () 两个方面。

3.7 () 为中精之府; () 为血府。

3.8 胃的主要生理功能是 () 和 ()。

3.9 宗气积聚于 (), 故称此处为 ()。

3.10 过劳包括劳力过度, () 和 ()。

3.11 《素问·举痛论》说: 怒则气上; 喜则 (); 劳则 ()。

3.12 病机, 是指疾病 () 与 () 的机理。

3.13 以寒热概括阴阳失调的病理变化, “阴胜则 ()”; “阴虚则 ()”。

3.14 既病防变的原则有二:一是();二是()。

4 简答题(每小题4分,共20分)

4.1 何谓阴阳的消长平衡? 阴阳消长的基本形式是什么?

4.2 足三阴经在下肢内侧的分布是怎样的?

4.3 为什么说“肺合皮毛”?

4.4 试述气的生成。

4.5 反治法主要包括哪几种? 各适用什么病证?

5 论述题(每小题8分,共16分)

5.1 试述肾阴、肾阳的涵义、作用及其相互关系。

5.2 试述湿邪的性质、致病特点及临床表现。

华东区1995年下半年高等中医自学考试

《西医内科学基础》试题答案及评分标准

1 单项选择题(每小题0.5分,共25分)

1. ④ 2. ④ 3. ④ 4. ② 5. ② 6. ① 7. ② 8. ②
9. ③ 10. ① 11. ④ 12. ② 13. ④ 14. ③ 15.
④ 16. ④ 17. ② 18. ③ 19. ③ 20. ③ 21. ③
22. ③ 23. ② 24. ① 25. ② 26. ① 27. ① 28.
③ 29. ④ 30. ④ 31. ① 32. ④ 33. ② 34. ②
35. ① 36. ① 37. ① 38. ② 39. ④ 40. ② 41.
② 42. ② 43. ② 44. ④ 45. ① 46. ③ 47. ②
48. ④ 49. ② 50. ④

2 多项选择题(每小题1分,共25分)

1. ①③④⑤ 2. ①③④ 3. ①②⑤ 4. ①②③④⑤
5. ①②③④ 6. ①②③ 7. ①②③④⑤ 8. ①②③⑤
9. ①③④ 10. ①②③⑤ 11. ①②⑤ 12. ①④
13. ①②③ 14. ②③④⑤ 15. ②④⑤ 16. ②④⑤
17. ②③④⑤ 18. ①②③④⑤ 19. ②③④ 20. ①②
③④ 21. ①②③⑤ 22. ②③④⑤ 23. ①②④⑤
24. ①③⑤ 25. ①②③④⑤

3 名词解释(每题2分,共4分)

1. 又称二尖瓣开放拍击音。指二尖瓣狭窄时,第二心音后出现的一个音调较高而清脆的附加音。此音是由于舒张早期血液自左心房急骤流入左心室冲击狭窄且有弹性的二尖瓣所致。二尖瓣开瓣音,常作为二尖瓣分离手术适应症的参考条件。

2. 上消化道少量出血时,粪便外观无异常改变,大便隐血检查为阳性,正常人为阴性,消化性溃疡活动期为阳性,胃癌时隐血持续阳性。

4 填空题(每空0.5分,共18分)

1. ①120~160g/L(12~16g/dl) ②4.0~5.5×10¹²/L(400万~550万/mm³) ③4.0~10.0×10⁹/L(4000~10000/mm³) ④50~70% ⑤<15mm/h ⑥12~18.6kPa(90~140mmHg) ⑦8~12kPa(60~90mmHg)

2. 迫使病人就医的最主要、最明显的症状及其性质与持续的时间。

3. 2500 400 100

4. ①异常Q波 ②S-T段上抬甚至单向曲线 ③T波倒置

5. ①呼吸道感染 ②心力衰竭 ③心律失常 ④亚急性感染性心内膜炎 ⑤栓塞

6. 硝酸酯类 β受体阻滞剂

7. 肠出血 肠穿孔

8. 门静脉系统 钉螺

9. 浅表性胃炎 萎缩性胃炎

10. ①限制钠盐 ②利尿剂的应用 ③提高血浆胶体渗透压

11. 心脑、肾血管病变

12. 蛛网膜下腔出血 脑栓塞 脑血栓 脑出血 蛛网膜下腔出血

5 论述题(每小题5分,共20分)

1. 器质性收缩期杂音的部位可发生在任何瓣膜听诊区;性质为吹风样、粗糙;时间长,常占有全收缩期并遮盖第一心音;传导方向较广而远;强度常在3级以上;心脏常有心房或(及)心室增大。功能性收缩期杂音可发生在心尖部或(及)肺动脉瓣区;性质为吹风样,柔和;时间短,不遮盖第一心音;传导方向比较局限;强度一般在2级以下;心脏大小正常。

2. 休克型肺炎的治疗:一般处理:平卧,体温低者宜保暖,高热者予以物理降温,吸氧,重症休克应加压给氧。补充血容量:是抢救休克的重要措施,量与速度根据病情而定,常用复方氯化钠5%葡萄糖、低分子右旋糖酐。有条件者可测中心静脉压,不足者补充血容量,过高者休克尚未纠正补液慎重,同时应用强心剂。糖皮质激素:氢化可的松或地塞米松静脉滴注。纠正酸中毒:用5%碳酸氢钠静注。血管活性药物:上述处理血压不回升时应用,不作首选,异丙肾上腺素或多巴胺静滴,也可多巴胺加阿拉明联合滴注,使用时必须密切观察血压调整药物浓度。控制感染:大剂量青霉素静脉滴注,也可与其他药物联合应用或根据病情或血培养选