

全部控制,语言清晰,大小便保持正常,已准备上班。

按:桥脑、小脑萎缩性共济失调,以两下肢痿弱,渐以足不任地为主要临床症状。可归属中医痿痹之证。盖髓盈筋柔则痿痹可治;虚风潜熄则震颤可止;辅以消瘀生新之药更可增强益髓健脑,舒筋熄风之功。

6 散发性病毒脑炎

颜某某,男,20岁。1987年9月26日诊。患者于旬日前突然高热、伴头痛、呕吐,时兼癫痫样发作。入院4天来体温持续于38~40℃之间,陷入深昏迷,双目直视,两手时抽搐,两臂肌张力增高,检查脑脊液呈血性,潘氏试验阳性。舌光绛无苔,脉细虚数。据脑脊液各项生化检验,可确诊为散发性病毒脑炎。证属温毒内陷心包,耗竭真阴,虚风内动,致痉厥之变。拟大定风

珠峻补真阴,镇潜熄风,佐以凉泄开窍。处方:生地、炙鳖甲、炙龟板、麻仁、麦冬、炙五味子、炙甘草、陈阿胶(烔化冲)各10g,生白芍、煅牡蛎各30g,菖蒲、炙远志各5g,丹参30g,地鳖虫20g,鸡子黄1枚(调冲),紫雪丹1支(先吞)。

服上方1剂,体温降至37.5℃,神志略清,抽搐控制。续服2剂,体温正常,神志清晰,答问切题,继予峻补真阴巩固疗效,1月后病愈出院,无任何后遗症。

按:该患者高热、神昏、头痛、抽搐等痉厥之候,乃以舌光绛无苔、脉细虚数示其温毒内陷心包、耗竭真阴之机。故拟大定风珠峻补真阴以益髓补脑,柔肝熄风;加菖蒲、远志、紫雪丹凉泄开窍;丹参、地鳖虫消瘀泄毒。全方扶正祛邪,既具醒脑镇痉之功,又可抑制病毒对大脑中枢的损害,防止后遗症的形成。

中医药治愈口服斑蝥中毒致无精液症1例

徐福松¹ 主治 王劲松² 整理

陈某某,28岁,已婚。1996年2月27日初诊。患者自述1990年结婚,因患无精液症不育。缘患者6年前被狗咬伤后,自行购买斑蝥7只研末服用,后出现口腔糜烂,恶心呕吐,腹痛难忍,里急后重,尿频,尿急,尿痛,阴茎、尿道烧灼疼痛,精液血丝夹杂而下。遂后性生活时有射精动作,但无精液排出,并有少腹憋胀之感。平素性欲、阴茎勃起等均正常,曾于某医院作性交后尿液检查数次均无精子及果糖,用手淫方法亦不能取出精液标本。时有腰膝酸软,头晕乏力,舌质暗红、苔少微根腻,脉沉缓。检查:睾丸、附睾等未见异常,肛指检查:前列腺正常,未能取出前列腺液。徐师认为:药毒伤及精室,阻塞精道,治以补肾填精,活血通窍。药用:生地、熟地、枸杞子、红花各10g,何首乌、川牛膝各20g,山萸肉、王不留行、丹参各15g,穿山甲、制半夏各9g,紫河车、石菖蒲、五味子各6g。水煎服,每日1剂。

4月18日复诊:加减服用上方50剂后,同房时有少量精液流出,无不适反应,作精液检查:容量0.8ml, pH8.1,液化时间10分钟,精子密度3100万/ml,活动

率60%,活动力Ⅱ度,畸形率22%。仍以上方化裁,药用黄精、川牛膝、山药各20g,沙苑子、山萸肉各15g,生地、熟地、枸杞子、丹参、红花、川芎、半夏、穿山甲各10g,五味子、桃仁各6g,蜈蚣2条。

5月30日再诊:服上方40余剂后,复查精液:容量1.8ml, pH7.2,液化时间20分钟,活动率70%,活力Ⅰ~Ⅱ度,精子计数3500万/ml,畸形率30%,精子顶体酶反应率67%,精子顶体酶反应直径24μm,精子前向运动速度34μm/S,果糖667mg/L,血清、精浆抗精子抗体阴性,仍以原方增损服用以巩固疗效。其后又曾作2次复查,精液均正常。

按:本患者6年前被狗咬伤后为预防狂犬病计,据民间单方口服斑蝥7只(约2.0g),已超过中毒量的1倍,虽未致死,但引起消化、泌尿、生殖道之中毒症状。尤其是生殖系统受其毒性损伤,而继发精道阻塞或破坏,管腔梗阻、萎缩等,导致“干性射精”。吾师据其临床之症状,施以生地、熟地、山萸肉、五味子、何首乌、紫河车、枸杞子、黄精、沙苑子填补肝肾之精血阴液,以促生精功能;丹参、红花、川芎、桃仁、穿山甲、蜈蚣活血化瘀通络,改善微循环;半夏、石菖蒲、茯苓化痰除湿泄浊。诸药合用共奏补肾活血,通达精道之功。

¹ 江苏省中医院,南京市汉中路282号(210029)

² 南京中医药大学94级男科研究生

收稿日期:1996-09-02