

龙胆泻肝汤治验 2 则

王克林* 徐升阳*

主题词 龙胆泻肝汤/治疗应用

1 性早熟

刘某某,女,6岁,1994年5月30日初诊。患儿1988年生,1990年前后服过鸡胚宝宝素,无接触避孕药、性激素史。1991年以来,双乳增大,某医院曾用达那唑有效,后因阴道不规则出血加用安宫黄体酮。1992年9月及1993年5月因阴道出血量多不止而注射丙酸睾酮后获控制。1994年5月“B”超提示,子宫增大,内径为 $2.6\text{cm} \times 1.6\text{cm} \times 2\text{cm}$,双卵巢有发育卵泡,肾上腺无异常。CT检查,垂体无异常,乳房穿刺细胞学诊断为乳腺增生症。内分泌测定:雌二醇 37.9pmol/L ,卵泡成熟激素、黄体生成激素、泌乳素均在正常范围。5月11日阴道出血、量多,某医院注射丙酸睾酮 50mg/日 ,2天后血仍不止而来诊,现血量中等、色暗红,伴腹痛,两便调,脉数,舌红,两乳隆起,外阴未发育,腋下、阴毛缺如,阴道口有少量活动性出血。诊断:性早熟(体质型)。辨证:肾火早发,天癸早至,冲任早盛。治法:清热止血。处方:白头翁 60g ,地榆 30g ,龙胆草 10g ,生地 12g ,旱莲草 15g ,广木香 6g ,当归 8g ,白芍 12g ,山楂 10g ,丹皮 10g ,枳壳 10g ,甘草 5g 。

上方进3剂血止,腹痛解,舌红、苔根黄,脉数,以龙胆泻肝汤合二至丸加减,泻火滋肾以治其本,共进10剂。观察第2个月,月经少许,4天净,仍拟上方加减10剂。此后阴道未见出血,再拟下药制膏调治:柴胡 100g ,当归 100g ,旱莲草 150g ,郁金 80g ,生地 120g ,龙胆草 60g ,丹参 100g ,菟丝子 100g ,川楝子 100g ,丹皮 100g ,苁蓉 100g ,巴戟 100g ,广木香 60g ,枳壳 100g ,白术 100g 。随访8个月阴道未见出血。

按:据传统理论,本证病机为天癸早至,冲脉早盛,原因是肾火早发。乳房发育增大,应属肝胃之气实。经水早激,则为肾气早发化火使然,故以清肝泻火、凉血止血治标。血止后以龙胆泻肝汤加二至丸加减,泻火滋肾治其本。又因儿童处于发育阶段,为照顾肾气免受伤害,故又用菟丝子、巴戟、苁蓉等温养肾气之品,这些药物皆温而不燥,可维护肾气以防后患。

2 性欲亢进

胡某某,女,30岁,1992年3月2日初诊。自述性欲一向偏亢,爱人身体健康,夫妻感情好。近数月性欲过旺,常自我克制,转为彻夜梦交,醒后阴道分泌物甚多,白天体力疲乏,深感苦恼而求医。急躁便结,溲黄,语音高亢,脉弦数,舌红少苔,两目稍突起,白睛充血,妇科双合诊无异常。诊断:性欲亢进,梦交。辨证:相火炽盛,真阴不足。治法:泄火养阴。处方:龙胆草 6g ,黄连 6g ,黄柏 10g ,泽泻 10g ,生地 15g ,云茯苓 10g ,玄参 12g ,白芍 12g ,女贞子 12g ,川楝子 10g ,生甘草 5g 。进9剂后,夜寐转宁,白带减少;再进3剂后,梦交未作,精神转佳,唯感纳呆,原方佐以调理脾胃,此后性生活转为每周3~4次。

按:元·朱丹溪在《格致余论》中说:“人之情欲无涯……主闭藏者肾也,司疏泄者肝也。二脏皆有相火,而其系上属于心……,心者君火也,为物所感而易动,心动则相火亦动,动则精自走。”情欲亢进是由心火引动相火所致。本案目赤、性躁、脉弦为肝火之候,情欲过旺、彻夜梦交,为心肾火动之象。治予清心、肝、肾三脏之热为根本,药用龙胆草清肝,知母泻肾,黄连清心;叶天士谓:“……情志之郁,由于隐情曲意不伸,故气之升降开阖不利”,故又入川楝子理肝胆之气滞,使气机畅达而郁热易解;火动则必伤阴,故用女贞子、枸杞子,养肝肾之阴血。

* 武汉市中医院,汉口黎黄陂路49号(430014)

收稿日期:1996-07-22