

法,治疗多氯联苯(简称PCB)中毒患者,能将病患者血液中的PCB全部清除。荣民总医院针灸科,用针灸与西医物理疗法,对数十位中风病人治疗,取得相当成效等。一些医院成立了中西医合作小组,如台中附设医院中医部,设有中西医合作的肾功能小组、高血压小组、脾胃科小组等。

1986年举办了“国际中西医学整合研讨会”。

五、对民间验方的整理

自七十年代后期始,对大量民间中药验方,进行了登记审查,有关部门成立了“民间验方审查委员会”,审理治疗肝病、癌症、心脏病、高血压、糖尿病、风湿症及其他常见病具有卓效之民间验方。此外,某些医院对部分民间验方还进行了试验及临床鉴定。

覆蛻二膜汤治疗人工流产后闭经43例

河南省商丘县中医院 曹思亮 杨廉铎

人工流产后继发闭经的调治是一个比较棘手的问题。数年来我们采用自拟覆膜汤和蛻膜汤进行周期治疗,共43例,收效颇佳,现介绍于下:

一、临床资料

患者年龄18~30岁者29例,30~45岁者14例。妊娠40~60天受术者17例,妊娠60~85天受术者24例,妊娠85~92天受术者2例。首次妊娠受术者12例,二胎妊娠受术者19例,三胎以上妊娠受术者12例。其中两次人工流产间隔时间不到半年者5例,一年内连续作三次人工流产者3例。所有病人中,受术后继发闭经3月~半年者27例,半年~一年者13例,一年以上者3例。

二、治疗方法

全部病例均按覆膜汤和蛻膜汤交替进行周期治疗,旨在补肾益精,填充血海,使冲任相资,月事以时下。

覆膜汤:熟地15克,山药15克,山萸肉12克,当归12克,白芍12克,菟丝子20克,五味子10克,覆盆子15克,枸杞子10克,鹿角胶12克,龟板胶12克,胎盘粉3克(冲服),仙茅12克,仙灵脾15克,羌活4克,细辛3克。

蛻膜汤:益母草45克,川芎12克,丹参24克,穿山甲15克,川牛膝12克,桃仁12克,藏红花5克,当归15克,蚕蛻12克,炒香附15克,麝香0.25克(冲服)。

从就诊的第1~20天服覆膜汤,每日或隔日1剂水煎服;第21~24天服蛻膜汤,每日1剂。两方共

服25天,为一个治疗周期。停药后观察月经有无来潮,若月经来潮,则于行经的第5天开始下一个周期的治疗,若停药后一周,月经仍不来潮,也开始下一个周期的治疗。以此类推,反复交替进行,直至连续经转三个周期以上。

三、疗效观察

在43例病人中,经用覆膜汤和蛻膜汤交替进行周期治疗后,其中1个周期经转者12例,2个周期经转者17例,3个周期经转者8例,4个周期以上经转者5例。无效1例,此例是因为平素体质较差,14个月之内连续作4次人工流产,两次人工流产间隔时间最长的不足五个月,子宫内膜损伤较严重,出现闭经后又未能及时调治,以致闭经达五年之久,子宫和外阴均已见萎缩。

四、体会

人工流产导致闭经,是由于手术者操作粗暴,吸引器压力过大,或孕周较大强行吸宫,或钳刮时搔刮过深,直接损伤子宫内膜功能层,致使冲任气血失调,脏腑功能失常,血海蓄溢乏源而月经闭止。治当以培本复原,调补冲任,修复子宫为是。本治法中的覆膜汤能够填补阴精以充血海,促使子宫内膜发生增生性变化,为月经复潮奠定物质基础。蛻膜汤功专兴奋子宫,扩张血管,能够迫使子宫内膜剥脱而月经来潮。这样两方交替服用,人为建立月经周期,如果能在辨证施治的基础上,灵活运用此种方法,更能够提高疗效。