

华东区 1996 年下半年高等中医自学考试

《中医儿科学》试题

(答案下期刊出)

1 填空题(每题 0.5 分,共 20 分)

- 1.1 中医儿科学发展历史悠久,至()时代,在太医署内由医博士教授医学,其中专设少小科,学制为()年,促进了儿科专业的发展。
- 1.2 小儿()岁时头围与胸围几乎相等,()岁以后胸围超过头围。
- 1.3 小儿初生时身长约()cm,出生后第 1 年增长约()cm。
- 1.4 小儿指纹现于(),病多轻浅而易治,现于(),则病情危重。
- 1.5 小儿囟门凹陷,名曰(),可见于()。
- 1.6 肺炎喘嗽痰热闭肺证,宜用()合()方治之。
- 1.7 哮喘好发于()二季,就一日中而言,以在()时发作为多。
- 1.8 鹅口疮虚火上浮证,其治常用()加(),以滋阴潜阳,引火归元。
- 1.9 小儿胃热吐的治疗选方为(),胃寒吐的治疗选方为()。
- 1.10 小儿腹痛腹部中寒证的治疗选方为(),脏腑虚冷证的治疗选方为()。
- 1.11 小儿痫证,风痫的治疗选方为(),瘀血痫的治疗选方为()。
- 1.12 肠道虫证,由生吃水生植物感染发病的是(),由皮肤触及感染发病的是()。
- 1.13 疳夏湿困脾胃证,治法为(),选方为()。
- 1.14 麻疹逆证常见有麻毒闭肺、()、()。
- 1.15 白喉好发于()季节,病因为()。
- 1.16 小儿疫毒痢,据其临床表现,分为()和()两大证。
- 1.17 尿频湿热下注证的治疗选方为(),脾肾气虚证的治疗选方为()。
- 1.18 小儿夜啼的发病机理,主要为由()、()和惊恐所致。
- 1.19 胎黄临床辨证可分为湿热熏蒸、()和()三证。
- 1.20 小儿汗证临床辨证可分表虚不固、()、()三证。

2 单项选择题(在备选答案中选出 1 个正确答案。每小题 1 分,共 10 分)

- 2.1 新生儿头围平均约()cm
A. 30 B. 32 C. 34 D. 36
- 2.2 清宁散用于()
A. 风热咳嗽 B. 痰热咳嗽 C. 阴虚燥咳 D. 痰湿咳嗽
- 2.3 驱虫粉中使君子肉粉与生大黄粉的比例应为()
A. 8:1 B. 4:1 C. 2:1 D. 1:1
- 2.4 以心悸、乏力、面黄为主要症状的是()
A. 蛔虫病 B. 蛲虫病 C. 姜片虫病 D. 钩虫病
- 2.5 龙胆泻肝汤用于()
A. 小儿水肿邪陷心肝变证 B. 麻疹邪陷心肝逆证
C. 疳腮邪陷心肝变证 D. 丹痧邪陷心肝变证
- 2.6 下列与白喉临床见证不符的是()
A. 邪毒痹阻肺俞 B. 邪毒流窜经络 C. 邪毒损伤心气 D. 邪毒攻窜咽喉
- 2.7 小儿麻疹症好发于()
A. 春夏 B. 夏秋 C. 秋冬 D. 冬春
- 2.8 婴幼儿顿咳其临床表现常为()
A. 有典型痉咳,无鸡鸣样回声 B. 无典型痉咳,有鸡鸣样回声
C. 有典型痉咳及鸡鸣样回声 D. 无典型痉咳及鸡鸣样回声
- 2.9 麻疹毒结阳明可出现()
A. 协热下利 B. 大便干结 C. 神昏谵语 D. 口疮,牙疳
- 2.10 赤游丹可发于全身各处,新生儿好发于()
A. 颜面部 B. 眼、鼻、耳部 C. 脐部及下腹部 D. 四肢

3 词解题(每题 4 分,共 16 分)

- 3.1 霉酱苔
- 3.2 水气上凌心肺
- 3.3 骨疳
- 3.4 解颅

4 判断题(判断下列各题,正确的打“○”,错误的打“×”。每题 1 分,共 10 分)

- 4.1 鹅口疮临床表现为口腔,舌面满布白屑,口腔干燥,并无疼痛流涎。()
- 4.2 顿咳,又名顿嗽、疫咳、鸪鹑咳、百啐嗽等。()
- 4.3 小儿舌苔花剥,经久不愈,状如地图,多为肾阴不

足所致。()

4.4 小儿夏季热为暑邪内侵肺胃,但临床多无兼症,一般亦无入营入血的传变规律。()

4.5 小儿脐风虽抽搐频繁,但常无明显发热,且神志一般尚属清楚。()

4.6 胎赤与赤游丹相似,形如云片,游走不定,但无边缘隆起之状。()

4.7 水痘疱疹分布以躯干为多,同时口腔粘膜、眼结膜以及外阴部粘膜均可出现疱疹。()

4.8 赤游丹见高热,烦躁,口渴,舌绛苔黄者,为热毒炽盛,气血两燔之候,可用清瘟败毒饮以双清气血。()

4.9 小儿年龄愈小,脉搏愈快,新生儿1岁以内每分钟约160~120次,3~5岁每分钟约110~90次。()

4.10 霉包法是用新鲜中草药捣烂,或用药物研末加水或醋调匀后涂敷于体表的一种外治法。()

5 问答题(共29分)

5.1 何谓泄泻伤阴?有何临床表现?其治法与选方如何?

5.2 小儿腹痛气滞血瘀证临床有何表现?其治法与选方如何?

5.3 小儿发热伴见惊厥,临床如何判断其为感冒夹惊?

6 病案分析题(15分)

肖某,男,1岁半,患儿早产,出生后母乳缺乏,采用人工喂养,以奶粉,米糕为主,平时能食善饥,大便不调,经常腹泻,近1个月多以来,烦躁多啼,夜寐不安,性情急躁,好发脾气,大便量多臭秽,夹有不消化物,小便浑浊如米泔。经查患儿体重8.5kg,面色萎黄,皮肤干燥,腹膨胀大,舌淡,舌尖稍红,苔腻微黄,指纹淡滞。根据上述病例,回答下列问题:中医诊断(病名,证型);证候分析;治法;选方用药(方名及药物)。

山东省1996年下半年高等中医自学考试

《中医妇科学》试题答案及评分标准

1 名词解释(每题2分,共16分)

1. 即刚分娩后数日内。
2. 新产后有余血浊液从子宫通过阴道排出。
3. 是指有规律的,周期性的子宫出血。
4. 又称盛胎,垢胎,是指妊娠早期仍按月行经,但量少,且无损胎儿者。
5. 妊娠后,肢体面目发生肿胀,称子肿。
6. 润泽于阴户的无色、质粘、无臭的阴液,其量不多。
7. 妇女下腹部胞中有结块,伴有疼痛,或胀、或满,甚或出血者。
8. 即新产后发生的痞、郁冒、大便难。

2 填空题(每空0.5分,共15分)

1. 输卵管、卵巢、阴道
2. 9、7
3. 产生月经、孕育胎儿
4. 脏腑、气血、冲任
5. 冲任、胞宫、气血、痛证
6. 血虚、肾虚、血瘀、痰湿
7. 血压偏高、水肿
8. 气虚、肾虚
9. 产后腹痛、产后身痛
10. 肝经湿热、龙胆泻肝汤
11. 排便困难、腹痛、呕吐
12. 正气虚弱、血气失调

3 单项选择题(每题1分,共11分)

1. B
2. A
3. C
4. D
5. A
6. C
7. A
8. D
9. B
10. C
11. B

4 多项选择题(每题1分,共15分)

1. AD
2. ABC
3. BCE
4. ADE
5. ACDE
6. ACD
7. BDE
8. ACDE
9. ABD
10. ABCDE
11. AE
12. ACD
13. ABC
14. ABCD
15. ABD

5 问答题(共28分)

1. 肝郁气滞可导致月经先后无定期,痛经,经前乳胀,闭经,不孕,产后缺乳等。其主要机理是:肝气郁结,疏泄无度,血海蓄溢失常,而见月经先后无定期,若肝郁气滞不达,血行不畅,脉络受阻,则见痛经、经前乳胀、闭经不孕、缺乳等。

2. 湿毒型带下主证:带下量多,或赤白相兼,或五色杂下,质粘腻,或如脓样,有臭气或腐臭难闻,小腹作痛,烦热口渴,大便干结或臭秽,小便黄少,舌红、苔黄干,脉数。治法:清热解毒。方选:五味消毒饮加白花蛇舌草等。

3. 胎漏:妊娠期阴道少量出血,时下时止,无腰酸腹痛者。胎动不安:妊娠期仅有腰酸腹痛或下腹坠胀,或伴有少量阴道出血者。

4. 感染邪毒发热:高热寒战。血瘀发热:寒热时作。外感发热:恶寒发热。血虚发热:微热自汗。

5. 病机:肾精血不足,冲任脉虚,胞脉失养,不能成孕,或阴虚火旺,血海蕴热,亦不能成孕。治法:滋阴养血,调冲益精。选方:养精种玉汤。

6 病案分析(15分)

病名:崩漏。证型:肾阴不足,心火偏旺。病机:肾阴不足,阴虚失守,虚火动血,遂致崩漏。治法:滋水养阴,止血固冲,佐以宁心安神。主方:左归丸合二至丸,加宁心安神之品。主药:熟地、山药、枸杞、山萸肉、菟丝子、龟板胶、女贞子、五味子、夜交藤、莲子心。