

天津市 1987 年 9 月高等中医自学考试

《中 医 内 科 学》试 题

(答案将在下期刊出)

一、选择题(共 10 分, 每题 0.5 分)

1. 《脾胃论》中提出“甘温除大热”的代表方是:
A. 小建中汤 B. 补中益气汤 C. 真武汤 D. 四逆汤 E. 以上均不是

2. 短气自汗, 时寒时热, 声音低怯, 咳嗽面白, 舌淡脉弱, 宜选用: A. 补中益气汤 B. 四君子汤 C. 补肺汤 D. 桂枝加黄芪汤 E. 生脉散

3. 黄某, 起病恶寒发热, 继则咳嗽痰少, 粘稠难出, 甚则咳引胸痛, 痰中带红, 舌红津少, 苔薄而黄, 脉象细数, 证属: A. 风热咳嗽 B. 肝火咳嗽 C. 燥热咳嗽 D. 肺阴虚咳嗽 E. 痰热咳嗽

4. 患者喘咳痰多, 胸闷, 腰痠肢冷, 汗出心悸, 小便频数, 舌苔腻, 脉沉细无力, 此属何证: A. 肾虚喘证 B. 痰浊阻肺喘证 C. 肺肾两虚喘证 D. 心阳欲脱喘证 E. 下虚上实喘证

5. 消渴病病机主要在于: A. 胃热亢盛 B. 肺热灼津 C. 肾阴亏损 D. 阴虚燥热 E. 以上都不是

6. 下列除哪项外, 均为肝气犯胃型胃脘痛的主证: A. 胃脘胀满, 脘痛连胁 B. 因情志因素而痛作 C. 大便不畅 D. 嗳气频繁 E. 舌红苔黄脉弦数

7. 饮证发生的关键是: A. 三焦气化不利 B. 肺脾肾气化失调 C. 肾虚气化无权 D. 脾胃阳虚气化无力 E. 饮邪伏积体内

8. 肝阴不足型胁痛治以何法: A. 疏肝理气 B. 祛瘀通络 C. 清热利湿 D. 养阴柔肝 E. 养阴疏肝

9. 阴水中脾阳不振型治法是: A. 健脾理气, 以利水湿 B. 健脾化湿, 通阳利水 C. 温运脾阳, 以利水湿 D. 健脾补肾, 化气行水 E. 温肾助阳, 化气行水

10. 保和丸可用于以下除哪项以外的病证: A. 胃脘痛饮食停滞型 B. 腹痛饮食积滞型 C. 呕吐饮食停滞型 D. 泄泻食滞胃肠型 E. 积聚食滞痰阻型

11. 吐血鲜红, 烦躁不安, 口渴引饮, 舌质红, 脉细数, 宜选用: A. 泻心汤 B. 花蕊石散 C.

龙胆泻肝汤 D. 犀角地黄汤 E. 玉女煎

12. 中风之发生, 病理复杂, 其根本在于: A. 气虚气逆 B. 肝火心火 C. 风痰壅盛 D. 肝肾阴虚 E. 肝风外风

13. 腹痛属虚痛者, 治疗方剂最适宜选用: A. 六君子汤 B. 小建中汤 C. 吴茱萸汤 D. 大补元煎 E. 以上均不是

14. 温中散寒止呃法适用于呃逆何证型? A. 脾胃阳虚 B. 肾阳亏损 C. 气血亏损 D. 胃中寒冷 E. 以上均不是

15. 感冒呈急性起病, 有传染性, 有多种症状, 其中最具有特征的一项是: A. 发热恶寒 B. 头痛身痛 C. 鼻塞声重 D. 咳嗽 E. 咽喉肿痛

16. 下列辨别风寒风热两类感冒的主要根据, 有哪一项是错误的: A. 恶寒发热的孰轻孰重 B. 渴与不渴 C. 咽喉红肿疼痛与否 D. 舌苔黄与白 E. 脉象浮与不浮

17. 痹证日久, 肝肾亏损, 可选用: A. 薏苡汤 B. 三痹汤 C. 桃红饮 D. 二妙丸 E. 独活寄生汤

18. 阳黄证初起, 兼有表证者, 最宜选用: A. 茵陈蒿汤 B. 茵陈五苓散 C. 甘露消毒饮 D. 犀角散 E. 麻黄连翘赤小豆汤

19. 胸胁刺痛, 热闷不舒, 心悸懊恼, 急躁易怒, 舌有瘀斑, 脉涩, 治当何法: A. 祛瘀通络 B. 活血化痰, 安神宁心 C. 滋阴养血, 活血化痰 D. 疏肝解郁, 活血化痰 E. 活血化痰, 通络止痛

20. 肾虚不藏而偏阳虚遗精者, 下述主证中哪一项是错误的: A. 遗精频作, 甚则滑精 B. 耳鸣腰痠 C. 畏寒肢冷 D. 面白少华 E. 脉细数舌质红

二、判断题(总共 10 分, 每题 0.5 分, 请在括号内填上正确答案的标号)

A. 小便困难不通 B. 排尿淋漓涩痛 C. 两者均有 D. 两者均无

1. 淋证之特点是 ()

2. 癃闭之特点是 ()

A. 外感风寒 B. 痰浊中阻 C. 两者均有

D. 两者均无

3. 引起头痛的病因有 ()

4. 引起眩晕的病因有 ()

A. 内风痰火之证 B. 内风痰湿之证 C. 两者

者均是 D. 两者均不是

5. 中风阳闭是 ()

6. 中风阴闭是 ()

7. 中风脱证是 ()

A. 白头翁汤 B. 芍药汤 C. 两者均可 D.

两者均不可

8. 湿热痢可选用 ()

9. 疫毒痢可选用 ()

10. 寒湿痢可选用 ()

A. 外感 B. 内伤 C. 两者均可 D. 两者

均不可

11. 头痛的病因可为 ()

12. 眩晕的病因主要为 ()

A. 益胃汤 B. 橘皮竹茹汤 C. 两者均可用

D. 两者均不可用

13. 胃阴不足型呕吐治疗主方是 ()

14. 胃阴不足型呃逆的治疗主方是 ()

A. 温通助阳 B. 去饮逐邪 C. 两者均适用

D. 两者均不适用

15. 治疗饮证的基本方法用 ()

16. 治疗痰证的基本方法用 ()

A. 苏子降气汤 B. 金匱肾气丸 C. 两方均

适用 D. 两方均不适用

17. 治疗肾虚型虚喘的方剂是 ()

18. 治疗下虚上实喘证的方剂是 ()

A. 柴胡疏肝散 B. 四逆汤 C. 两者均可用

D. 两者均不可用

19. 治疗气滞腹痛的方剂是 ()

20. 治疗肝气犯胃胃脘痛的方剂是 ()

三、填空题(总共 15 分, 每题 3 分)

1. 虚劳证之阴虚型临床可分_____。

2. 咳血证阴虚火旺型临床表现为: _____。

3. 中风之中经络可见_____型和_____型。

4. 痰浊头痛证见_____。

5. 气虚便秘的治法是_____，代表方剂是_____。

血虚便秘的治法是_____，代表方剂是_____。

四、问答题(每题 10 分)

1. 归脾汤、天王补心丹、苓桂术甘汤临床均可治疗心悸，如何区别运用？

2. 脾胃虚弱临床可导致呕吐或泄泻，试说明其病机和治法有何不同？

五、病案分析(每题 15 分)

例一：患者张××，男性，37岁。病史：近半年来，因情绪郁闷，时时叹气，泛呕酸水，口苦咽干，心烦胁痛，舌红苔黄，脉弦数。某医辨证为肝郁化火，胃失和降，治以清泄肝火，和胃降逆。处方：吴茱萸 10 克，良姜 9 克，香附 9 克，黄连 6 克，清半夏 9 克，秫米 9 克，陈皮 9 克，甘草 6 克。

1. 请分析该病案辨证论治之理、法、方、药各个环节有何不妥之处。2. 你如何诊治(立法、处方、剂量)。

例二：患者王××，男性，59岁，就诊时间七月。病史：自述夜间突然发生腹泻，水样便四次，兼有腹痛肠鸣，发热恶寒，头痛，肢体痠痛，恶心欲吐，不思饮食，食后脘闷腹胀，神疲体倦，苔白腻，脉浮弦。因诊断不明而会诊。医甲：根据发病季节，以及发热恶寒，腹痛腹泻的情况来看，诊为湿热泄泻，应当用葛根芩连汤之类方药，清热利湿。医乙：病人年老体衰，神疲体倦，不思饮食，食后脘闷腹胀，大便稀水等证，乃为脾虚泄泻，宜用参苓白术散之类的方药，补脾止泄以扶正。

答案要求：1. 你是否同意他们的看法？为什么？

2. 提出个人见解，并做出处理方法，写出方药。

例三：吴××，女性，干部，50岁。主诉：心前区疼痛，心悸胸闷，气短年余，近来病情加重。病史：患病一年来常感头昏无力，失眠心悸，胸闷胸痛，痰多气短，纳少，休息后可缓解，过劳即发。在某医院做心电图检查，诊断为“冠状动脉供血不足”“心肌损害”，用扩张血管药可以缓解胸痛，但不能控制发作。脉沉细，舌质暗红，苔厚腻。

答案要求：辨证、治则、方药(包括剂量)。

《中成药》杂志征订启事

经上级批准，《中成药研究》杂志更名为《中成药》杂志(月刊)，并将于1988年起向国内外公开发刊。该刊主要报道中成药制剂、质量、饮片炮制、临床和药理研究、古方研究、成分分析以及新产品、新剂型、新工艺、新设备等。适合中成药生产、科研、教学和临床科研人员、工程技术人员等阅读，同时也可供药材、医药经营部门参考。国内统一刊号 CN 31-1368，每期定价 0.70 元。读者可向当地邮局办理订阅手续。