

王某某,男,15岁。右腹股沟下方生一软瘤,约核桃大,中等硬度,边界清,无压痛。西医诊为腹股沟纤维瘤,建议手术治疗。中医辨证为痰凝气结。拟:白芥子、蓖麻仁各3份,樟脑1份,为末共捣,每晚醋调外敷患处,1周后肿块完全消失。

白芥子辛温疏散,入肝肺气分而消痰。樟脑辛热香窜,通关利滞。蓖麻仁辛甘有毒,善收善走,开通诸窍经络,外敷能去有形滞物,追脓拔毒,屡建奇功。3味研匀醋敷,共奏祛痰散结之功。外用无毒副作用。对体表纤维软瘤,疗效确切。

白芥子外用治验2例

福建省福鼎市医院(福建 355200)

陈捷东

笔者在临床上应用白芥子研末外敷治疗面神经麻痹、皮下脂肪瘤,疗效颇佳,介绍如下。

1 面神经麻痹:林某某,男性,35岁。1995年10月8日初诊。患者3天前因夜间酒后出行,次日早晨即感右侧面部不适,右眼闭合不全,流泪,口角喎斜,涎水自流,微感恶风,舌苔白腻,脉浮弦。中医辨证为风痰侵袭,络脉痹阻。针刺风池、颊车、地仓、迎香、下关、阳白(右)、合谷(左),每日1次。同时配合外涂活鳝鱼血,治疗3天,无明显进步。遂改用白芥子研末适量调温水为稀糊涂在纱布上贴于患部,用胶布固定,以自觉能忍受为度,不使发泡,否则即取下。初起敷用约1小时即感灼热难忍,于是采用间歇敷法,每天多次,3天后面部感觉增强,病状日趋改善,10天后痊愈。

2 皮下脂肪瘤:王某,女,16岁。1994年8月10日初诊。右臂内侧有一肿物1年,西医外科诊为皮下脂肪瘤,建议手术切除。因患者害怕手术而求中医治疗。诊见患者右臂内侧近腋窝处肿物如乒乓球大,稍见隆起,表面皮肤无改变,触之柔软不痛,可移动。中医辨证为痰核。用白芥子末如上法敷贴患处,配合内服新癬片,每日3次,每次3片。1周后肿物缩小,2周后消失。随访1年,未见复发。

外敷消癰散治疗淋巴结核

黑龙江省林口县人民医院(黑龙江 157600)

郭丽英

我们自拟以白芥子为主的“消癰散”,治疗淋巴结核42例,收到良好效果,现介绍如下。

药物组成:白芥子20g,百部15g,乌梅15g,狼毒10g。共研细末,米醋适量调匀,敷于患处,先后共敷3次,第1次敷7天,第2次5天,第3次3天,每次间隔3天。适应症为淋巴结核未破溃者。白芥子外敷有发泡作用,,如用后局部起泡,不必处置,令其自行吸收;皮肤过敏者不可用;孕妇忌用;本方不可内服。

例1:郑某某,女,50岁。1995年春来诊。患淋巴结核7年,曾服抗结核药,效果欠佳。刻诊颈下有大小不等肿核3个,大者如鸡蛋黄,小者如杏核。予消癰散加米醋调敷3次,肿核消失,随诊2年未复发。

例2:张某某,女,35岁。1996年冬来诊。患淋巴结核3年,每年春季复发,肿核红而发热,中心变软,有破溃之兆,疼痛难忍。上方白芥子量加至30g,敷7天后包块缩小,疼痛减轻。按常法又敷2次,肿核明显缩小,加敷1次,肿核完全消失。

淋巴结核属中医的癰癤范畴,多为痰滞于经络而致,白芥子可利气豁痰,并能祛皮里膜外之痰,佐以乌梅、百部、狼毒、米醋,达到祛痰通络、软坚散结、消肿止痛之功效。

外治良药白芥子

江西省鹰潭市中医院(江西 335000)

蔡抗四

笔者临证40年,常以白芥子外用,或配以内服药,治疗哮喘、癰癤、鹤膝风,疗效显著,兹简介于下。

哮喘:刘某某,男,35岁。1976年12月4日诊。患者8岁患麻疹后出现哮喘。现呼吸急促,喉中痰鸣有声,胸膈满闷如塞,咳不甚,痰清稀,面色晦滞带青,形寒怕冷,舌苔白滑,脉浮紧。每因遇寒或饮食不慎即发。治宜温肺散寒,化痰平

喘。投射干麻黄汤 3 剂。服药后症状未减,尤以夜间为甚。笔者遂用白芥子 10g,研末,姜汁调敷肺俞穴,嘱其继续服前方。外用白芥子后,当晚症状减近大半,连用 3 天,诸症尽平。嘱其坚持服用金匱肾气丸以补其本,于次年夏季三伏用白芥子 10g,研末,用姜汁调敷肺俞、膏肓、百劳穴,2 小时后去之,每 10 天敷一次。此后,哮喘证未再发作。

瘰癧:王某,女,28 岁。1995 年 3 月 16 日诊。自诉在部队服役时,颈两侧各有小瘰癧 2 个,诊为淋巴结核,服用抗结核药半年,后复查肝功能异常,遂停服药。现要求中药治之,遂投猫爪草、夏枯草等化痰软坚之品,外用白芥子 10g,研末,姜汁调敷患处,每次 2 小时,3 日一次。2 月后,瘰癧全消。

鹤膝风:王某,男,40 岁。1985 年 9 月 18 日诊。右膝关节肿痛 1 周,屈伸不利,某医以鹤膝风论治,服药少效。余以白芥子 50g,研末姜汁调敷患处,每日 1 次,每次敷 2 小时,3 天后右膝关节肿痛全消,行走自如。

白芥子外敷有发泡作用,皮肤过敏者慎用。

白芥子化痰散结功效卓著

空军桂林长虹医院(广西 541003)

黄晓筠

笔者善用白芥子之祛痰利气散结之性,随症加减治疗淋巴结炎、淋巴结核、甲状腺炎、乳腺增生、前列腺炎、慢性前列腺肥大、睾丸炎、附睾炎等,效果很好,现介绍如下。

1 淋巴结炎与甲状腺炎。此属中医的痰核、瘰癧、气瘰的范围,多为湿热郁结、气滞痰凝,治疗常用白芥子配伍金银花、蒲公英、板蓝根、玄参、皂角刺、花粉等。火旺重用金银花、板蓝根;痰湿重用白芥子 15~30g,加法半夏、天南星、瓦楞子等;淋巴结核则加百部、矮地茶。

病例:郭某,女,65 岁。发现耳下肿块 3 天,无发热、咽痛、牙痛等。查:耳下下颌骨外侧有一肿块约 3cm×2.5cm,局部皮肤不红,质中,稍压痛,舌尖红,苔薄黄腻,诊断为淋巴结炎。证属湿热壅滞、痰气凝结。药用:金银花 20g,菊花

10g,玄参 15g,白芥子 15g,皂角刺 15g,天花粉 10g,天南星 10g。3 剂肿块消一半,又服 6 剂而愈。

2 乳腺增生。此属中医之乳癖,多为肝郁痰凝所致。1995~1996 年,我用中药配合线灸治疗乳腺小叶增生症 57 例,于月经前 1 周服药并线灸。中药基本方为柴胡、白芍、茯苓、当归、白芥子、海藻、昆布、莪术、元胡。阴虚加玉竹、沙参;虚火旺加知母、龟板。线灸用 2 号线行阿是梅花穴点灸。10 日为一疗程。2~3 疗程后,治愈(症状消失,结节消除)14 例,占 24.5%;好转(症状消失,结节明显缩小)43 例,占 75.5%。

3 前列腺炎、慢性前列腺肥大、睾丸炎等。上述病症多属湿热下注,气滞痰凝而成。急性期湿热重者用白芥子配萆薢、怀山药、车前子、茜草根、王不留行、皂角刺、黄柏。慢性期症有肾阴亏虚者,用知柏地黄汤加白芥子、车前子、茜草根、萆薢,或用白芥子 30g,萆薢 50g 煎汤送服知柏地黄丸。肾阳虚者,用附桂八味加车前子、木通、白芥子、鹿角胶。或用白芥子 15g,车前子 30g,煎汤送服附桂八味丸。

病例:林某,男,24 岁。自诉小腹及睾丸胀痛 3 个月,发病前 10 余天有扁桃体炎史。开始有睾丸阴囊红肿,静脉点滴青霉素 10 余天后红肿消失,但仍小腹及睾丸胀痛。查:舌红、苔黄厚腻,脉沉略数。证属湿热下注,痰气凝结。方用金银花 15g,萆薢 30g,白芥子 30g,车前子 15g,茜草根 15g,皂角刺 15g,黄柏 10g,木通 10g。服 3 剂症状大减,仅阴囊处稍胀。再 6 剂,久站及压迫时阴囊稍胀。用萆薢 60g,白芥子 15g,煎水代茶,服 10 天后痊愈。

中国中医研究院西医学习中医班招生

中国中医研究院第九期西医学习中医班近日开始招生(1998 年 9 月开学)。该院系国家科研、医疗、教学基地,每年招收研究生和国内外各类学员几百名,教学水平堪称一流。该班学制两年,系统讲授 16 门中医课程,在本院进行临床实习,培养从事中医、中西医结合工作骨干人材。课程考试和毕业实习合格者颁发中国中医研究院西医学习中医班毕业证书。凡西医院校毕业的医务人员均可报名参加。欲报名者请向西苑医院教育处函索招生简章。

通讯处:北京海淀区中国中医研究院西苑医院教育处,邮政编码:100091,电话:(010)62627973