

上。

通过本次实验观察表明,应用使君子驱蛔的总效率为85%,排虫率可达75%以上,但阴转率仅为6%。关于阴转率的检查,我们认为最好在治疗后半月复查为好。因为在服药后的短期内,因受药物刺激,蛔虫可以暂停排卵,过一时期又会恢复。如复查得早,易有假象。关于使君子驱蛔虫的方法,我们认为以15克空腹顿服不用泻剂为好。因为使用泻剂或者加大使君子的用量或增多服用使君子的次数,皆不能增强使君子的驱蛔效能。剂量在15克以上

时使君子的副作用增多。临床观察到使君子的副作用主要为呃逆,可以持续半天不止,颇为痛苦;其他如头晕、恶心偶有发生。10克剂量副作用甚少。作者观察到使君子驱出蛔虫的数目与患者感染度的轻重有一定的关系,对重度感染者驱除的虫数明显地比较、中度感染者多。

关于槟榔、苦楝皮、雷丸、榧子、鹤虱、乌梅和石榴皮七种中药单独应用于驱除蛔虫的观察结果显示,雷丸、榧子、鹤虱、乌梅的有效率仅为5~20%,苦楝皮、槟榔、石榴皮三药未显示出驱蛔效力。

中医药治疗病毒性心肌炎70例

成都军区总医院 刘孝贤

成都医学院 陈刚

病毒性心肌炎是临床上较为常见的疾病,我们自1983年以来,对该病患者运用中医药治疗,获得较好的疗效,现报告如下。

一、临床资料:本组患者70例均为门诊病人。男性26例,女性44例;年龄5~12岁17例,13~20岁10例,21~30岁23例,31~40岁18例,41~50岁2例;病程最短15天,最长者1年。多为上呼吸道感染及疲劳所致。多发于夏秋两季。临床症状与体征:心慌心累,心前区不适,胸闷气紧,心前区疼痛,疲乏无力,头晕,全身酸痛,心烦不宁;面部浮肿、面色发青,心率>100/分, S_1 低下,早搏,心前区II~III杂音,房颤,I~II房室传导阻滞,ST-T改变,房室性早搏等。

二、治疗方法:方药为潞党参15~30克,黄芪15~30克,当归9~15克,川芎9~15克,白术9~24克,丹参15~30克,郁金6~9克,炒酸枣仁15~30克,桂圆肉12~24克,炙远志6~9克,柏子仁9~24克,瓜蒌9~24克,薤白9~15克,大枣5~10枚,枳壳9~12克,厚朴9~12克,茯神9~15克,云苓6~9克,炙甘草3~6克。外感时加板蓝根6~12克,连翘6~12克;胸闷重者加合欢皮6~9克,佛手6~9克。每日一剂,一日三次煎服,一月为一疗程。

三、治疗结果:按1979年全国心血管病会议对心律失常规定的标准,痊愈:症状全部消失,体征、心电图等检查恢复正常,共68例;好转:症状和体

征、心电图等检查有减轻,共1例;无效:症状和体征无变化。总效率为98.6%;平均疗程为27.5天。

四、体会:病毒性心肌炎属祖国医学心悸、怔忡等范畴,祖国医学认为本病的发生是由于正气虚弱,复感于邪,内含于心而成。本组70例中有92.8%的患者都有明显的上呼吸道感染病史,说明外邪入侵是本病发生的重要原因。由于疲劳等因素可以加重正气的损耗,从而招致邪气的侵袭,本组有72.8%的患者是因明显疲劳因素而诱发,所以疲劳是本病的重要因素。我们体会,在本病的预防中,应注意劳逸结合,适当休息。

目前临床上对本病的治疗,多采用扶正祛邪法,即清热解毒,养心益气。我们认为,清热解毒之品,多大苦大寒,对正气亏虚之人来说,有虚虚之弊。本病以正虚为本,治疗则以扶正为主,才能收到较多疗效。于是我们采用补益心气,养心阴,温通心阳,活血化瘀为基本治法。以养心汤合瓜蒌薤白汤加减治疗,取得较满意的疗效。其中参、芪、术、苓、草、枣补益心气,有调节机体免疫功能的作用,酸枣仁、柏子仁、桂圆肉、炙远志,茯神养心阴安神定悸。归、芎、丹参、郁金活血化瘀通络,有扩张血管,改善血液循环的作用。瓜蒌、薤白、枳、朴温通心阳,宽胸理气。板蓝根、连翘有抗病毒的作用。故上述治疗方法不仅有利于病毒性心肌炎的康复,而且能防止心、脑、肾栓塞等并发症的发生。